



Palečių **Mobilusis padėklų stelažas**

JUNGHEINRICH

Mobilusis padėklų stelažas koridorių sistema.

Geriausias vietos panaudojimas įvairių rūšių sandėliuose.

Koridoriai tarp stelažų yra vieta, kurią galite išnaudoti norėdami išplėsti sandėliavimo plotą. Mobilieji stelažai tam tinkamiausias sprendimas, kurie padės sutaupyti iki 90 % vietos. Šioje sistemoje darbinis koridorius atsiranda išstūmus stelažus tik ten, kur Jums jo konkrečiai reikia. Naudojama technika: mobilieji stelažai, sumontuoti ant elektra varomų atramų („vežimėlių“). Valdymas vyksta centralizuotai iš konkretaus stelažo arba nuotoliniu būdu. Žinoma, sutaupytą vietą galima išnaudoti kaip papildomą sandėliavimo vietą. Tokiu būdu pasiekiamas ypač aukštas vietos panaudojimo laipsnis. Greitą prieigą prie kiekvienos prekės užtikrina paprastas valdymas. Lengvai galima dirbti netgi didesniais krautuvais, nes visuomet reikalingas tik vienas darbinis koridorius, todėl krautuvų dydis nėra kritinis vietos praradimo veiksnys. Galima perdaryti padėklų, grindinių ir gembinių stelažų naudojimui.



JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Stelažų gamybos patirtis nuo 1958

Stelažai yra Jūsų sandėlio pagrindas. Kuriame individualius sprendimus kiekvienam sektoriui ir pagal kiekvieno poreikius, kurie atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ir tobulinami pagal Jūsų reikalavimus. Būdami sistemos kūrėju siūlome Jums paslaugas nuo planavimo iki pagalbos po pardavimo.



JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Patikrinta kokybė. Garantuota

Net kai jūsų stelažų projektas jau įgyvendintas, mes rūpinamės kokybe ir saugumu Jūsų sandėlyje. Jūsų pageidavimu vienas iš mūsų 120 sertifikuotų inspektorių remiantis DIN EN 15635 standartu pas Jus atliks kasmetinę patikrą. Jei ko pritrūksta, greitai pristatomos originalios atsarginės dalys.

Visi privalumai trumpai

- Optimalus vietos panaudojimo laipsnis koridorių sąskaita
- Mažesnės energijos ir eksploatacinės sąnaudos dėl kompaktiško sandėliavimo
- Prieiga prie konkrečios vietos
- Mažesnės laiko ir energijos sąnaudos dėl trumpesnių kelių
- Galima įvairiai praplėsti

Jūsų „Jungheinrich“ padėklų stelažas didžiausiai kliento naudai.



Lankstumas

Stelažas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Jūsų sistemos sprendimą lanksčių mobilių koridorių pagrindu tiksliai pritaikysime pagal Jūsų poreikius. Priklausomai nuo sandėlio tipo ir logistinių procesų sukursime individualią koncepciją, užtikrinančią didžiausią produktyvumą, kurią ateityje bus galima išplėsti.

Modulinė struktūra

- Standartiniai elementai, surenkami modulinio principu.
- Derinami su kitais „Jungheinrich“ stelažais.

Individualūs sprendimai pramonės šakoms

- Ekspertų, turinčių patikimos konkrečios pramonės šakos patirties, patarimai.
- Individualūs sprendimai įvairioms pramonės šakoms, pvz., maisto pramonei, didmeninei prekybai, gamybai ir daugeliui kitų.



Efektyvumas

Viskas optimaliam medžiagų srautui.

Visada reikiamu laiku reikiamoje vietoje: pasirinkę mobilaus padėklų stelažo sprendimą koridorius turėsite ten, kur Jums jų reikia. Sutaupysite ne tik vietos, bet ir laiko bei sutrumpės keliai. Netrukus turėsite teigiamą energijos ir eksploatacinių išlaidų balansą.

Talpesnis sandėlis

- Sutaupyti darbinis koridorius galima panaudoti sandėliavimui.

Efektyviausias energijos naudojimas

- Mažesnis energijos poreikis dėl kompaktiškos konstrukcijos.
- Ypač tinka naudoti šaldomame sandėlyje.

Didesnis efektyvumas prijungus prie WMS

- Stelažas atsidaro dar pilnai neprivažiavus.
- Nereikia ieškoti ir koreguoti, kas užima daug laiko.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Mūsų prevencinės paslaugos ir tinkami stelažų priedai užtikrina, kad žmonės, transporto priemonės ir stelažai būtų saugūs bet kokiaje situacijoje. Tokiu būdu Jūsų procesai ir ilgalaikis turtas lieka saugūs.

Saugų darbą garantuojantys saugos įtaisai

- Apsauginiai kraštai ir šviesos užtvaros.
- Atblokavimo jungiklis.
- Avarinis išjungiklis.

Saugūs procesai dėl integravimo į sistemą

- Apžvalga realiuoju laiku matant veiklos būseną.
- Rečiau sumaišomos prekės, nes atsidaro tik reikiamas koridorius.