Składowanie palet

Przesuwny regał paletowy

JUNGHEINRICH

Przesuwny regał paletowy
na ograniczonej przestrzeni.

Najlepsze wykorzystanie przestrzeni w magazynów.

Korytarze między regałami zwiększają zapotrzebowanie na miejsce. Dzięki regałom przesuwnym można zaoszczędzić nawet 90% powierzchni. W tym systemie korytarz roboczy otwiera się poprzez rozsunięcie regałów tylko tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Regały zamontowane są na jezdnych podstawach. Regały jezdne są sterowane centralnie z szafy sterowniczej, niecentralnie z poszczególnych regałów lub zdalnie. Zaoszczędzone miejsce można wykorzystać jako dodatkową powierzchnię magazynową. W ten sposób zwiększa się stopień wykorzystania przestrzeni. Łatwa obsługa zapewnia szybki dostęp do wszystkich artykułów. Regały jezdne mogą być obsługiwane przez pojazdy potrzebujące szerszych korytarzy. Jednocześnie same nie zajmują wiele miejsca, ponieważ otwierane są tylko pojedyncze korytarze. Możliwość zastosowania w przypadku regałów paletowych, półkowych i wspornikowych.

JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Kompetencje w budowie regałów od 1958 r.

Regały są podstawą Państwa magazynu. Opracowujemy skrojone na miarę rozwiązania dla wszystkich branż i do wszystkich zastosowań, które spełniają najwyższe standardy jakości i „rosną" wraz z wymaganiami klienta. Ponieważ dostarczamy kompleksowe rozwiązania, jesteśmy Państwa partnerem do kontaktu, począwszy od fazy planowania po wsparcie po wdrożeniu.

JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Sprawdzona jakość. Gwarantujemy

Nawet gdy regały już stoją, nieustannie troszczymy się o jakość i bezpieczeństwo w Państwa magazynie. Na życzenie jeden z naszych 120 certyfikowanych inspektorów przeprowadzi u Państwa coroczną inspekcję zgodnie z normą EN 15635. Jeśli czegoś będzie brakować, od razu dostarczymy oryginalne części zamienne.

Korzyści

- Optymalny stopień wykorzystania powierzchni dzięki rezygnacji z korytarzy roboczych
- Obniżenie kosztów energii i kosztów eksploatacyjnych
- Dostęp do pojedynczych miejsc składowania
- Oszczędność czasu i energii dzięki krótszym trasom przejazdu
- Elastyczna rozbudowa

Regał paletowy Jungheinrich
dający maksymalne korzyści.

Elastyczność

Regał tak indywidualny jak Państwa działalność.

System z przesuwnymi korytarzami dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. W zależności od typu magazynu i procesu logistycznego opracowujemy skrojoną na miarę koncepcję, która gwarantuje maksymalną wydajność i oferuje możliwość rozbudowy w przyszłości.

Budowa modułowa

- Standardowe elementy konstrukcyjne w systemie modułowym.
- Możliwość łączenia z innymi regałami Jungheinrich.

Indywidualne rozwiązania dla branż

- Doradztwo ekspertów posiadających szeroką wiedzę na temat potrzeb branż.
- Skrojone na miarę rozwiązania dla różnych sektorów, np. przemysłu spożywczego, handlu, przemysłu produkcyjnego i wielu innych.

Wydajność

Wszystko dla optymalnego przepływu materiałów.

Zawsze we właściwym miejscu i we właściwym czasie: korytarze przesuwnego regału paletowego dostosowują się do potrzeb. Dzięki nim zaoszczędzą Państwo miejsce, a także skrócą trasy przejazdu. W ten sposób uzyskają Państwo doskonałą efektywność kosztową i energetyczną.

Zwiększenie pojemności magazynu

- Zaoszczędzoną przestrzeń korytarzy roboczych można wykorzystać do celów magazynowych.

Najlepsza efektywność energetyczna

- Kompaktowa konstrukcja oszczędzająca energię.
- Idealny do mroźni.

Lepsza wydajność dzięki integracji w system zarządzania magazynem WMS

- Regał otwiera się już podczas najazdu.
- Oszczędność czasu dzięki eliminacji zbędnych tras.

Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Dzięki naszemu serwisowi oraz odpowiedniemu wyposażeniu dodatkowemu ludzie, wózki i regały są bezpieczne – w każdej sytuacji. Zapewniona jest również płynność procesów magazynowych.

Urządzenia zabezpieczające dla większego bezpieczeństwa pracy

- Listwy i kurtyny świetlne.
- Przełączniki zwalniające.
- Wyłączniki awaryjne.

Bezpieczeństwo procesów dzięki integracji systemowej

- Przegląd stanu aktywności w czasie rzeczywistym.
- Ograniczenie nieprawidłowego przepływu towaru, ponieważ zawsze otwiera się tylko właściwy korytarz.