



лифты Стальной мезонин

JUNGHEINRICH

Стальной мезонин для простого увеличения пространства хранения.

Простое и быстрое расширение складских ёмкостей.

С помощью стальной платформы вы сможете быстро надстроить дополнительные уровни и увеличить объем вашего склада без дорогостоящего изменения конструкции здания. Несущие стальные конструкции с возможностью прохода людей и (в качестве опции) въезда техники позволяют создать дополнительные уровни в помещении. В то время как наверху могут располагаться новые складские площади и рабочие места, внизу можно освободить место для производственной линии. По сравнению с капитальными промежуточными этажами стальные мезонины обладают разнообразными возможностями индивидуальной организации пространства. Например, они могут использоваться в качестве платформы для комплектования заказов. Стальной мезонин можно спроектировать так, чтобы на него могли въезжать не только гидравлические, но и электрические подъемные тележки. Для подъема грузов с первого этажа на платформу используются напольные подъемно-транспортные средства или конвейерная техника, а для доступа персонала — лестницы или встроенные лифты.



JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Опыт производства стеллажей с 1958 года

Стеллажи — основа вашего склада. Мы разрабатываем индивидуальные решения для любых отраслей и выполнения любых задач, отвечающие самым строгим требованиям к качеству, с возможностью расширения по мере роста вашей компании. Как поставщик комплексных систем, мы будем сопровождать вас на всех этапах — от планирования до послепродажного обслуживания.



JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Проверенное качество. Гарантировано

Даже если ваши стеллажи уже установлены, мы позаботимся о сохранении качества и поддержании безопасности на складе. По вашей заявке один из наших 120 сертифицированных инспекторов проведет у вас ежегодный технический осмотр, предусмотренный стандартом DIN EN 15635. А если потребуется ремонт, немедленно будут поставлены необходимые оригинальные запасные части.

Все преимущества с первого взгляда

- Создание дополнительной складской площади без изменения конструкции здания
- Более эффективное использование высоты помещения
- Гибкая адаптация к существующим потребностям
- Разнообразие возможностей индивидуальной организации пространства

Ваш стеллаж Jungheinrich для работы с максимальной эффективностью.



Гибкость

Стеллажная система, столь же индивидуальная, как и Ваш бизнес.

Стальной мезонин может использоваться для самых разнообразных целей в соответствии с индивидуальными потребностями вашей компании. У вас есть возможность оборудовать мезонин различными системами стеллажей для различных целей.

Универсальность

- Возможность использования для блочного хранения, комплектования, в качестве офисных или производственных площадей.
- Мезонины как конструкции, обеспечивающие доступ для обслуживания конвейерных систем.

Индивидуальное конфигурирование

- Различные напольные покрытия — от ДСП до металлической решетки.
- Разнообразное дополнительное оборудование.



Эффективность

Все для оптимизации материалопотока.

Стальной мезонин позволяет в кратчайшие сроки увеличить полезную площадь склада без изменения горизонтальной проекции здания. Кроме того, этот вариант легче согласовать, чем устройство постоянных промежуточных этажей.

Увеличение полезной площади склада

- Надстройки для создания дополнительных площадей.
- Оптимальное использование общей высоты помещения.

Снижение расходов

- Более дешевый вариант по сравнению с пристройкой дополнительных площадей.



Безопасность

Лучшие условия для безопасной работы.

Наше профилактическое техническое обслуживание и подходящее стеллажное оборудование обеспечат безопасность людей, стеллажей и техники в любой ситуации. Это не только обеспечит бесперебойный рабочий процесс, но и защитит Ваши инвестиции.

Соответствие стандартам

- Система стеллажей, ограждения и устройства, предотвращающие падение груза, отвечают действующим стандартам.

Оборудование систем безопасности

- Защитные ограждения.
- Защита колонн.
- Защита от ударов.
- Палетные шлюзы для безопасного перемещения грузов между этажами.