



## **Elektrische meeloop / meerij transpallet**

**ERE 120-230**

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000-3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# De krachtige meerijtranspallet aan uw zijde.

Variabel en veelzijdig voor alle mogelijke toepassingen.

De flexibele en krachtige elektrische transpalletten ERE combineren wendbaarheid met het comfort van een meerijtruck. Stap er gewoon op en verhoog uw transportcapaciteit. Bovendien zijn deze trucks uiterst veelzijdig, want dankzij het modulaire systeem kunnen ze worden aangepast aan uw specifieke behoeften. Hun efficiëntie kan worden verhoogd, hun veiligheidsuitrusting kan worden verbeterd of aangepast worden voor buitentoepassingen. Zo bieden vier verschillende platformvarianten ergonomische oplossingen voor uw individuele eisen. Hun hoge snelheid en acceleratie danken de ERE-trucks aan een krachtig aandrijfconcept voor een maximale overslagcapaciteit bij een energiebesparing tot 33%. Onze AC-motoren zorgen daarbij voor hoge prestaties en een groot reactievermogen, zonder aan wendbaarheid in te boeten.



## Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.

## Alle voordelen in één oogopslag

- Robuust stalen chassis voor zeer zware toepassingen
- Individueel configureerbaar met 50 uitrustingsopties
- Snel en productief met een topsnelheid van 14 km/u (met drivePLUS)
- Wendbaar en compact dankzij korte chassislengte
- Intelligente assistentiesystemen voor meer veiligheid

# Uw Jungheinrich-transpallet voor een maximaal klantenvoordeel.



## Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Intelligente assistentieprogramma's, zoals lastafhankelijke curveCONTROL en het drivePLUS-uitrustingspakket, zorgen voor bijzonder goede rijprestaties bij een bijzonder gering energieverbruik.

### Aandrijfconcept met groot prestatievermogen

- Grote acceleratie en een hoge topsnelheid.
- Het uitrustingspakket drivePLUS maakt nog betere rijprestaties mogelijk alsook een lastafhankelijke curveCONTROL en een lastindicator.
- Optioneel uitrustingspakket: drive&ecoPLUS voor extra energiebesparing.
- Regeneratief remmen met energierugwinning.



## Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

De individuele aanpassing van onze ergonomische stapplatformen verhogen de veiligheid omdat de gebruiker niet vermoeid raakt, en dat bij een productiviteitsstijging die tot 15 % kan bedragen dankzij de intelligente assistentiesystemen.

### Intelligente assistentiesystemen

- 15 % productiviteitsverhoging door de optioneel verkrijgbare positionCONTROL: heftijden worden met behulp van vooraf ingestelde hefhoogtes verminderd, tegelijk wordt een vrije heffing van de pallet door eenmalig heffen gerealiseerd.

### Veilig en ergonomisch werken

- 4 verschillende platformvarianten.
- Daarnaast gedempt stapplatform met individuele en eenvoudige aanpassingsmogelijkheden.
- Optioneel in hoogte verstelbaar en vering van de verschillende bedieningselementen.
- Geoptimaliseerde en veilige snelheid in bochten door curveCONTROL.
- Tal van praktische opbergmogelijkheden.
- Standaard geïntegreerde reflectoren voor een betere zichtbaarheid.
- Geïntegreerd dayLED-lichten voor betere zichtbaarheid op onvoldoende verlichte plaatsen (optioneel).
- Bescherming van de bestuurder: als optie verkrijgbare, actieve voetbescherming die de snelheid van de truck vermindert.



## Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Met hun vele aanpassingsopties behoren deze modellen tot de meest flexibele uit ons assortiment. Energie-efficiëntie, veiligheid, ergonomie, u weet zelf het best welke opties u nodig heeft voor uw dagelijkse magazijntaken.

### Individueel instelbaar

- Van instapmodel tot hoogperformante truck.
- Individuele keuze van verschillende stapplatformvarianten.
- Optimale goederenoverslag door aangepaste snelheden – 6, 9, 12,5, 14 km/u.
- Draagvermogens van 2,0 tot 3,0 t.
- Mechanisch of elektrisch stuur, afhankelijk van de toepassing.

### Verdere bijkomende uitrusting

- Een uitgebreide reeks accessoires maken individuele aanpassingen aan uw toepassing mogelijk.
- Robuuste, universeel inzetbare optiebeugel, voor bijvoorbeeld: terminal.
- silentDRIVE voor een nog stiller vervoeren van de goederen.
- Optionele beschikbaarheid van een externe comfortlaadstekker.
- Meer bedieningscomfort door het optionele geveerde stapplatform om de lichaamstrillingen te verminderen.

# Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

| Naam                 | Draagvermogen/<br>last | Hefhoogte<br>(max.) | Rijsnelheid zonder<br>belasting | Werkbreedte (pallet 800x1200<br>longitudinaal) | Hefsnelheid zonder<br>belasting |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| ERE 120 6km/h        | 2000 kg                | 122 mm              | 6 km/u                          | 2299 mm                                        | 0,04 m/s                        |
| ERE 120              | 2000 kg                | 122 mm              | 9 km/u                          | 2299 mm                                        | 0,04 m/s                        |
| ERE 125              | 2500 kg                | 122 mm              | 9 km/u                          | 2299 mm                                        | 0,07 m/s                        |
| ERE 225              | 2500 kg                | 122 mm              | 12,5 km/u                       | 2299 mm                                        | 0,07 m/s                        |
| ERE 225<br>drivePLUS | 2500 kg                | 122 mm              | 14 km/u                         | 2299 mm                                        | 0,07 m/s                        |
| ERE 230              | 3000 kg                | 122 mm              | 12,5 km/u                       | 2372 mm                                        | 0,07 m/s                        |
| ERE 230<br>drivePLUS | 3000 kg                | 122 mm              | 14 km/u                         | 2372 mm                                        | 0,07 m/s                        |

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**