



## Elektrický vozík s ojí a spolujízdou

**ERE 2i**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2500 kg

# Kompaktní výkonný vozík pro maximální výkon překládky.

Kompaktní, prostorný a působivě bezpečný.

Výkonný elektrický nízkozdvíhový vozík ERE 2i je nejkratším vozíkem ve své třídě a přesvědčí vás jak při nakládce a vykládce nákladních automobilů, tak i ve velmi úzkých skladových prostorech. Díky svému kompaktnímu designu a robustní konstrukci je ideální volbou pro náročné provozy v překládkovém skladu.

Výkonný hnací motor s dynamickým zrychlením a agilními jízdními vlastnostmi zajišťuje maximální efektivitu, zatímco kompaktní konstrukce ERE 225i umožňuje intuitivní jízdu s optimálním výhledem na zboží. Volitelné varianty platformy a variabilní kapacity baterií nabízejí maximální flexibilitu pro potřeby každého zákazníka.

Maximální bezpečnost a pohodlí při práci zajišťuje stabilní šasi s vysokou boční ochranou a prostorná plošina řidiče. Díky dalším sofistikovaným funkcím, jako je detekce nákladního vozidla s automatickým snížením rychlosti a osvětlením nákladního prostoru vozidla, je práce bezpečnější a efektivnější v každé situaci.



## Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



## Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

\* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

## Přehled výhod

- Ve své třídě nejkratší elektrický nízkozdvíhový vozík pro flexibilní použití.
- Dvě varianty plošiny řidiče vhodné pro jakékoli uspořádání skladu.
- Vysoký stupeň ochrany řidiče díky odolnému ocelovému rámu a ochranným prvkům ze tří stran.
- Volitelná detekce nákladního vozidla s automatickou funkcí snížení rychlosti a osvětlením nákladního prostoru vozidla.
- Efektivní koncepce pohonu pro perfektní výkon.

# Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími vozíky.

Manévrování na úzkém prostoru, pojezd po rampách nebo rychlá jízda do zatáček - využijte nové volné prostory ve vašem skladu. Kompaktní rozměry a stabilní šasi s maximální trakcí zajišťují vysoký jízdní výkon i mimořádně dobrou jízdu na rampě.

### Pokroková technologie pohonu

- Silný hnací motor s nejvyšší rychlostí 14 km/h
- Program pojezdu ECO pro maximální energetickou efektivitu (volitelně)
- Možnost individuálního přizpůsobení kapacity baterie mezi 130 a 260 Ah pro různé požadavky náročnosti.
- Podvozek s hydraulikou pro maximální trakci a stabilitu v náročných podmínkách.

### Kompaktní konstrukce

- O 300 mm kratší, kompaktní konstrukce vozíku.
- Vysoká flexibilita ve skladu díky malým rozměrům přední nástavby.
- Precizní manévrování ve velmi omezeném prostoru.

### Rychlý a bezpečný pojezd po rampách

- Na břemeni závislý 5kolový podvozek do náročných podmínek
- Plný brzdový výkon bez prokluzů a to i na příkrých nebo mokřích rampách
- Automatické přizpůsobení rychlosti v závislosti na břemenu

### Uživatelsky příjemný koncept obsluhy

- Výškově nastavitelný smartPILOT pro komfortní a přesnou manipulaci
- Jednoduchá a intuitivní obsluha jednou rukou s automatickým nastavením středové polohy



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

ERE 225i poskytuje v každé situaci maximální ochranu osob i zboží: Pevné boční stěny pro ochranu obsluhy, komfortní plošina řidiče a chytré bezpečnostní doplňky minimalizují nebezpečí ve skladu.

### Maximální bezpečnost při každé jízdě

- Robustní ocelová šasi chrání obsluhu ze tří stran
- Minimalizované riziko úrazů díky prostorné a stabilní plošině řidiče
- Vysoká boční ochrana pro bezpečný pojezd a komfortní stání

### Predikativní asistenční systémy

- Detekce nákladního vozidla pro automatické snížení rychlosti v prostoru vozidla a jeho osvětlení a pro minimalizaci nárazů.
- Volitelný snímač ochrany nohou pro optimální ochranu obsluhy.
- Rychlejší nakládka a vykládka díky lepší viditelnosti palet.
- Floor-Spot jako volitelné bezpečnostní řešení pro spolehlivé zamezení kolizím díky včasnému rozpoznání překážek.



## Individuálnost

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

S lehkostí ovladatelný a individuálně konfigurovatelný: S všestranným elektrickým nízkozdvižným vozíkem ERE 225i již nemusíte na poli flexibility dělat žádné kompromisy. Přizpůsobí se každé obsluze a účelu použití.

### Flexibilní plošina řidiče a variabilní délka vidlí

- Možnost volby mezi dvěma variantami plošiny řidiče v závislosti na pracovní situaci.
- Volitelná tlumená plošina řidiče s individuálně nastavitelným plným pružením podle hmotnosti obsluhy pro prvotřídní jízdní komfort.
- Snížení otřesů a nárazů pro příjemnou a ergonomickou práci.
- Dostupnost rozdílných délek vidlí pro různé manipulační prostředky.

### Doplňková vybavení

- Chladírenské provedení
- Konzole k upevnění volitelného vybavení pro nastavbové prvky
- Integrovaný nabíječ
- USB rozhraní

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

| Název       | Nosnost/<br>náklad | Výška zdvihu<br>(max.) | Rychlost pojezdu bez<br>nákladu | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené<br>podélně) | Rychlost zdvihu bez<br>nákladu |
|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ERE<br>225i | 2500 kg            | 122 mm                 | 12 km/h                         | 2396 mm                                                    | 0,07 m/s                       |

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777  
info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**