



Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík

AME 16

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 1600 kg

Výkonný pomocník v sektoru elektrických vozíků.

Plně elektrické zvedání a přeprava až do hmotnosti 1 600 kg.

Naše výkonné elektrické ručně vedené nízkozdvižné vozíky AME 16 s dlouhou životností jsou cenově výhodná zařízení vyšší střední třídy. Jsou ideální volbou, pokud potřebujete zkušenu posilu při použití na nákladním automobilu nebo při každodenní přepravě palet.

Díky své kompaktní konstrukci a extrémně malé vlastní hmotnosti přesvědčí tyto vozíky svojí mimořádnou obratností zejména ve stísněném prostoru a v prostředí, ve kterém hraje hmotnost obzvlášť důležitou roli. Automatické snížení rychlosti při jízdě do zatáček a režim pomalého pojezdu zajistí maximální bezpečnost práce.

Bezúdržbové lithium-iontové baterie jsou zárukou maximální dostupnosti. Jejich výkon lze navíc vždy ještě navýšit díky funkci mezidobíjení. Ergonomický ovládací prvek a přístup pomocí PIN kódu usnadňují obsluhu manipulaci.

Přehled výhod

- Všestranný elektrický vozík střední třídy pro použití uvnitř i venku.
- Sériová lithium-iontová baterie s velmi snadnou výměnou.
- Automatické snížení rychlosti při jízdě do zatáček pro bezpečnost při pojezdu.
- Přístup pomocí PIN kódu jako ochrana proti neoprávněnému použití vozíku.
- Spolehlivá kvalita Jungheinrich založená na komponentách s dlouhou životností.

Váš elektrický vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejeфективnějšími stroji.


Díky nejmodernější lithium-iontové technologii jsou naše ruční paletové vozíky AME optimálně vybavené pro práci ve vícesměnném provozu. Inteligentní funkce jako je diagnostika chyb CAN-Bus nebo přístup pomocí PIN kódu pro vyšší efektivitu.

Bezúdržbová lithium-iontová baterie

- Vysoký stupeň nákladové efektivitu díky delší životnosti a bezúdržbovému provozu.
- Lithium-iontová baterie umožňuje díky funkci rychlého nabíjení flexibilní použití.
- Efektivní nabíjení bez finančně náročné nabíjecí infrastruktury.

Inovativní technologie

- Diagnostika chyb CAN-Bus k zajištění nerušeného provozu vozíku.
- Přístup pomocí kódu PIN k zamezení použití vozíku neautorizovanými osobami.



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Jedná-li se o zvedání či přepravu břemen, je hlavním cílem efektivita. Jungheinrich elektrické vozíky AME si bez problémů poradí s nejrůznějšími úkoly při každodenní manipulaci s paletami.

Kontrolovaná práce

- Přesná kontrola výšky zasunutí vidlí do palety k eliminaci škod na paletách a vozících.
- Tandemové válečky vidlí v kombinaci se zakrytovanými zaváděcími válečky pro komfortní příčné uložení palet.

Self service kit - servisní sada (volitelně)

- Ilustrovaný návod, jak správně provádět opravy.
- Originální náhradní díly Jungheinrich za výhodnou balíčkovou cenu.
- Podrobný seznam veškerého potřebného nářadí a ochranných pomůcek.
- Úspora nákladů a času díky rychlému znovuvvedení vozíku do stavu provozní pohotovosti.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Bezpečnost ve vašem skladu nám leží na srdci. Proto jsme vybavili naše elektrické vozíky AME moderními funkcemi projezdů. Vaši zaměstnanci i přepravovaný materiál jsou tak neustále chráněni.

Maximální bezpečnost

- Kontrola rychlosti při jízdě do zatáčky zabraňuje překlopení vozíku a usnadňuje manipulaci.
- Šneková rychlost pro jezd se vztyčenou ojí pro práci v těsných prostorách – např. ve výtahu nebo na nákladním automobilu.
- Robustní ocelový rám pro ochranu před poškozením.

Přesná navigace

- Odpružená oj pro maximální jízdní komfort a k ochraně komponent vozíku.
- Snadná manipulace díky ergonomickému ovládacímu prvku, koncipovanému pro praváky i leváky.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
AME 16 (540 x 1 000)	1600 kg	115 mm	5,2 km/h	1856 mm	0,02 m/s
AME 16 (540 x 1 150)	1600 kg	115 mm	5,2 km/h	2006 mm	0,02 m/s
AME 16 (685 x 1 150)	1600 kg	115 mm	5,2 km/h	2006 mm	0,02 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**