



## **Elektrické ojniové zdvíhacie vozíky s vodičom**

**ERE 120-230**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2000-3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Silný zdvíhací vozík so spolujazdou vodiča

## po vašom boku.

Variabilný a univerzálny na každý typ použitia.

Flexibilné a výkonné elektrické ojnícové zdvíhacie vozíky ERE so spolujazdou vodiča v sebe spájajú obratnosť a komfort zariadenia so spolujazdou vodiča. Jednoducho nastúpte a zvýšte výkon svojej prekládky. Pritom sú tieto zariadenia veľmi univerzálne, pretože vďaka modulárnemu stavebnému systému sa individuálne prispôbujú vašim požiadavkám. Od zvýšenia efektivity cez dodatočnú bezpečnosť až po výbavu na použitie v exteriéri môžete v prípade týchto vozíkov vykonať množstvo modifikácií pre potreby svojho typu použitia. Štyri plošinové varianty napríklad ponúkajú ergonomické riešenia pre vaše individuálne požiadavky. Vozíky ERE dosahujú vysokú rýchlosť a zrýchlenie vďaka výkonnému konceptu pohonu pre maximálny výkon prekládky a pri súčasnej úspore energie až 33 percent. Naše trojfázové motory vám pritom poskytujú vysoký výkon a rýchlu odozvu, čím však nijako netrpí ich obratnosť.



### Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

## Prehľad všetkých výhod

- Robustný oceľový podvozok pre náročné používanie
- Individuálne konfigurovateľné s 50 možnosťami výbavy
- Rýchly a produktívny s maximálnou rýchlosťou 14 km/h (s drivePLUS)
- Obratný a kompaktný vďaka krátkemu rozmeru prednej konštrukcie
- Inteligentné asistenčné systémy pre väčšiu bezpečnosť

# Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



## Efektivita

**Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.**

Inteligentné asistenčné programy, ako sú curveCONTROL s dlhou životnosťou a balík výbavy drivePLUS, zabezpečujú mimoriadne vysoký jazdný výkon pri súčasnej nízkej spotrebe energie.

### Výkonný koncept pohonu

- Vysoké zrýchlenie a koncová rýchlosť.
- Vyšší jazdný výkon, curveCONTROL v závislosti od záťaže, ako aj indikátor zaťaženia vďaka balíku vybavenia drivePLUS.
- Dodatočné šetrenie energie pomocou voliteľného balíka vybavenia driveEcoPLUS.
- Generátorické brzdenie so spätným získavaním energie.



## Bezpečnosť

**Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.**


Individuálne prispôsobenie našich ergonomických plošín na státie ponúka bezpečnosť vďaka neúnavnej práci a zvýšenie produktivity až o 15 % vďaka inteligentným asistenčným systémom.

### Inteligentné asistenčné systémy

- Nárast produktivity 15 % vďaka voliteľne dostupnému positionCONTROL – časy zdvihu sa znižujú pomocou vopred určených výšok zdvihu, zároveň sa realizuje voľný zdvih palety jednorazovým zdvihnutím.

### Bezpečná a ergonomická práca

- 4 rôzne varianty plošiny na státie pre vodiča.
- Dodatočne tlmená plošina s individuálnymi a jednoduchými možnosťami prispôsobenia.
- Voliteľná možnosť výškového prestavenia a odpruženia rôznych ovládacích prvkov.
- Optimalizovaná a bezpečná jazda do zákruty pomocou curveCONTROL.
- Rôzne praktické možnosti odkladania.
- Štandardne integrované reflektory pre zvýšenú viditeľnosť.
- V zle osvetlených priestoroch lepšia viditeľnosť pomocou voliteľného integrovaného denného svetla DayLED.
- Ochrana vodiča: voliteľne aktívna ochrana nôh na zníženie rýchlosti jazdy vozíka.



## Individuálnosť

**Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.**

S jej mnohými možnosťami prispôsobenia patria tieto modely k najflexibilnejším v našom sortimente. Energetická úspornosť, bezpečnosť, ergonómia. Vy rozhodujete, ktoré možnosti potrebujete na svoju každodennú prácu v sklade.

### Individuálne upraviteľný

- Od vstupného modelu až po vysokovýkonný vozík.
- Individuálny výber rôznych variantov plošín.
- Optimálna prekládka tovaru pomocou prispôbienených rýchlostí – 6, 9, 12,5, 14 km/h.
- Nosnosti od 2 do 3,0 t.
- Mechanické alebo elektrické riadenie v závislosti od požiadaviek na použitie.

### Ďalšia doplnková výbava

- Rozsiahle príslušenstvo umožňuje individuálne prispôbienie na individuálne použitie.
- Robustný, univerzálne použiteľný držiak na voliteľnú výbavu, napr. pre rádiové komponenty.
- Funkcia silentDRIVE na ešte tichšiu prepravu tovaru.
- Voliteľne je dostupná komfortná vonkajšia nabíjacia zásuvka.
- Zvýšenie komfortu obsluhy vďaka voliteľne odpruženej plošine na státie na zníženie vibrácií a otrasov obsluhy.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov                | Nosnosť/<br>záťaž | Výška zdvihu<br>(max.) | Rýchlosť jazdy bez<br>bremena | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200<br>pozdĺžne) | Rýchlosť zdvihu bez<br>bremena |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ERE 120 6km/h        | 2000 kg           | 122 mm                 | 6 km/h                        | 2299 mm                                                | 0,04 m/s                       |
| ERE 120              | 2000 kg           | 122 mm                 | 9 km/h                        | 2299 mm                                                | 0,04 m/s                       |
| ERE 125              | 2500 kg           | 122 mm                 | 9 km/h                        | 2299 mm                                                | 0,07 m/s                       |
| ERE 225              | 2500 kg           | 122 mm                 | 12,5 km/h                     | 2299 mm                                                | 0,07 m/s                       |
| ERE 225<br>drivePLUS | 2500 kg           | 122 mm                 | 14 km/h                       | 2299 mm                                                | 0,07 m/s                       |
| ERE 230              | 3000 kg           | 122 mm                 | 12,5 km/h                     | 2372 mm                                                | 0,07 m/s                       |
| ERE 230<br>drivePLUS | 3000 kg           | 122 mm                 | 14 km/h                       | 2372 mm                                                | 0,07 m/s                       |

**Jungheinrich spol. s r. o.**

Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812  
info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**