



Elektrisk støttebenstruck

EJC 110i / 112i

Løftehøyde: 1200-4700 mm / Løftekapasitet: 1000-1200 kg

Ledende i sin klasse.

Proffene i trange lageromgivelser

Basissegmentet for støttebenstrucker – omdefinert av Jungheinrich. Våre hendige elektriske støttebenstrucker EJC i 1i passer til nær sagt alle forhold. De kommer virkelig til sin rett på små lagerrom med dårlige plassforhold og i smale reolanger. Det er først og fremst små og mellomstore bedrifter, butikker, produksjons- og håndverksbedrifter med begrenset lager- og arbeidsplass som nyter godt av dette.

Serien EJC 1i tilbyr de velkjente fordelene ved vår litiumionteknologi, som vedlikeholdsfrihet, hurtig- og mellomladingsfunksjon. I tillegg utmerker den seg med sin høye energilagringsevne. Dette gjør at de kraftige batteriene tar opp enda mindre plass i trucken. Dermed kan du dra nytte av en enda mer kompakt og hendig truck med den beste ytelsen i denne klassen.

Og enda mer: I tillegg til forskjellige batterikapasiteter kan du med EJC 1i for første gang også velge mellom forskjellige integrerte ladere med høy effekt. Du kan redusere ladetiden i betydelig grad på samme måte som med eksterne ladere. Den avgjørende fordelene: Siden du alltid har laderen med deg, kan du lade uansett hvor du er.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Med en kombinasjon av kompakthet og imponerende ytelse er enheten en skreddersydd totalløsning for basissegmentet.
- Mulig å velge batterikapasitet og integrert lader.
- Perfekt til små lagerrom og trange plassforhold takket være liten svingradius.
- Lav truckhøyde gir veldig god sikt mot gafler, last og hindringer.
- Høy restkapasitet takket være ny mast og optimalisert vektfordeling.

Støttebenstruck fra Jungheinrich

gir store fordeler for kunden



Effektivitet

Maksimal ytelse med lavt energiforbruk.

Den moderne litiumionteknologien i EJC 1i-serien sørger for topp energieffektivitet og pålitelig drift på lageret.

Fleksibel i bruk

- Mast som gir god sikt, tilrettelegger for optimal oversikt over reol og paller, slik at både innsetting og uthenting går raskere.
- Svært liten svingradius for manøvrering i smale ganger og lagerområder gjør at du slipper store kjøre- og manøvreringsflater.
- Usedvanlige løfte- og senkehastigheter gjør arbeidsprosessene mer effektive.
- Rask og nøyaktig håndtering av last.
- Mulig med mer kompakte truckvarianter (50 mm kortere trucklengde inkludert gaffelrygg (12-mål)) hvis du velger mindre batteri.

Energieffektiv

- Batterikapasitet og integrert lader kan velges etter bruksformål.
- Enkel lading i alle stikkontakter med integrert lader.
- Energisparefunksjon: Trucken slår seg automatisk av når den ikke er i bruk. Dette reduserer kostnadene og skåner miljøet.

Moderne litiumionteknologi

- Hurtig- og pauselading under pauser og driftsstans gjør at trucken er tilgjengelig døgnet rundt for mer fleksibilitet i lagerhverdagen.
- Vedlikeholdsfritt og inntil tre ganger lengre levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Bytte av batteri er ikke nødvendig.
- Høyt konstant spenningsnivå – alltid full effekt.
- Sikker i bruk med litiumjernfosfat som celledesign som batteristyringssystem med høy kvalitet og funksjonalitet.



Sikkerhet

For optimal beskyttelse i arbeidshverdagen.

Gjennomtenkte og velprøvde sikkerhetsløsninger som beskytter mennesker, last og maskiner i den daglige driften.

Smart og enkel i bruk

- Enkel å håndtere med et enkelt betjeningskonsept.
- God sikt på gafler, last og omkringliggende områder.
- Funksjoner og tilvalg som Floor-Spot, panoramaspeil og visning av lastvekt gjør det enklere for uerfarne operatører å benytte seg av trucken uten kompetanse innen logistikk.
- curveCONTROL senker hastigheten i svinger og minimerer dermed ulykkesrisikoen.
- Ledehandel med fotbeskyttelsesdeksel reduserer fotskader: Jo nærmere trucken operatøren står, desto lavere blir kjørehastigheten.

Sikkerhetsfunksjoner som tilvalg

- Lastindikator som viser vekten av pallen når den tas opp fra gulvet, og når den ligger i reolen.
- Floor-Spot og roterende varsellys gir økt synlighet.
- Et lydsignal advarer fotgjengere i nærheten under løft.
- Fotbeskyttelseslisten gjør at trucken stopper og rygger ved kontakt med foten for å hindre skader.



Individualitet

Din elektriske støttebenstruck – akkurat slik du trenger den.

Samme hvilken bransje du jobber i: Med en Jungheinrich støttebenstruck fra EJC 1i-serien får du utført ulike oppgaver, f.eks. transport, løfting, stabling, innsetting og uthenting.

Et multitalent til universell bruk

- De allsidige bruksmulighetene omfatter i tillegg til pallehåndtering (løfting, senking og transport av paller på lagre og produksjonsanlegg) også plukking av varer.
- Løfte- og arbeidsbord: perfekt til å løfte paller og/eller varer til ergonomisk arbeidshøyde (f.eks. til produksjonsprosesser, sortering, pakking og organisering av varer).
- 2-tommers skjerm samt flere tilgangssystemer (f.eks. EasyAccess PinCode eller Easy Access Transponder).
- Dokumentrom på frontdekselet med plass til A5-dokumenter.

Flere utstyrvalg

- Ulike integrerte ladere og batterier kan konfigureres ut fra bruk og tilpasses nøyaktig til dine logistikkprosesser.
- Ulike varianter av integrerte ladere (15 A, 35 A, 70 A) gir deg ladetider fra ca. 1,5 timer.
- Holder for tilleggsutstyr (f.eks. til et A4-skriveunderlag) for montering av valgfritt tilbehør.
- Arbeid i ergonomisk høyde: Takket være det automatiske ergonomiske løftet justeres gaflene automatisk ved lasting og lossing av lastbærere. (Tilleggsutstyr bare tilgjengelig for EJC 110i (E))
- Også tilgjengelig i fryseromsutførelse.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EJC 110i (E)	1000 kg	2000 mm	5,3 km/h	2011 mm	0,25 m/s
EJC 110i	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 112i	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2052 mm	0,33 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**