



Elektriskais krautņotājs ar sēnisku stāvvietu vai sēdvietu

ESD 120

Celšanas augstums: 1660-1960 mm / Kravnesība: 2000 kg

Pielāgojams krautņotājs ar balstdakšām

tālākai kravu transportēšanai.

Bāzes modelis ekonomiskai preču transportēšanai, strādājot divos līmeņos.

Kompaktais un dinamiskais ESD 1 spēj manevrēt šaurās telpās, kā arī pārliecinoši transportēt kravas garākās distancēs. Tā atlokāmais sēdekļis sniedz iespēju strādāt gan sēdus, gan stāvus.

Iekrāvēja platums ir vien 760 mm, un tas ir optimāli piemērots palešu novietošanai pie kravas automašīnas bortiem vai izmantošanai grēdu noliktavā. Transportējot kravas divos līmeņos, ESD 1 bez problēmām spēj vienlaikus pārvietot divas paletes, kas Jūsu noliktavā ļauj sasniegt maksimālus preču pārkraušanas apjomus.

Ergonomisku un sprandu saudzējošu darbu arī biežas virziena maiņas apstākļos nodrošina sāniskā sēdēšanas pozīcija. Par vēl lielāku komfortu gādā centrāli izvietotais displejs, kurā vienmēr ir redzamas visas svarīgākās funkcijas, kā arī elektriskā stūres sistēma vieglākai manevrēšanai.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmužs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Ideāli piemērots ekonomiskai preču transportēšanai, strādājot divos līmeņos
- Īpaši izturīga šasija ilgam darbmužam
- Atlokāms sēdekļis darbam stāvus un sēdus pozīcijā
- Viegli vadāma stūres sistēma ērtai vadībai
- Sašaurināta konstrukcija šaurām noliktavām

Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Mūsu ESD 1 vienmēr ir optimāli apgādāts ar enerģiju: īpaši jaudīgi akumulatori un ātra akumulatoru nomaiņa no sāniem padara daudzpusīgos iekrāvējus par efektīviem palīgiem ar ļoti ilgu darbības laiku.

Piedziņas tehnoloģija

- Pārdomāta energoapgāde ar akumulatoru jaudu no 260 Ah līdz 500 Ah.
- Ātra akumulatoru nomaiņa, pateicoties akumulatora nomaiņai sānos.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši isam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam darbmūžam un tam, ka, salīdzinot ar svinskābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.




Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Izvēloties krautņotāju ar balstdakšām ESD 1, Jūs saviem operatoriem sagādājat iekrāvēju ērtai un drošai darbu veikšanai. Slēgts vadītāja nodaļums un drošības slēdzis kāju zonā nodrošina optimālu aizsardzību darba laikā.

Ērta un droša strādāšana

- Slēgts vadītāja nodaļums: vadītāja centrālā pozīcija un slēgtā iekrāvēja kontūra jebkurā braukšanas situācijā nodrošina optimālu operatora aizsardzību.
- Kāju nodaļumā uzstādīts drošības slēdzis maksimālai drošībai.
- Droša stāvēšanas pozīcija, ko nodrošina stabils rokturis.



Indivīdualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Vienalga, vai tie būtu pacelšanas masti ar augstumu līdz 2,05 m, amortizēta stāvēšanas platforma vai iekrāvējs izmantošanai saldētavā – ar Jungheinrich ESD Jūs savā noliktavā iegūstat ne vien maksimālu jaudu, bet arī maksimālu elastību.

Ergonomiska vadītāja darba vieta

- Vadītāja vietas novietojums šķērseniski braukšanas virzienam nodrošina optimālus redzamības apstākļus un novērš ar kakla skriemeļiem saistītas sūdzības, kuras izraisa bieža braukšanas virziena maiņa.
- Stūre ir konfigurējama gan izmantošanai kreisajā, gan arī labajā pusē.
- Viegli grozāma elektriskā stūres sistēma un ērti lietojami vadības elementi.

Cits papildpakojums

- Variants ekspluatācijai saldētavā.
- Amortizēta stāvēšanas platforma.
- USB lādēšanas līdzi.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ESD 120	2000 kg	1960 mm	12 km/h	2485 mm	0,22 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**