



Horizontalni komisionirni viličar z ergonomskim dvigom

ECD 320

Dvižna višina: 700-1500 mm / Nosilnost: 2000 kg

Učinkovit komisionirni viličar. z ergonomskim dvigom.

Dolge vilice za dvig več palet.

Robusten in vsestranski horizontalni komisionirni viličar ECD 320 dela z dvojno močjo: kombinacija vilic z dvojno dolžino in dodatnim dvigom teleskopa za dvig dveh palet omogoča ergonomsko komisioniranje z najboljšo komisionirno zmogljivostjo in optimalnim izkoristkom moči.

Močan 2,8-kilovadni motor (opsijsko tudi z močjo 3,2 kW) razvije dober pospešek in hitrost, opsijska litij-ionska tehnologija pa omogoča nadaljevanje uporabe tudi po večizmenskem delu. Tudi pri intenzivni uporabi se pokažejo prednosti viličarja: dinamično pospeševanje, varna vožnja v ovinek in velika končna hitrost.

Kljub kompaktnim meram ponuja prostorno in prilagodljivo delovno mesto z večfunkcijskim volanom jetPILOT za sproščeno in časovno učinkovito komisioniranje. Opcijski panoramski pogled, preprost dostop do vseh komand in dodatne opcije za razsvetljavo zagotavljajo varno delo.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Največja zmogljivost komisioniranja ob minimalni porabi energije.
- Močan motor z dobrim pospeškom.
- jetPILOT za intuitivno upravljanje kot v avtomobilu.
- Razna dodatna oprema za delovno mesto po meri.
- Ergonomski dvig teleskopa do 700 mm (opsijsko 1.500 mm).

Komisionirni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Izberite standard, ki je skladen z vašimi skladiščnimi zahtevami, to je lahko velika komisionirna zmogljivost, varčno in zmogljivo komisioniranje ali hitro komisioniranje.

Zmogljiv in učinkovit pogon

- Visoki pospeški in končna hitrost.
- Opcijska funkcija curveCONTROL za varno zavijanje.
- Opcijski paket opreme drivePLUS z zelo zmogljivim motorjem s 3,2 kW za še večjo hitrost in pospešek pri funkciji curveCONTROL, ki se prilagodi bremenu.
- Generatorsko zaviranje z vračanjem energije.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo baterijo

- Varčna trifazna asinhronska tehnologija in velike kapacitete baterij za dolgo delovanje.
- Na voljo so baterije s kapaciteto od 375 do 620 Ah.
- Opcijska zamenjava baterije s strani olajša večizmensko delo.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Manjši stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebnega vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Boljša vidljivost in opaznost: Zmanjšajte nevarnost nesreč v skladišču z dnevnimi lučmi DayLED ali žarometom Floor-Spot, ki preprečujejo trčenje.

Robustna konstrukcija za najzahtevnejšo uporabo.


- Jeklen pokrov pogonskega dela z odbijačem.
- Posebej dvignjen odbijač iz kakovostnega jekla na sprednjem pokrovu.
- Toge vilice se tudi ob težkem tovoru in dolgih opornih krakih ne upognejo na pragovih.

Osrednji prikazovalni in nastavitveni instrument za celovit pregled.

- Vključitev vozila s sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali opcijske transpondrske kartice.
- Na 2-palčnem zaslonu so prikazani podatki o napolnjenosti baterije, delovnih urah, hitrosti vožnje in kodah napak.
- Izbira treh voznih programov z opcijsko programsko tipko.

Boljša vidljivost in opaznost.

- Boljša opaznost na slabo razsvetljenih območjih z opcijsko vdelano dnevno lučjo DayLED.
- Floor-Spot – znatno zmanjšanje nevarnosti trčenja na nepreglednih mestih z rdečo svetlobno točko, ki se projicira na tla na razdalji 3 metre pred vozilom (opcijsko).



Individualnost

Viličar, ki se prilagodi vašim poslovnim potrebam.

Z raznimi opcijami lahko optimalno prilagodite delovno mesto in s komisionirnim viličarjem občutno povečate produktivnost v skladišču.

Ergonomsko in učinkovito delo

- Ergonomsko in časovno učinkovito komisioniranje.
- Dvig teleskopa do 700 mm (opcijsko 1.500 mm) za odlaganje blaga na ergonomski višini.
- Odlaganje komisionirane palete na daljše vilice osnovnega dviga za nižje težišče in hitro nadaljevanje komisioniranja z drugo paleto.
- Zaščitna rešetka (opcija) in paletni nosilec za prevzem dveh palet že pred komisioniranjem: Ena paleta se namesti pokončno ob zaščitno rešetko in fiksira s paletnim nosilcem. Ko je prva paleta komisionirana, je mogoče nadaljevati komisioniranje z drugo paleto.

Popolno delovno mesto za maksimalno komisioniranje.

- Dovolj prostora tudi za visoke voznike.
- Razne in prilagodljive odlagalne površine, denimo mesto za zvitek folije v sprednjem pokrovu.
- Naslonjala za najrazličnejše zahteve.
- Dodatno oblazinjeno stojišče (opcija).
- Hitrejše komisioniranje z opcijsko tipko v naslonjalu.

Več opcij opreme.

- Bogata dodatna oprema za prilagajanje zahtevam uporabe.
- Še več dodatne opreme za delo na višini druge regalne etaže.
- Trpežen in vsestranski opcijski lok, denimo za brezžične komponente.
- Večje udobje upravljanja omogoča opcijska vzmetena stojna platforma za zmanjšanje treslajev, ki delujejo na človeka.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
ECD 320	2000 kg	1500 mm	12,5 km/h	4281 mm	0,11 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**