




Galvaniz manuel transpalet **AM G20**

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



VDI tablosu

İşaret	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM G20 (520 x 1.150)			AM G20 (520 x 950)	AM G20 (520 x 795)
	1.3	Tahrik			Manuel				
	1.4	Kullanım			Manuel				
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2000				
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600			500	400
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1110	-	1110	910	755
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık			kg	61	60	54	51
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz			kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler				N-GN	N-BN	V-BV	N-GN
	3.2	Lastik ölçüsü, ön				Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Lastik ölçüsü, arka				Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)				2/2	-	2/2	
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm		109	-	109	
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm		370	-	370	
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm		1234	-	1234	
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205				
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	83				
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1520	1523		1320	1165
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	373				
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	520				
	4.22	Çatal ölçüleri	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520				
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30				
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet)	Ast	mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1784	-	1784		
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1274	-	1274	1074	919	
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı			m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02	

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

