



Sähkökäyttöinen sivuttain seisten tai istuen ajettava trukki

ESD 120

Nostokorkeus: 1660-1960 mm / Kantavuus: 2000 kg

Joustava pinontavaunu pidempiin kuljetuksiin.

Perusmalli taloudelliseen tavarankuljetukseen kaksikerroskäytössä.

Kompakti ja ketterä ESD 1 hallitsee ahtaissa tiloissa tapahtuvan tavarankäsittelyn yhtä vaivattomasti kuin kuormien kuljetuksen pitkillä matkoilla. Taitettavan istuimen ansiosta ajaminen onnistuu sekä istuen että seisten.

Trukki on vain 760 mm leveä, joten se soveltuu optimaalisesti lavojen sijoitteluun tiiviisti kuorma-auton lavalle tai kuormalavahyllyvarastojen toimintoihin. Kaksikerroskäytössä ESD 1 kuljettaa vaivattomasti kaksi lavaa samanaikaisesti, mikä maksimoi varastosi tehokkuuden.

Sivuttainen istuma-asento takaa ergonomisen ja niskaan kohdistuvaa rasitusta vähentävän työskentelyn silloinkin, kun suuntaa on vaihdettava toistuvasti. Keskeisesti sijoitettu näyttö, jossa ovat aina näkyvissä kaikki tärkeimmät toiminnot, ja vaivattoman käsittelyn takaava sähkökäyttöinen ohjaus lisäävät mukavuutta entisestään.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakkuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Ihanteellinen taloudelliseen tavarankuljetukseen kaksikerroskäytössä
- Erityisen kestävä ja pitkäikäinen runko
- Taitettava istuin mahdollistaa ajon seisten tai istuen
- Jouheva ohjaus tekee käytöstä miellyttävää
- Kapea rakenne ahtaisiin tiloihin

Jungheinrichin pinontavaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Jungheinrichin ESD 1 on aina optimaalisen energinen: erityisen suorituskyykyiset akut ja nopea, trukin sivusta tapahtuva akun vaihto tekevät tästä monipuolisesta trukista tehokkaan apurin, joka jaksaa äärimmäisen pitkäkestoisessakin käytössä.

Voimansiirtoteknologia

- Tasapainoinen energiahuolto 260–500 Ah:n akkuteholla.
- Akkujen vaihtaminen sujuu nopeasti trukin sivusta.

Saatavissa litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.




Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

ESD 1 -pinontavaunu tarjoaa kuljettajillesi miellyttävän ja turvallisen työvälineen. Umpinainen kuljettajanpaikka ja jalkatilan turvakytin huolehtivat optimaalisesta suojauksesta.

Mukavaa ja turvallista työskentelyä

- Suljettu kuljettajanpaikka: koska kuljettaja istuu keskellä trukin suljettua rakennetta, hän on optimaalisesti suojattuna kaikissa ajotilanteissa.
- Jalkatilan turvakytin parantaa turvallisuutta entisestään.
- Tukeva ajokahva takaa varman otteen seisottaessa.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesi.

Olipa kyse jopa 2,05 m:n mastosta, jousitetusta ajotasosta tai pakkasvarastovarustuksesta – Jungheinrichin ESD takaa huippuluokan suorituskyydyn ja varastoarjen sujumisen mahdollisimman joustavasti.

Ergonominen kuljettajan työpiste

- Kuljettajan sijoittuminen ajosuuntaan nähden poikittain takaa erinomaisen näkyvyyden ja estää niskavaivoja, joita toistuva ajosuunnan vaihtaminen voi aiheuttaa.
- Ohjauspyörä voidaan säätää joko vasemman- tai oikeanpuoleista käyttöä varten.
- Sähkötoiminen ohjaus on kevyt ja hallintalaitteet ovat helppokäyttöisiä.

Muut lisävarusteet

- Kylmävarastomalli.
- Jousitettu ajotaso.
- USB-latausliitännät.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ESD 120	2000 kg	1960 mm	12 km/h	2485 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**