



Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu ajotasolla

ERE 2i

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2500 kg

Kompakti voimapakkaus

pitää työskentelytehon maksimaalisena.

Kompakti, tilava ja vakuuttavan turvallinen.

Suorituskykyinen, sähkökäyttöinen ERE 2i -lavansiirtovaunu on luokkansa lyhyin päältä ajettava lavansiirtovaunu, joka toimii vakuuttavasti niin kuorma-autojen lastauksessa ja purkamisessa kuin erityisen ahtaissa varasto-olosuhteissakin. Kompaktin muotoilunsa ja kestävän rakenteensa ansiosta se on täydellinen valinta kauttakulkuvaraston vaativiin tehtäviin.

Maksimaalisesta tehokkuudesta pitää huolen tehokas ajomoottori, jonka kiihtyvyys on sähköä ja ajokäyttäytyminen ketterää. ERE 225i:n kompakti rakenne puolestaan huolehtii intuitiivisista ajo-ominaisuuksista ja takaa optimaalisen näkyvyyden tavaroihin. Erilaiset ajotasomallit ja akkukapasiteetit tuovat joustavuutta kaikkiin käyttötarpeisiin.

Vakaa runko, jossa on korkeat sivutuet, ja tilava ohjaamo pitävät huolen maksimaalisesta turvallisuudesta ja työskentelyn mukavuudesta. Muut pitkälle kehitetyt toiminnot, kuten kuorma-auton tunnistus ja automaattinen nopeuden alennus sekä kuorma-auton valaisu, lisäävät työskentelyn turvallisuutta ja tehokkuutta tilanteessa kuin tilanteessa.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakkuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiesi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Luokkansa lyhyin sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu joustavaan käyttöön.
- Kahdesta ajotasomallista löytyy sopiva ratkaisu kaikkiin varastoihin.
- Kestävä teräsrunko ja kolmella sivulla oleva suojaus turvaavat kuljettajaa erinomaisesti.
- Lisävarusteena saatava kuorma-auton tunnistus ja automaattinen nopeuden alennus sekä valaistus.
- Tehokas voimansiirto takaa silmiinpistävän suorituskyvyn.

Jungheinrichin lavansiirtovaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Ohjailu ahtaissa tiloissa, ramppiajo tai nopea kaarreajo – hyödynnä varastoosi avautuva uusi lisätila! Kompaktit mitat ja vakaa runko sekä maksimaalinen pito takaavat erinomaisen ajosuorituksen ja erityisen tehokkaan ramppiajon.

Edistyksellistä voimansiirtotekniikkaa

- Tehokas ajomoottori, jonka huippunopeus on jopa 14 km/h
- Ajo-ohjelma ECO takaa maksimaalisen energiatehokkuuden (lisävaruste)
- Yksilöllisesti mukautettavissa oleva akkukapasiteetti 130–260 Ah erilaisiin käyttötärpeisiin.
- Hydraulisesti tuettu alusta takaa maksimaalisen pidon ja vakauden vaativissa käyttöolosuhteissa.

Kompakti rakenne

- 300 mm lyhyempi, kompakti rakenne.
- Lyhyt etuosa takaa erinomaisen joustavuuden varastokäytössä.
- Tarkasti ohjautuva ahtaissakin tiloissa.

Nopeaa ja turvallista ajoa rampeilla

- Kuormasta riippuvainen 5-pyöräinen alusta vaativiin käyttökohteisiin
- Täysi jarrutusteho, ei luista jyrkillä tai märillä rampeilla
- Nopeuden automaattinen mukautus kuorman mukaan

Intuiitiivinen käyttökonsepti

- Korkeussäädettävä smartPILOT takaa miellyttävän ja tarkan käsittelyn
- Helppo, intuitiivinen käyttö yhdellä kädellä ja automaattinen keskiasento



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.


ERE 225i tarjoaa parasta suojaa sekä ihmisille että tavaroille tilanteessa kuin tilanteessa: kiinteät sivuseinämät suojaavat kuljettajaa, mukava ajotaso ja älykkäät turvaominaisuudet puolestaan minimoivat varaston mahdolliset vaaratilanteet.

Maksimaalista turvallisuutta jokaisessa ajotilanteessa

- Kestävä teräsrunko suojaa kuljettajaa kolmelta sivulta
- Minimaalinen tapaturmariski tilavan, vakaa ajotason ansiosta
- Korkea sivutuki takaa turvallisen ajon ja miellyttävän seisonta-asennon

Ennakoivia avustavia järjestelmiä

- Kuorma-autontunnistuksessa nopeuden automaattinen alennus ja kuorma-auton valaisu törmäyksien minimoimiseksi.
- Lisävarusteena saatava jalkasuojuksen anturi suojaa kuljettajaa optimaalisesti.
- Kuormalavat ovat helpommin nähtävissä, joten lastaaminen ja purkaminen sujuvat nopeammin.
- Lisävarusteena saatava turvallisuusratkaisu Floor-Spot estää törmäykset luotettavasti havaitsemalla esteet riittävän ajoissa.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Vaivattomasti ohjattavissa ja yksilöllisesti konfiguroitavissa: monipuolisen sähkökäyttöisen ERE 225i -lavansiirtovaunun kanssa et enää joudu tekemään kompromisseja joustavuuden suhteen. Se mukautuu ongelmitta jokaiseen kuljettaja- ja käyttöprofiiliin.

Joustava ajotaso ja säädettävä haarukkapituus

- Kaksi työskentelytilanteen mukaan valittavissa olevaa ajotasovaihtoehtoa.
- Lisävarusteena saatava vaimennettu ajotaso ja yksilöllisesti painon mukaan säädettävä täysjousitus tarjoavat äärimmäisen ajomukavuuden.
- Tärinän ja iskujen väheneminen minimoivat kuljettajaan kohdistuvan kuormituksen ja tekevät työskentelystä ergonomista.
- Saatavissa eripituisia haarukoita erilaisia kuorma-alustoja varten.

Lisävarusteet

- Kylmävarastomalli
- Lisävarusteteline lisävarusteita varten
- Integroitu varaaja
- USB-liitäntä

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ERE 225i	2500 kg	122 mm	12 km/h	2396 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**