



Platformas **Tērauda konstrukcijas mezonīns**

JUNGHEINRICH

Tērauda konstrukcijas mezonīns

Vienkāršai papildu telpas ieguvei augstumā.

Jūsu noliktavas ietilpības ātra un vienkārša palielināšana.

Ar tērauda konstrukcijas mezonīnu Jūs ātri iegūsit papildu telpu augstumā, neveicot dārgas izmaiņas konstrukcijas plānojumā. Pašnesošā tērauda konstrukcija, uz kuras var gan uzkāpt, gan attiecīgā gadījumā uzbraukt, rada papildu telpu vairākos līmeņos: kamēr augšā top jaunas noliktavas un darba platības, apakšējo līmeni var izmantot, piemēram, ražošanai. Salīdzinājumā ar ēkas starpstāviem, tērauda konstrukcijas mezonīni sniedz plašas individuāla dizaina veidošanas iespējas. Piemēram, tos var izmantot kā komplektēšanas platformas. Tērauda konstrukcijas mezonīnus iespējams konstruēt tā, ka pa tiem var braukt ne tikai rokas palešu ratiņi, bet arī elektriskie palešu ratiņi. Materiālu plūsmu no pirmā stāva uz mezonīnu nodrošina iekrāvēji vai transportēšanas tehnika, kamēr personāls uz tā nokļūst pa kāpnēm vai iebūvētos liftos.



Kompetence plauktu jomā jau kopš 1958. gada

Plaukti ir Jūsu noliktavas mugurkauls. Mēs izstrādājam ikvienai nozarei un katrai vajadzībai precīzi pielāgotus risinājumus, kuri atbilst augstākajām kvalitātes prasībām un attīstās kopā ar Jūsu pieaugošajām prasībām. Kā kompleksu sistēmu piegādātājs mēs esam Jūsu kontaktpersona no plānošanas līdz pat pēcpalīdzības servissam.



Pārbaudīta kvalitāte. Garantēti

Arī tad, ja Jūsu plauktu risinājums jau ir ieviests dzīvē, mēs parūpēsimies par kvalitātes uzraudzību un drošību Jūsu noliktavā. Ja vēlaties, kāds no mūsu 120 inspektoriem, kas sertificēti saskaņā ar standartu DIN EN 15635, veiks Jūsu uzņēmumā likumā paredzēto, ikgadējo pārbaudi. Gadījumam, ja tiks konstatēts kāds trūkums, inspektoram uzreiz līdzī būs oriģinālās rezerves daļas.

Visas priekšrocības īsumā

- Papildu vieta noliktavā, neizmainot būvkonstrukciju
- Efektīvāks telpas augstuma izmantojums
- Elastīga pielāgošanās pastāvošām vajadzībām
- Plašas individuāla dizaina veidošanas iespējas

Jūsu Jungheinrich plaukts, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Spēja pielāgoties

Plaukts, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Tērauda konstrukcijas mezonīnu var izmantot daudz dažādos veidos, proti, tieši tā, lai tas atbilstu Jūsu izmantošanas mērķim. Atkarībā no pielietojuma Jūs mezonīnu varat aprīkot ar dažādām plauktu sistēmām.

Daudzpusīgs pielietojums

- Vienalga, vai tā būtu grēdu noliktava, biroju telpas, ražošanas halle vai vieta komplektēšanai.
- Mezonīni kalpo kā pamatkonstrukcija un nodrošina piekļuvi konveijeru līniju apkopes vajadzībām.

Individuālas konfigurēšanas iespējas

- Dažādu materiālu plauktu virsmas - no skaidu plātnes līdz metāla režģim.
- Plašs piederumu klāsts.



Efektivitāte

Viss optimālai materiālu plūsmai.

Ar tērauda konstrukcijas mezonīnu īsā laikā tiek iegūta papildu lietderīgā platība, neveicot izmaiņas Jūsu noliktavas plānojumā un neveidojot piebūves. Arī, raugoties no būvniecības noteikumu aspekta, šis variants ir vienkāršāks nekā nekustīgu starpstāvu izveidošana.

Lietderīgās platības vairākkārtējs palielinājums

- Papildu platības iegūšana, būvējot virzienā uz augšu.
- Optimāls visa telpas augstuma izmantojums.

Izmaksu ekonomija

- Izdevīgāks variants, salīdzinot ar platības palielināšanu grīdas līmenī.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Mūsu preventīvie pakalpojumi un tam piemērotie plauktu piederumi nodrošina, lai cilvēki, tehnika un plaukti būtu drošībā, turklāt jebkurā situācijā. Tā Jūsu procesi ir pastāvīgā plūsmā un Jūsu kapitālieguldījumi ir aizsargāti.

Atbilstība standartiem

- Plauktu sistēma, margas un ietaises aizsardzībai pret nokrišanu ir izgatavotas saskaņā ar attiecīgajiem standartiem.

Drošības aprīkojums

- Aizsargmargas.
- Statņu aizsargi.
- Prettriecienu aizsargi.
- Palešu iežogojumi preču drošai transportēšanai uz attiecīgajiem stāviem.

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**