



Pallettenopslag

Verrijdbare palletstelling

 JUNGHEINRICH

Verrijdbaar pallettenrek voor kleine ruimten.

Voor een optimale ruimtebenutting in diverse magazijntypes.

Het zijn de gangpaden tussen de rekeenheden die uw oppervlaktebehoefte opdrijven. Dat probleem kan worden verholpen met verrijdbare rekeenheden, waardoor u tot 90 % ruimte bespaart. In dit systeem wordt een gangpad alleen geopend wanneer u het nodig hebt, door de rekken uit elkaar te schuiven. De onderliggende techniek: verrijdbare rekken, die gemonteerd zijn op elektrisch aangedreven sokkels („wagens”). De bediening gebeurt centraal aan het betreffende rek of op afstand. De bespaarde ruimte is natuurlijk ook beschikbaar als extra opslagruimte. Dat resulteert in een bijzonder hoge ruimtebenuttingsgraad. De snelle bereikbaarheid van alle artikelen blijft behouden dankzij de eenvoudige bediening. Ook grotere trucks kunnen probleemloos worden gebruikt, aangezien er altijd slechts één gangpad moet worden geopend en de omvang van de truck daardoor niet langer een belangrijke ruimteverliesfactor is. Geschikt voor palletten-, legbord- en draagarmstellingen.



Expertise in rekken sinds 1958

Rekken zijn de ruggengraat van uw magazijn. Wij ontwikkelen voor iedere branche en iedere behoefte op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en meegroeien met uw behoeften. Als systeemaanbieder zijn wij uw gesprekspartner van de planning tot after sales.



Geteste kwaliteit. Gegarandeerd

Ook wanneer uw rekoplossing er staat, zorgen wij voor een constante kwaliteit en veiligheid in uw magazijn. Desgewenst voert een van onze 120 gecertificeerde inspecteurs de volgens DIN EN 15635 voorgeschreven jaarlijkse inspectie bij u uit. Mocht er iets ontbreken, dan worden de originele onderdelen meteen meegeleverd.

Alle voordelen in één oogopslag

- Optimale ruimtebenuttingsgraad dankzij besparing op gangpaden
- Verlaging van energie- en bedrijfskosten dankzij compacte opslag
- Toegang tot afzonderlijke plaatsen
- Tijd- en energiebesparing dankzij kortere rijafstanden
- Flexibel uitbreidbaar

Uw Jungheinrich-pallettenrek voor een maximaal klantenvoordeel.



Flexibiliteit

Een rek dat net zo individueel is als uw bedrijf.

Uw systeemoplossing met de flexibel verrijdbare gangpaden passen wij exact aan aan uw behoefte. Naargelang van het opslagtype en het logistiekproces ontwikkelen wij een op maat gemaakt concept, dat een maximale productiviteit garandeert en ook toekomstige uitbreidingsopties biedt.

Modulaire opbouw

- Standaardbouwelementen volgens het blokkendoosprincipe.
- Combineerbaar met andere Jungheinrich-rekken.

Sectorspecifieke oplossingen

- Adviesverstrekking door experts met gefundeerde branche-ervaring.
- Maatoplossingen voor diverse branches, bijvoorbeeld de voedingssector, groothandels, productiebedrijven en vele andere.



Efficiëntie

Alles voor de optimale materiaalstroom.

Steeds op het juiste moment op de juiste plaats: de op de behoeften afgestemde gangpaden van uw verrijdbare pallettenrekoplossing. Daarmee bespaart u naast ruimte ook tijd en afstand. Zo zult u al gauw een positieve balans kunnen opmaken wat uw energie- en bedrijfskosten betreft.

Verhoging opslagcapaciteit

- De uitgespaarde gangpaden kunnen worden gebruikt voor opslagdoeleinden.

Optimale energie-efficiëntie

- Compacte constructie om energie te besparen.
- Bijzonder geschikt voor gebruik in koelcellen.

Efficiëntieverhoging dankzij WMS-verbinding

- Het rek gaat al open terwijl de truck onderweg is.
- Tijdrovende zoek- en correctieritten vallen weg.



Veiligheid

De beste voorwaarden om veilig te werken.

Onze diensten en passende rekaccessoires zorgen ervoor dat mensen, trucks en rekken goed beveiligd zijn, in iedere situatie. Zo blijven uw processen vlot verlopen en uw goederen beschermd.

Beveiligingsinrichtingen voor veilig werken

- Schakellijsten en foto-elektrische beveiliging.
- Deblokkeringsschakelaars.
- Noodstop-schakelaars.

Procesveiligheid dankzij systeemintegratie

- Realtime overzicht van de activiteitsstatus.
- Minder foutieve goederenbewegingen aangezien altijd alleen het juiste gangpad opengaat.