



# Elektrische meeloop stapelaar met wielarmheffing

**EJD 120/222**

Hefhoogte: 1500-2905 mm / Draagvermogen: 2000-2200 kg

# De allrounder voor dubbelniveau transport.

Met grote hefhoogtenvariatie voor uiteenlopende toepassingen.

De veelzijdige en compacte elektrische heftrucks met grote hefhoogte EJD zijn de perfecte keuze voor dubbelniveau transport op laadbruggen en oneffen ondergronden, alsook voor het opslaan en terughalen op hoogten tot 2.905 mm. De efficiënte trucks overtuigen door hun stabiel rijgedrag en maximale wendbaarheid, zelfs in kleine magazijnomgevingen.

Door twee palletten tegelijk op te pakken, werkt de EJD dubbel zo snel als traditionele trucks. Voor een maximale werkveiligheid zorgen intelligente hulpsystemen, een lange 4-trapsdissel voor een optimale voetbescherming, reflectoren en een optimaal zicht op de vorkpunten.

De moderne AC-motor schittert met zijn indrukwekkende prestaties, hoog rendement en optimale energie-efficiëntie. Comfortabel werken wordt mogelijk gemaakt door drie flexibel te kiezen rijprogramma's en een standaard voorziene, gevoelige proportionele hydraulica voor gecontroleerd heffen en neerlaten.



## Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



## Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.

## Garantievoorwaarden

\* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

## Alle voordelen in één oogopslag

- Multifunctionele dubbelniveau truck.
- Flexibel opslaan en terughalen op hoogten tot 2.905 mm.
- Grootste hefhoogtevariatie in drie masttypen.
- Verkrijgbaar met lithium-iontechnologie.
- Veelzijdige hulpsystemen voor een maximale veiligheid.

# Uw Jungheinrich-heftruck met grote hefhoogte

## voor een maximaal klantenvoordeel.



### Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Of het nu gaat om de energiezuinige AC-technologie of geavanceerde lithium-ion technologie – met de EJD kiest u voor een truck die garant staat voor rendabel werken bij uiteenlopende toepassingen.

#### Intelligente besturing en vooruitstrevende aandrijftechnologie

- Moderne aandrijfmotor in AC-technologie voor topprestaties tegen lage bedrijfskosten.
- ECO-rijmodus voor een laag energieverbruik bij constante rijnsnelheid.
- Terugrolbeveiliging op hellingen.
- Geen koelborstels, dus een onderhoudsvrije aandrijfmotor.

#### Lange gebruikstijden met loodzuur batterij

- Hoge batterijcapaciteiten tot 375 Ah voor lange gebruikstijden.
- Batterijvak S met 150 Ah (EJD 120), M met 250 Ah of L met 375 Ah (EJD 222).
- Optionele geïntegreerde lader voor natte en onderhoudsvrije batterijen voor eenvoudig laden aan ieder 230V stopcontact.
- Zijdelingse batterijwissel in de batterijcompartimenten M en L maakt een tijdbesparende en ergonomische batterijwissel mogelijk.

#### Beschikbaar met lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kostenbesparing door een langere levensduur en onderhoudsvrije werking in vergelijking met loodzuur batterijen.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.
- Optionele geïntegreerde lader voor lithium-ion batterijen voor het eenvoudig laden aan ieder 230V stopcontact.



### Veiligheid.

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Flexibele aanpassingen van de proportionele hydraulica maken het stapelen nauwkeuriger dan ooit. Of het nu gaat om pallettransport, gebruik op laadbruggen of in de hoogte – veiligheid is de toprioriteit voor deze allrounder.

#### Robuust ontwerp

- Gesloten chassiscontour.
- Tot 7 mm dik stalen chassis voor hoge overslagcapaciteiten.

#### Eenvoudig stapelen en terughalen


- Palletaanslag op het frame voor snel en nauwkeurig op elkaar positioneren van twee palletten.
- Multifunctionele disselkop voor intuïtieve bediening van alle hef- en neerlaatfuncties.
- Nauwkeurig en voorzichtig heffen en laten zakken van de last dankzij een hydraulische motor met toerentalregeling.
- Zijdelingse bediening voor het heffen en neerlaten van de vorken tijdens het orderverzamen.

#### Comfortabel en veilig werken

- Flexibele keuze uit drie rijprogramma's.
- Betere zichtbaarheid in slecht verlichte zones dankzij de optionele geïntegreerde schijnwerpers.
- 4-staps veiligheidsdissel voor een actieve voetbescherming.

#### Altijd geïnformeerd

- Optioneel 2-inch hulpdisplay voor hulpsystemen, inclusief goede zichtbaarheid bij het stapelen.
- Laadstatus van de batterij, aantal bedrijfsuren en info/foutmeldingen.
- Optionele activering van de truck door middel van EasyAccess via Softkey, PIN-code of transponderkaart.



### Individueeliteit.

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Zo veelzijdig en toch zo nauwkeurig: kies precies die truck die u nodig heeft voor uw magazijnoperaties. De EJD biedt tal van extra functies voor iedere behoefte.

#### Veelzijdig dankzij wielarmhefffunctie

- Dubbeltransport van twee palletten tegelijkertijd.
- Extra hefmechanisme om de wielarmen onafhankelijk van de vorken op te tillen.

#### Flexibiliteit in meeloopmodus

- Personalisering dankzij tal van mastmodellen in verschillende uitvoeringen (EF = enkelvoudige mast, ZT = tweevoudige telescopische mast, DT = drievoudige telescopische mast).
- Rijden met de truck met de ergonomische snelheid van 5,6 km/u voor comfortabel en veilig manoeuvreren.
- In rijprogramma 3 is een persoonlijke instelling op een maximumsnelheid van 6 km/u mogelijk.
- Lampen voor een optimale verlichting.

#### Extra uitrusting

- Koelceluitvoering.
- Lastbeschermrek in twee hoogten.
- Optionele drager op de batterijkap.
- Robuuste, universeel inzetbare optiebeugel.
- Schijnwerpers voor vrachtwagenverlichting.
- Houder voor folierollen.
- A4-schrijftablet.
- Magnetisch opbergvak.

# Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

| Naam       | Draagvermogen/<br>last | Hefhoogte<br>(max.) | Rijsnelheid zonder<br>belasting | Gangbreedte (pallet 800x1.200 in de<br>lengte) | Hefsnelheid zonder<br>belasting |
|------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| EJD<br>120 | 2000 kg                | 1660 mm             | 6 km/u                          | 2343 mm                                        | 0,25 m/s                        |
| EJD<br>222 | 2200 kg                | 2905 mm             | 6 km/u                          | 2447 mm                                        | 0,25 m/s                        |

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**