



# Handtranspallet

## AM 20

Hefhoogte: 85-205 mm / Draagvermogen: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# De betrouwbare klassieker in Jungheinrich kwaliteit.

Voor een eenvoudige pallettenhandling bij dagelijks gebruik.

De robuuste en betrouwbare transpalletten AM 20 zijn ideaal voor het dagelijks transport van goederen over korte afstanden.

Ze zijn bijzonder eenvoudig te hanteren met een ergonomisch bedieningselement dat aan beide zijden met slechts één hand kan worden bediend. Het optimaal afgestemde hydraulische systeem in combinatie met de verchroomde bussen van de wielen en scharnieren zorgen ervoor dat de lading met een minimale krachtsinspanning kan worden verplaatst. Dit maakt bijzonder ergonomisch werken mogelijk en verhoogt zo de veiligheid in uw bedrijf.

De bedrijfszekerheid van deze transpalletten wordt niet alleen gewaarborgd door de permanent gesmeerde verbindingen maar ook door de onderhoudsvrije pomphydraulica met speciaal daalventiel. Het gebruikte hoogwaardige staal staat bovendien garant voor de duurzaamheid van de AM 20. Voor een veilig en eenvoudig goederentransport in iedere situatie.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Beproefde Jungheinrich kwaliteit

Reeds decennialang staat het merk Jungheinrich voor maximale betrouwbaarheid, hoogwaardige machines en een uitgebreide service, waarop u altijd kunt vertrouwen. Van eenvoudige handtranspalletten tot volautomatische logistieke systemen – Jungheinrich levert altijd op de allerhoogste kwaliteit.

## Alle voordelen in één oogopslag

- Ergonomische dissel voor zowel rechts- als linkshandigen.
- Duurzaam dankzij de robuuste materialen en de afwerking.
- Onderhoudsvrij dankzij permanent gesmeerde verbindingen.
- Speciaal daalventiel voor uiterst gevoelig neerlaten van de last.

# Uw Jungheinrich handtranspallet voor een maximaal klantenvoordeel.



## Efficiëntie

**Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.**

De perfect afgestemde hydraulica, het speciale neerlaatventiel voor gevoelig neerzetten maakt een bijzonder efficiënt transport van uw goederen mogelijk.

### Efficiënte bediening

- Zowel voor links- als voor rechtshandigen geschikt, soepel werkend bedieningselement.
- Bijzonder nauwkeurig en gecontroleerd neerzetten dankzij speciaal daalventiel.
- De vereiste trekkracht wordt verminderd dankzij de gelagerde wielen.



## Veiligheid

**De beste voorwaarden om veilig te werken.**

De bijzondere stabiliteit van de AM 20 en de extreme wendbaarheid dankzij het compacte formaat zorgen voor maximale veiligheid.

### Veilig en wendbaar

- Veilig en gemakkelijk te gebruiken, zelfs in kleine ruimten, dankzij de voorbouwlengthe van 390 mm.

### Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stevige vorken en gestroomlijnde vormen.
- Beschermd inlooprollen.
- Gehard staal.



## Individueelheid

**Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.**

Van het lakwerk, het remsysteem tot het gebruikte materiaal, deze truck past zich perfect aan uw individuele wensen en behoeften aan.

### Stil en robuust

- Bijzonder geruisloos en duurzaam dankzij verchroomde wiel- en scharnierbussen.
- Zeer goede loopeigenschappen ook zonder smering aan de verbindingen.

# Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

| Naam                 | Draagvermogen/last | Hefhoogte (max.) | Gangbreedte (pallet 800x1.200 in de lengte) |
|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------|
| AM 20, 540x1150 C-GV | 2000 kg            | 205 mm           | 1793 mm                                     |
| AM 20, 540x1150 C-BV | 2000 kg            | 205 mm           | 1793 mm                                     |
| AM 20, 540x1150 V-GV | 2000 kg            | 205 mm           | 1793 mm                                     |
| AM 20, 540x1150 V-BV | 2000 kg            | 205 mm           | 1793 mm                                     |
| AM 20, 540x1150 N-GN | 2000 kg            | 205 mm           | 1793 mm                                     |
| AM 20, 540x1150 N-BN | 2000 kg            | 205 mm           | 1793 mm                                     |

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**