



Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi **EJE M13 / M15**

Emelési magasság: 120 mm / Teherbírás: 1300-1500 kg

Hasznos segédeszköz

Szűk helyviszonyok között is.

Könnyűsúlyú versenyző a biztonságos áruszállításhoz.

A gazdaságos és kompakt EJE M13/M15 targoncák optimális segítséget nyújtanak a kis- és középvállalkozások számára a könnyű és középnehéz áruk szállításában. A kompakt kialakításuknak köszönhetően maximális manőverezhetőségükkel nyugóznak le szűk raktári környezetben.

Az erőteljes hajtómotor költséghatékony árutakarást és alacsony üzemeltetési költségeket biztosít, a karbantartásmentes lítiumion-akkumulátor pedig a beépített töltőkészülékkel gyorsan és kényelmesen tölthető bármely 230 V-os aljzatról.

A stabil kanyarmenetről két rugózott támasztókerék, a nagyfokú menetbiztonságról pedig a teljesen zárt váz gondoskodik. Az LCD kijelzővel ellátott többfunkciós kezelőkarfejről egyetlen pillantással leolvashatók a legfontosabb üzemi adatok, és az egykezes kezelésnek köszönhetően kényelmesen használható.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Gazdaságos alapgép a szűk helyeken végzett áruszállításhoz.
- Nagyfokú fordulékonyosság a kompakt méreteknél köszönhetően.
- Beépített töltőberendezés a rugalmas és gyors töltésért.
- Támasztókerekek a jobb menet- és kanyarstabilitás érdekében.
- Opcionális kiegészítő felszerelések a különböző alkalmazási körülményekhez.

Jungheinrich gyalogkísérő raklapszállító

Az ügyfelek előnyeit maximálisan szem



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb targoncákkal.

Az erő és a hatékonyság tökéletes kombinációja: Az EJE M13/M15 sorozatú targoncáinkat az alapkitételhez tartozó lítiumion-akkumulátornak köszönhetően hosszú élettartam, karbantartásmentesség és első osztályú energiamérleg jellemzi.

Fejlett hajtástechnika

- Erőteljes, nagy határfokú hajtómotor, kiváló energiaháztartással.
- Energia-visszatáplálás a regeneratív fékezés során.
- A legújabb EN-1175 szabványnak megfelelő targonca.

Lítiumion-technológia alapfelszereltségként

- Nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátor.
- A rugalmas, gyors köztes töltés nagyfokú rendelkezésre állást biztosít a targoncák számára.
- Költségmegtakarítás a savas ólomakkumulátorokhoz képest akár 3-szor hosszabb élettartammal.
- Lítiumion-akkumulátor esetén nincs szükség akkumulátorcserére és karbantartásra.
- Intelligens automata lekapcsolás 30 perc tétlenség után.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

EJE M13/M15 sorozatú elektromos emelőkocsink egy egész sor biztonsági óvintézkedéssel csökkentik minimálisra a kezelőszemély sérülésének veszélyét.

Optimális stabilitás és magas szintű menetkényelem

- Támasztókerek a kiváló menet- és kanyarstabilitás érdekében.
- Teljesen zárt váz a maximális védelemért.
- Szűk helyen is könnyebb a manőverezés, mivel függőleges állású kezelőkarnál is működtethető a lassúmenet gomb.
- A kezelőkarnon megadható 4 jegyű PIN-kód a fokozott kezelési komfortért.
- A targonca csak akkor mozgatható, ha a beépített töltőkészülék hálózati csatlakozója a targonca erre kialakított helyén van.

Kisebb a sérülés veszélye

- Az alacsony szabadmagasságnak köszönhetően kisebb a lábsérülés veszélye.
- A kezelőkarfejbe épített testvédő kapcsoló veszélyhelyzetben védelmet nyújt az ütközésektől.
- A hosszú biztonsági kezelőkar elegendő távolságot kínál a kezelő és a targonca között.



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Rakodólapos raktár vagy városi áruellátás – a különböző opciókkal és csomagokkal tökéletesen az adott felhasználási körülményekre szabhatja targoncáját.

Biztonságos, intuitív kezelés

- Két oldalról kezelhető ergonomikus többfunkciós kezelőkar.
- A targonca fő üzemi adatai, pl. a menetsebesség, akkumulátor töltöttségi állapota, üzemóra-számláló és állapotüzenetek valós időben láthatók: ez gazdaságos munkavégzést biztosít.
- Bal- és jobbkezesek egyaránt hatékonyan kezelhetik.

Opcionális kiegészítő felszerelések

- A nagyobb szabadmagasságot és villaszélességet biztosító City opció rendkívül jól használható városi környezetben, valamint szűk térben.
- A hangszigetelő gumiborításnak és a Tri-Load abroncsoknak köszönhetően a targonca zajszintje lakott területeken 60 dB-re csökkenthető.
- A mérőberendezés mindenhol alkalmazható, ahol az áru mérésére és szállítására egyszerre van szükség. Így ugyanazzal a munkaeszközzel két művelet is elvégezhető.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakódólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EJE M13 (540 x 1150)	1300 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**