




Jekketralle **AM 30**

Løfthøyde: 120 mm / Løftekapasitet: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM 30



VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)				
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM 30				
	1.3	Drivenhet		Manuell				
	1.4	Betjening		Manuell				
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	3000			
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600	800	900	1050
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1174	-		2054
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	86	124	126	142
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	28 / 58	- / -		57 / 85
Hjul, chassis	3.1	Hjul		V-BV				
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 200 x 50				
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 80 x 70				
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/4	2 / 4		2/4	
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	116			
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	390			
	Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	120		
4.9		Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1224			
4.14		Høyde hevet	h12	mm	205			
4.15		Høyde senket	h13	mm	85			
4.19		Totallengde	l1	mm	1603	1983	2183	2483
4.20		Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	383			
4.21.1		Totalbredde	b1	mm	550			
4.22		Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
4.25		Mål over gafler	b5	mm	550			
4.32		Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	36	-		36
4.34.1		Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1803	-		2683
4.34.2		Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1803	-		2683
4.35		Svingradius	Wa	mm	1319	-		2184
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,09 / 0,05			

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**