




Lavansiirtovaunu

AM 30

Nostokorkeus: 120 mm / Kantavuus: 3000 kg

JUNGHEINRICH

AM 30



VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)			Muut (OEM)			
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			AM 30			
	1.3	Käyttövoima			Käsiikäyttöinen			
	1.4	Käyttö			Käsiikäyttöinen			
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	3000			
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600	800	900	1050
	1.9	Akseliväli	y	mm	1174	-		2054
Painot	2.1	Omapaino		kg	86	124	126	142
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	28 / 58	- / -		57 / 85
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			V-BV			
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø 200 x 50			
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 80 x 70			
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			2/4	2 / 4		2/4
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	116			
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	390			
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	1224			
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12	mm	205			
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	85			
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1603	1983	2183	2483
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	383			
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	550			
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	550			
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	36	-		36
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1319	-		2184
Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,09 / 0,05			

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**