





Elektrische palletwagen



ERE 120i / 125i



Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 2000-2500 kg



ERE 120i / 125i







E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	2	2,8	
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	1,2	2,2	
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	25,6 / 100		
	6.5	Accugewicht	kg	35		
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,41	0,36	
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,2		
	6.7	Omslag	t/h	108	136	195
Overig	8.1	Type rijregeling		AC		
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	61	65	

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**