



## **Elektrické paletové vozíky**

**EJC 110 / 112**

Výška zdvihu: 2500-4700 mm / Nosnost: 1000-1200 kg

** JUNGHEINRICH**

# Obratný vysokozdvížný vozík na krátke trasy.

Bezpečné manévrovanie v najužšom priestore.

Robustné a praktické ručne vedené vysokozdvížné vozíky EJC série 1 sú silnými pomocníkmi pri efektívnom plnení ukladacích a prepravných úloh vo vašom sklade. Svojou nízkou pracovnou šírkou sú mimoriadne vhodné na prepravu bremien v stiesnených priestoroch.

Ich obratnosť je podporovaná aj funkciou pomalej jazdy, ktorá umožňuje bezpečné manévrovanie so vztýčeným ojom. Multifunkčné oje je intuitívne a ovládateľné obojručne, pričom obsluhu umožňuje plne sa sústrediť na svoje pracovné úlohy. To prispieva k väčšej bezpečnosti vo vašom sklade.

Na flexibilné použitie možno vozíky EJC série 1 voliteľne vybaviť integrovaným nabíjačom, ktorý batérie s dlhou životnosťou nabije jednoducho a kedykoľvek v bežnej 230 V elektrickej zásuvke.



**Využite svoje údaje vo svoj prospech.**

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Náš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

**Záručné podmienky**

\* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

## Prehľad všetkých výhod

- Výkonný bezúdržbový trojfázový hnací motor
- Proporcionálna hydraulika na citlivé zdvíhanie a dvojstupňové spúšťanie
- Obratný a kompaktný vďaka minimálnej šírke pracovnej uličky
- Integrovaná nabíjačka na jednoduché dobíjanie batérie (voliteľne)
- Dostupné rôzne zdvíhacie konštrukcie a výšky zdvihu

# Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

## na maximálne využitie zákazníkom.



### Efektivita

**Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.**

Motory zdvihového mechanizmu a pojazdu prekvapujú svojim mimoriadne vysokým stupňom účinnosti, a to vďaka trojfázovej technike a citlivému zosúladieniu s nami vyvinutou riadiacou technikou.

#### Inteligentná technika pohonu a riadenia

- Motory v trojfázovej technike pre vyššiu výkonnosť pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov vďaka perfektnému súladu s nami vyvinutým riadením.
- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Veľké zrýchlenie.
- Rýchla zmena smeru jazdy.
- Bezúdržbový motor pojazdu bez uhlíkových kief.

#### Dlhé doby nasadenia vďaka olovenej batérii

- Dlhá doba používania vďaka kapacitám batérie až do 200 Ah.
- Integrovaná nabíjačka (voliteľne) na jednoduché nabíjanie v každej sieťovej zásuvke na 230 V (je možné dodať vrátane funkcie rýchleho nabíjania v rámci jednej zmeny).



### Bezpečnosť

**Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.**

Tieto vysokozdvížné vozíky ponúkajú bezpečnosť premyslenú do najmenších detailov, od svojho kompaktného formátu na bezpečné manévrovanie v stiesnených priestoroch až po štvorkolesový koncept pre najvyššiu stabilitu pri uskladňovaní.

#### Informácie vždy poruke


- 2-palcový displej (voliteľne) ako centrálny indikačný a nastavovací nástroj.
- Stav nabitia batérie, počítadlo prevádzkových hodín a hlásenia udalostí.
- Výber z 3 jazdných programov.
- Aktivácia vozíka cez EasyAccess prostredníctvom softkey, kódu PIN alebo voliteľnej karty transpondéra.

#### Obratný a kompaktný

- Optimálne použitie v úzkych priestoroch vďaka úzkej šírke pracovnej uličky.
- Možnosť režimu pomalej jazdy pri vztyčenom oji.

#### Bezpečné uskladňovanie a vyskladňovanie

- Presné a jemné zdvíhanie nákladu pomocou hydraulického motora s reguláciou otáčok.
- Jemné zosadenie bremena vďaka 2-stupňovej rýchlosti spúšťania (EJC 110) a odporúčenej hydraulike (EJC 112, voliteľne u EJC 110).
- Štvorkolesový koncept pre maximálnu stabilitu.
- Dostatočná vzdialenosť obsluhy od vozíka a vďaka dlhému bezpečnostnému oju.
- Nízka hlučnosť pri pomalom zdvihu vďaka riadeniu zdvihu.



### Individualita

**Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.**

Individuálne a flexibilné používanie zabezpečuje aj konštrukcia, ktorá nie je náročná na údržbu. Údržbové práce tak vybavíte rýchlo a jednoducho.

#### Konštrukcia umožňujúca jednoduchý servis

- Rýchla výmena bandáže vďaka servisným otvorom na prednom kryte.
- Výmena kolesa iba pri mierne nadvihnutom vozíku vďaka opornému koliesku s bajonetovým mechanizmom.
- Elektronika oja utesnená proti vlhkosti a nečistotám podľa normy IP65.
- Elektronické riadenie a zabudovaná nabíjačka (voliteľne) utesnená proti vlhkosti a nečistotám podľa normy IP54.

#### Praktické odkladacie plochy

- Priehradka na dokumenty v prednom kryte.
- Odkladacie plochy na prístrojovej doske.
- Svorka na dokumenty (spolu s voliteľným kovovým krytom).

#### Doplňkové vybavy

- CanDis: Indikátor vybitia batérie a počítadlo prevádzkových hodín.
- CanCode: Oprávnenie k prístupu prostredníctvom kódu PIN.
- Ochranná mriežka pre bremeno.
- Možnosti pripojenia, napríklad pre terminál, skener alebo tlačiareň.
- Mimoriadne robustný kryt batérie z kovu pre náročnejšie prevádzkové podmienky.
- Chladiarenské vyhotovenie.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov      | Nosnosť/<br>záťaž | Výška zdvíhu<br>(max.) | Rýchlosť jazdy bez<br>bremena | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200<br>pozdĺžne) | Rýchlosť zdvíhu bez<br>bremena |
|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| EJC<br>110 | 1000 kg           | 4300 mm                | 6 km/h                        | 2121 mm                                                | 0,22 m/s                       |
| EJC<br>112 | 1200 kg           | 4700 mm                | 6 km/h                        | 2121 mm                                                | 0,22 m/s                       |

**Jungheinrich spol. s r. o.**

Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812  
info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**