



Električni vlačilec

EZS 350

Masa bremena za vleko: 5000 kg

Vsestranski vlačilec za srednje težek tovor.

Še učinkovitejše prevažanje blaga od ene postaje do druge.

Robusten in učinkovit vlačilec EZS 350 združuje vozno udobje z maksimalno močjo in varnostjo. V kompoziciji z vlečno obremenitvijo do 5.000 kilogramov najbolje pokaže svoje prednosti: skupaj s prikolicami Jungheinrich GTE je kos prevažanju srednje težkega in težkega tovoru od ene postaje do druge. Varčen in zmogljiv trifazni asinhronski motor odlikujejo moč, majhna poraba in učinkovita rekuperacija energije z generatorskim zaviranjem. Za varno vožnjo v ovinku skrbita sistem za pomoč curveCONTROL in samodejna parkirna zavora z naletno zavoro za vlačilec in prikolice. Izpopolnjena ergonomija in tehnologija omogočata varno in ekonomično uporabo. Sproščeno vstopanje in sestopanje, intuitivna in sproščena vožnja kot v avtomobilu, priročno enoročno upravljanje, razsvetljava LED in razna dodatna oprema omogočajo optimalno delovno okolje za voznika.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

Garancijski pogoji

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Zmogljiv in varčen trifazni asinhronski vozni motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Intuitivno upravljanje z večfunkcijskim volanom jetPILOT.
- Varna vožnja v ovinek s funkcijo curveCONTROL, ki je odvisna od kota zavijanja.
- Razna dodatna oprema za delovno okolje po meri.
- Voznik ima hiter dostop do priklopa.

Vlačilec znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Trifazna asinhronska tehnologija, ki ne potrebuje vzdrževanja, generatorsko zaviranje in hitra zamenjava baterije omogočajo kar največjo vlečno moč in majhno porabo.

Zmogljiv in učinkovit pogon

- Večja zmogljivost in manjši obratovalni stroški s trifazno asinhronsko tehnologijo, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Visoki izkoristki in odlično upravljanje energije.
- Dober pospešek in hitro spreminjanje smeri.
- Vozni motor brez oglenih krtačk in brez potrebe po vzdrževanju.
- Dve leti jamstva za pogonski motor.
- Generatorsko zaviranje z vračanjem energije.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo baterijo

- Varčna trifazna asinhronska tehnologija in velike kapacitete baterij zagotavljajo dolgo delovanje.
- Na voljo so baterije s kapaciteto od 375 do 620 Ah.
- Zamenjava baterije s strani olajša večizmensko delo (opcija).

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Manjši stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Vse je v ravnotežju: Popolnoma uravnoteženo podvozje zagotavlja vedno dober oprijem vlačilca.

Udobna in varna vožnja.

- Vedno varen oprijem z uravnoteženim podvozjem.
- Dodatno oblaženo stojišče (opcija).
- Nastavljiva tipka za polžjo vožnjo, tj. vožnjo z omejeno hitrostjo.
- Varno zavijanje s funkcijo curveCONTROL.

Robustna konstrukcija za najzahtevnejšo uporabo.

- Jeklen pokrov pogonskega dela z odbijačem.
- Posebej dvignjen odbijač iz kakovostnega jekla na sprednjem pokrovu.
- Robustne luči LED (opcija).

Vedno dobro obveščeni

- 2-palčni ponuja celovit pregled podatkov o napolnjenosti baterije, delovnih urah, hitrosti vožnje in kodah napak.
- Zagon vozila s kodo PIN (opcija).
- Izbira med tremi voznimi programi (opcija).

Boljša vidljivost in opaznost.

- Boljša opaznost na slabo razsvetljenih območjih z vdelano dnevno lučjo DayLED (opcija).
- Floor-Spot – znatno zmanjšanje nevarnosti trčenja na nepreglednih mestih z rdečo svetlobno točko, ki se projicira na tla na razdalji 3 metre pred vozilom (opcija).



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Z učinkovito kompozicijo, ki jo sestavljajo vlačilec in prikolice znamke Jungheinrich ste kos velikim nalogam.

Optimalna ergonomija.

- Udobno stopanje na nizko stojišče in z njega.
- Prilagajanje delovnim zahtevam s tremi alternativnimi voznimi programi.
- Hitro in preprosto priklapljanje in odklapanje prikolic zaradi polsamodejne sprostitve (opcija) priklopa na daljavo s stojišča.
- Več modelov naslonjala.
- Avtomobilski električni krmilni sistem z večfunkcijskim volanom jetPILOT.
- Razni priklopi za razne prikolice.
- Vsa kolesa so superelastična in zagotavljajo dobro vozno udobje.

Dodatna oprema

- Razni priklopi.
- Tipka za preprosto priklapljanje in odklapanje.
- Hidravlični ali električni priključki za prikolice Jungheinrich GTE.
- Trpežen in vsestranski opcijski lok, denimo za brezžične komponente.
- Več opcij za prilagoditev vlačilca.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nazivna vlečna sila	Hitrost vožnje brez bremena
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L Komfort	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Komfort	1000 N	12,5 km/h

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**