



Elektrisk ledstaplare med tvärställd förarstol

ESC 214-316 / 214z-316z

Lyfthöjd: 2800-6200 mm / Lastkapacitet: 1400-1600 kg

De kompakta truckarna med tvärställd stol

för höga lyfthöjder.

Med initiallyft för ojämna underlag.

Våra ergonomiska och robusta ESC-staplare med tvärställd stol i serie 2 och 3 är optimala för intensiv drift på höga höjder och vid transport över längre sträckor. Tack vare den kompakta designen och det stabila chassit lämpar de sig perfekt för krävande drift på blocklagret eller i trånga lagerutrymmen.

ESC har en kraftfull driv- och lyftmotor och kommer enkelt upp i höga hastigheter och imponerar med snabb acceleration för säker och effektiv varutransport. Genom den tvärställda sittpositionen behåller truckföraren alltid överblicken, och multiPILOT möjliggör enkla rikttningsändringar med små styrrörelser.

Med serie 2 manövrerar du enkelt i smala gångar, och serie 3 erbjuder maximal körkomfort genom mer benutrymme.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Garantivillkor

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Display med styrvinkelindikering och val av körprogram.
- Höga hastighets- och accelerationsvärden.
- Ergonomisk sittposition för bästa sikt.
- multiPILOT för bekväm manövrering.
- Initiallyft för ojämna underlag finns tillgänglig.

Din staplare från Jungheinrich

Ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Kraftfull batteriteknik ger smidig körning med kraftig acceleration och snabba riktningsändringar, och den avancerade litiumjontekniken garanterar extremt korta laddningstider samtidigt som energin utnyttjas optimalt.

Effektiv energistyrning

- Optimal energiförsörjning med höga batterikapaciteter mellan 360 och 465 Ah med blysyrbatteri.
- Snabbt byte av batterierna tack vare batteribyte från sidan.

Finns med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet till trucken genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Lägre kostnader genom längre livslängd och underhållsfrihet jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.
- Hög flexibilitet genom det modulära konceptet med 130 Ah, 260 Ah eller 390 Ah.
- Komfortladdningsuttag som standard och inbyggd laddare som tillval.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Perfekt sikt runt om tillsammans med intuitiva reglage garanterar maximalt skydd i arbetet. ESC-säkerhetskonceptet avrundas med våra assistanssystem.

Bekväm och säker körning

- Hastighetsreglering och exakt kontroll av hastigheten genom impulsstyrning för maximal säkerhet under körning.
- Automatiskt aktiverad broms som skydd mot oavsiktlig bakåtrullning i lutningar.
- Konstant hastighet i uppförs- eller nedförslutning.
- Handtag för säker in- och utstigning.

Enkel manövrering och bra sikt runt om

- Alla kör- och lyftfunktioner manövreras med multiPILOT utan att truckföraren behöver byta grepp.
- Fri sikt runt om och bra sikt genom lyftstativet och förarskyddstaket.
- Proportionalhydraulik med lyfthöjdsindikering för exakt lastpositionering.
- Lättgående elektrisk styrning.
- Skyddad sittposition inne i den slutna truckkonstruktionen.

Assistanssystem ökar säkerheten

- Kurvor bemästras galant i lastoberoende situationer med curveCONTROL.
- Effektiv riskhantering med tillvalet zoneCONTROL.
- Färre påkörningsskador med styrvinkelindikeringen på displayen.
- Kollisioner kan undvikas med varningszonsljuset Floor-Spot.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Eftersom användningsförhållandena är olika har vi konstruerat våra ESC-truckar så att de enkelt och flexibelt anpassar sig efter varje situation. Om du måste köra över ojämnheter i marken rekommenderar vi utförandet med initiallyft som är tillval.

Prestationshöjande ergonomi

- Optimala siktförhållanden och nacksmärtor förebyggs eftersom förarplatsen är tvärställd mot körriktningen.
- Säkerhetsbrytare i fotutrymmet för maximal säkerhet.
- Komfortstol med viktinställning och stoppning för knän och armstöd.

Mångsidig användning och enkel manövrering

- Stödben som kan lyftas oberoende av gafflarna på varianten med initiallyft för att enkelt köra över ojämnheter i marken.
- Smal arbetsgångbredd och väl skyddad förarposition ger optimal drift i trånga lagerutrymmen.

Extrautrustning

- Kylhusversion.
- Stolsvärme.
- Skrivunderlägg.
- USB-ladduttag.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 316	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2403 mm	0,24 m/s
ESC 316z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2433 mm	0,23 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**