




Ročni paletni viličar s tehtnico **AMW 22 / 22p**

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2200 kg

 JUNGHEINRICH



Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Drugo (OEM)								
	1.2	Tipska oznaka		AMW 22				AMW 22p				
	1.3	Pogon		Ročno								
	1.4	Upravljanje		ročno								
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2200							
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600							
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1110							
Teže	2.1	Lastna teža		kg	99				102			
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	578 / 1721							
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	61 / 38							
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 170x50	Ø 170 x 50		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 82x96	Ø 82 x 96		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/2							
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	109							
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	370							
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1234							
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	86							
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1546							
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	396							
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	540							
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	540							
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	24							
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1763							
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1813							
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1303							
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,09 / 0,02							

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**