
Termékválaszték



antion
BY JUNGHEINRICH

antOn

BY JUNGHEINRICH

Új piaci szereplő: AntOn by Jungheinrich.

Akár raktárban, kültéren vagy üzlettérben – az AntOn by Jungheinrich mindig készen áll, ha árumozgatásra van szükség. Ezek a targoncák megkönnyítik a mindennapi munkát és stabil teljesítményt nyújtanak. Lítiumion technológiával, strapabíró kialakítással rendelkeznek, így biztosítják azt a teherbírást, amelyre a döntő pillanatokban szükség van. Az intuitív kezelőelemek könnyű használatot biztosítanak

Erősek, és mégis megfizethetőek. Ezek a termékek ideális megoldást jelentenek a kezdéshez.

Pontosan azt nyújtják, amit elvár, amikor és ahol szüksége van rá.

Optimalizálja folyamatait, dolgozzon zökkenőmentesen és biztosítson jó eredményeket – a Jungheinrich AntOn segítségével.

Sokoldalú. Egyszerű. Gazdaságos. Egy biztos pont.

Azonnal bevethető. Igazán megbízható.

Előre konfigurált kivitelek, gyors szállítás és munkába állás, hogy azonnal munkához láthasson. Tökéletes mindenki számára, aki nagyra értékeli a hatékonyságot.

Maradjon rugalmas a szervizelésben is: akár saját maga szeretné elvégezni a javításokat, akár online támogatásunkat választja. Ön dönti el, mi illik legjobban az Ön üzemeltetéséhez.

Homlokvillás targonca
lítiumion technológiával

CBH 2.5 • CBH 3.0



Fókusz a megoldáson.



**Raklapemelő
lítiumion technológiával**

PTL 1.5

**Előnyök,
amelyek
Önnek is
hasznosak:**



Megbízható

Bármilyen feladatra
készen áll, bárhol is
legyen rá szükség.



Költséghatékony

Minden nap megéri a pénzét.



Magas rendelkezésre állás

Előre konfigurált és
azonnal
használatra kész.



Elektromos targoncák, amelyek egyszerűen működnek.

Változó környezetben nyújtott teljesítményre tervezve

A Jungheinrich CBH AntOn elektromos targonca egyesíti mindazt, ami az igényes mindennapi munkavégzéshez szükséges: robusztus konstrukció, intuitív kezelhetőség és sziklaszilárd teljesítmény. Sokoldalúságra tervezték, könnyedén megbirkózik a munkaterheléssel.

A belső szállítástól és a gyors teherautó-rakodástól a szűk helyeken való furge manőverezésig – ez az elektromos targonca egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a munkáját. A modern lítiumion technológiának köszönhetően hosszabb üzemidővel, rövidebb töltési ciklusokkal és nulla karbantartási igényű akkumulátorral rendelkezik, így műszakról műszakra biztosítja a termelékenységet.

Megbízható teljesítményű, gyorsan elérhető, és ára is vonzó, így megkönnyíti az áttállást a lítiumion technológiára.

Annak érdekében, hogy a CBH már az első pillanattól kezdve megfeleljen az Ön igényeinek, három gondosan előre konfigurált változatban kapható: a nyitott standard fülkétől egészen a teljesen zárt fülkéig, amely minden időjárási körülmények között megkönnyíti a kültéri munkát. Az eredmény? Egy intelligens választás, amely az Ön működéséhez igazodik, és minden nap megtérül.



Magas hasmagasság és nagy abroncsok –
könnyedén megbirkózik bármilyen tereppel.



Alapfelszereltségű biztonsági funkciók a biztonságos kezelés érdekében.

Lítiumion technológia a gyors töltéshez és az egyenletes teljesítményért.



Ergonómikus munkaterület: a tágas lábtér és az állítható kormányoszlop jelentősen növeli a vezetési kényelmet.



A letisztult kijelzőn minden fontos információ azonnal látható.

AntOn by Jungheinrich CBH 2.5 | 3.0

Műszaki adatok és konfigurációk

Főbb műszaki adatok.

Névleges teherbírás	2 500 3 000 KG
Akkumulátor technológia	LI-ION, 80 V / 230 AH
Töltési lehetőségek	KÜLSŐ TÖLTŐ
Menetsebesség	ÁKÁR 17 KM/H
Emelési sebesség	ÁKÁR 0,56 M/S
Emelkedőképesség	ÁKÁR 25 %
Kabinfelszereltség	FELSŐ VÉDŐBURKOLAT VAGY IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEMMEL ELLÁTOTT KABIN
Kezelés	HIDRAULIKUS KAROK
Biztonsági felszereltség	BIZTONSÁGI ÖV FELÜGYELETE
Kijelző és vezérlés	SZABVÁNYOSÍTOTT LED KIJELZŐ



Kompakt kialakítása rugalmas használatot tesz lehetővé szűk helyeken.



A CBH modell megbízható teljesítményt nyújt széleskörű alkalmazásokban.

Konfigurációs példák.

1. konfiguráció (standard)	• SZUPERELASZTIKUS GUMIABRONCSOK • FÉNYSZÓRÓK, JELZŐFÉNY, KOMBINÁLT LÁMPA • USB INTERFÉSZ • FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS • BIZTONSÁGI ÖV FELÜGYELETE • FELSŐ VÉDŐBURKOLAT (NYITOTT FÜLKE) • VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR • B-OSZLOPION FOGBANTYÚ, KÜRT GOMBBAL • VONÓHORG • LI-ION AKKUMULÁTOR 80 V / 230 AH • EMELESI MAGASSÁG: MAX. 3 300 MM • EGYSZERŰ KIEGÉSZÍTŐ HIDRAULIKA • BEÉPÍTETT OLDALMOZGATÓ
2. Konfiguráció	TOVÁBBI FELSZERELTSÉG: • FLOOR SPOT • IDŐJÁRÁSÁLLÓ FÜLKE EDZETT ÜVEG SZÉLVÉDŐVEL ÉS TETŐABLAKKAL, ABLAKTÖRLŐVEL ÉS MOSÓ RENDSZERREL • EMELESI MAGASSÁG AKÁR 4 800 MM • KÉTSZERES KIEGÉSZÍTŐ HIDRAULIKA
Konfiguráció 3	TOVÁBBI FELSZERELTSÉG: • KÉNYELMES ÜLÉS, MINDKÉT OLDALON KARTÁMASSZAL • ELEKTROMOS FÜLKEFŰTÉS • TELJES IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELMEZT BIZTOSÍTÓ KABIN: EDZETT ÜVEG SZÉLVÉDŐ ÉS TETŐABLAK, FŰTHETŐ HÁTSÓ ABLAK, ACÉL AJTÓK CSÚSZÓ ABLAKOKKAL, ABLAKTÖRLŐ ÉS ABLAKMOSÓ RENDSZER • EMELESI MAGASSÁG AKÁR 4 800 MM • KÉTSZERES KIEGÉSZÍTŐ HIDRAULIKA • KÜLSŐ VILLALDALMOZGATÓ



Raklapemelő minden feladatra.

Kiváló választás raktárakba, kültéri használatra vagy teherautós szállításhoz.

Az AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 belépő szintű modellje minden fontos funkcióval rendelkezik, ami a mindennapi munkavégzéshez szükséges – ez az elektromos, alacsony emelési magasságú raklapemelő kompakt kialakítású és könnyen kezelhető. Akár raktárban, gyárban vagy teherautón – a PTL 1.5 rugalmasan alkalmazkodik a különböző feladatokhoz és pontosan azt nyújtja, amit elvár tőle.

A modern lítiumion technológiának és az okos funkcióknak köszönhetően pillanatok alatt megbízható mindenre válik belőle. Azok számára, akik még több üzemidőt igényelnek, a PTL 1.5 opcionálisan második akkumulátorral is kapható – így nagyobb teljesítmény és hosszabb üzemidő érhető el.

Tartós, megbízható működésű és mindennapi használatra tervezték, nemcsak teljesítményével, hanem rövid szállítási idejével is lenyűgöz. Mindezt olyan áron, amely okos választássá teszi – akár belépő szintű targoncaként, akár meglévő flottájának kiegészítéseként.

Ráadásul az önkiszolgáló útmutatók és videó oktatóanyagok segítségével sok javítást elvégezhet rajta Ön is, így a karbantartás egyszerű és a költségek alacsonyak maradnak.



Támasztókerekek egyenetlen felületekhez (opcionális).

Külső töltő a gyors és rugalmas töltéshez.

Második akkumulátorhely a hosszabb üzemidőért (opcionális).

Lítiumion technológia: gyors töltés és kiegyensúlyozott teljesítmény.



Az opcionálisan választható második akkumulátor megszakítás nélküli, hosszabb üzemidőt biztosít.



Az opcionális támasztó kerekek további stabilitást biztosítanak.

AntOn by Jungheinrich

PTL 1.5

Műszaki adatok és konfigurációk

Főbb műszaki adatok.


Teherbírás	1 500 KG
Súly (akkumulátorral együtt)	Kb. 135 KG
Méreték (H x Sz x M)	Kb. 1 550 X 560 X 1 230 MM
Akkumulátor-technológia	LÍTIUMION, 24 V / 20 AH
Teljes kapacitás	480–960 WH
Töltési lehetőségek	MÁSODIK AKKUMULÁTORHELY
Töltési idő (akkumulátoronként)	Kb. 4 ÓRA
Töltő	KÜLSŐ TÖLTŐ 230 V / 5 A
Maximális üzemidő	2 ÓRA
IP besorolás	BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA ALKALMAS

Konfigurációs példák.

1. konfiguráció (alapfelszereltség)	- LÍTIUMION AKKUMULÁTOR, 24 V / 20 AH - KÜLSŐ TÖLTŐ
2. konfiguráció	- KIEGÉSZÍTÉS: - TÁMASZTÓKEREKEK A NAGYOBB BIZTONSÁGÉRT EGYENETLEN TALAJON
Opcionális	- MÁSODIK AKKUMULÁTORHELY A TELJES MŰSZAKOS ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES HOSSZABB ÜZEMIDŐ ÉRDEKÉBEN



Az intuitív kezelőszervek könnyű manőverezést tesznek lehetővé.



A PTL ideális a teherautók pontos be- és kirakodásához szűk helyeken.



Robusztus kialakítása megbízható működést biztosít még lejtős felületeken is.



Az okos ergonómia és az átlátható vezérlés gördülékeny, hatékony munkát tesz lehetővé.

Megbízható teljesítmény az Ön napi igényeinek megfelelően.



Minden nap új feladatok, szoros ütemtervek és váratlan kihívások várnak Önre. A lítiumion technológiával a targoncái mindig készen állnak, amikor szüksége van rájuk.

A lítiumion akkumulátorok megbízhatóan ellátják a targoncáit műszakok között anélkül, hogy akkumulátorcserével vagy gyakori karbantartással kellene foglalkoznia. Úgy tervezték őket, hogy zökkenőmentesen illeszkedjenek a napi rutinjába – rövid szünetekben töltődnek, nyomás alatt is megállják a helyüket, és biztosítják, hogy mindig rendelkezésre álljon az az eszköz, amire szüksége van. Ez egy egyszerű módja a termelékenység növelésének – egy gonddal kevesebb, nap mint nap.

Az energiahatékonyság találkozik a rendelkezésre állással.

- Gyors töltés és utántöltés a maximális rendelkezésre állás érdekében.
- Körülbelül 10 %-kal alacsonyabb CO₂ kibocsátás a savas ólomakkumulátorokhoz képest.
- Környezetbarát, nagyon alacsony tűzveszély



Magas rendelkezésre állás
a rövid töltési időknél
köszönhetően.



Akár 20 %-kal alacsonyabb
energiafogyasztás a
savas
ólomakkumulátorokhoz képest.



A lítiumion
akkumulátorok nem
igényelnek karbantartást.



Jungheinrich Hungária Kft.

Vendel Park, Tormásrét u. 14. | 2051 Biatorbágy

Telefon: +36 23 531 500

info@jungheinrich.hu | www.jungheinrich.hu

antOn
BY JUNGHEINRICH