Termékválaszték

anton
BY JUNGHEINRICH

Fókusz a megoldáson.

AntOn by Jungheinrich: Egyszerű megoldások, valódi megbízhatósággal.
Akár raktárban, kültéren vagy üzlettérben – az AntOn by Jungheinrich mindig készen áll, ha árumozgatásra van szükség. Ezek a targoncák megkönnyítik a mindennapi munkát és stabil teljesítményt nyújtanak. Lítiumion technológiával, strapabíró kialakítással rendelkeznek, így biztosítják azt a teherbírást, amelyre a döntő pillanatokban szükség van. Az intuitív kezelőelemek könnyű használatot biztosítanak

Erősek, és mégis megfizethetőek. Ezek a termékek ideális megoldást jelentenek a kezdéshez.
Pontosan azt nyújtják, amit elvár, amikor és ahol szüksége van rá.

Optimalizálja folyamatait, dolgozzon zökkenőmentesen és biztosítson jó eredményeket – a Jungheinrich AntOn segítségével.
Sokoldalú. Egyszerű. Gazdaságos. Egy biztos pont.

Azonnal bevethető. Igazán megbízható.
Előre konfigurált kivitelek, gyors szállítás és munkába állás, hogy azonnal ellássa a rakodási feladatokat. Tökéletes mindenki számára, aki nagyra értékeli a hatékonyságot.

Maradjon rugalmas a szervizelésben is: akár saját maga szeretné elvégezni a javításokat, akár online támogatásunkat választja. Ön dönti el, mi illik legjobban az Ön üzemeltetéséhez..

Homlokvillás targonca lítiumion technológiával

CBH 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5

Gyalogkíséretű targonca lítiumion technológiával

PSM 1.2

Raklapemelő lítiumion technológiával

PTL 1.5

Előnyök, amelyek Önnek is hasznosak:

Megbízható.

Bármilyen feladatra készen áll, bárhol is legyen rá szükség.

Költséghatékony

Minden nap megéri a pénzét.

Magas rendelkezésre állás.

Előre konfigurált és azonnal használatra kész.



Elektromos targoncák, amelyek egyszerűen működnek.

Változó környezetben nyújtott teljesítményre tervezve

A Jungheinrich CBH AntOn elektromos targonca egyesíti mindazt, ami az igényes mindennapi munkavégzéshez szükséges: robusztus konstrukció, intuitív kezelhetőség és sziklaszilárd teljesítmény. Sokoldalúságra tervezték, könnyedén megbirkózik a munkaterheléssel.

A belső szállítástól és a gyors teherautó-rakodástól a szűk helyeken való fürge manőverezésig – ez az elektromos targonca egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a munkáját. A modern lítiumion technológiának köszönhetően hosszabb üzemidővel, rövidebb töltési ciklusokkal és nulla karbantartási igényű akkumulátorral rendelkezik, így műszakról műszakra biztosítja a termelékenységet.

Megbízható teljesítményű, gyorsan elérhető, és ára is vonzó, így megkönnyíti az átállást a lítiumion technológiára.

Annak érdekében, hogy a CBH már az első pillanattól kezdve megfeleljen az Ön igényeinek, három gondosan előre konfigurált változatban kapható: a nyitott standard fülkétől egészen a teljesen zárt fülkéig, amely minden időjárási körülmények között megkönnyíti a kültéri munkát. Az eredmény? Egy intelligens választás, amely az Ön működéséhez igazodik, és minden nap megtérül.

Alapfelszereltségű biztonsági funkciók a biztonságos kezelés érdekében.

Magas hasmagasság és nagy abroncsok – könnyedén megbirkózik bármilyen tereppel.

Lítiumion technológia a gyors töltéshez és az egyenletes teljesítményért.

li-ion

anton
BY JUNGHEINRICH

Ergonómikus munkaterület: a tágas lábtér és az állítható kormányoszlop jelentősen növeli a vezetési kényelmet.

A letisztult kijelzőn minden fontos információ azonnal látható.

AntOn by Jungheinrich
CBH 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5

Műszaki adatok és konfigurációk.

Főbb műszaki adatok.

Névleges teherbírás	2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 kg
Akkumulátor technológia	Lítiumion, 80 V / 230 Ah
Töltési lehetőségek	Külső töltő
Menetsebesség	Akár 17 km/h
Emelési sebesség	Akár 0.56 m/s
Kapaszkodóképesség	Akár 25 %
Kabinfelszereltség	Felső védőburkolat vagy időjárás elleni védelemmel ellátott kabin
Kezelés	Hidraulikus karok
Biztonsági felszereltség	Biztonsági öv felügyelete
Kijelző & Vezérlés	Szabványosított LED kijelző

Kompakt kialakítása rugalmas használatot tesz lehetővé szűk helyeken.

A CBH modell megbízható teljesítményt nyújt széleskörű alkalmazásokban.

Konfigurációs példák.

1. konfiguráció (standard)	• Szuperelasztikus gumiabroncsok • Fényszórók, jelzőfény, kombinált lámpa • USB interfész • Figyelmeztető hangjelzés • Biztonsági öv felügyelete • Felső védőburkolat (nyitott fülke) • Visszapillantó tükör • B-oszlopon fogantyú, kürt gombbal • Vonóhorog • Li-ion akkumulátor 80 V / 230 Ah • Emelési magasság: max. 3 300 mm • Egyszeres kiegészítő hidraulika • Beépített oldalmozgató
2 konfiguráció	További felszereltség: • Floor Spot • Időjárásálló fülke edzett üveg szélvédővel és tetőablakkal, ablaktörlővel és mosó rendszerrel • Emelési magasság akár 4 800 mm • Kétszeres kiegészítő hidraulika
3 konfiguráció	További felszereltség: • Kényelmes ülés, mindkét oldalon kartámasszal • Elektromos fülkefűtés • Teljes időjárás elleni védelmet biztosító kabin: • Edzett üveg szélvédő és tetőablak, fűthető hátsó ablak, acél ajtók csúszó ablakokkal, ablaktörlő és ablakmosó rendszer • Emelési magasság akár 4 800 mm • Kétszeres kiegészítő hidraulika • Külső villaoldalmozgató

Raklapemelő minden feladatra.

Kiváló választás raktárakba, kültéri használatra vagy teherautós szállításhoz.

Az AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 belépő szintű modellje minden fontos funkcióval rendelkezik, ami a mindennapi munkavégzéshez szükséges – ez az elektromos, alacsony emelési magasságú raklapemelő kompakt kialakítású és könnyen kezelhető. Akár raktárban, gyárban vagy teherautón – a PTL 1.5 rugalmasan alkalmazkodik a különböző feladatokhoz és pontosan azt nyújtja, amit elvár tőle.

A modern lítiumion technológiának és az okos funkcióknak köszönhetően pillanatok alatt megbízható mindenes válik belőle. Azok számára, akik még több üzemidőt igényelnek, a PTL 1.5 opcionálisan második akkumulátorral is kapható – így nagyobb teljesítmény és hosszabb üzemidő érhető el.

Tartós, megbízható működésű és mindennapi használatra tervezték, nemcsak teljesítményével, hanem rövid szállítási idejével is lenyűgöz. Mindezt olyan áron, amely okos választássá teszi – akár belépő szintű targoncaként, akár meglévő flottájának kiegészítéseként.

Ráadásul az önkiszolgáló útmutatók és videó oktatóanyagok segítségével sok javítást elvégezhet rajta Ön is, így a karbantartás egyszerű és a költségek alacsonyak maradnak.

Külső töltő a gyors és rugalmas töltéshez

Második akkumulátorhely a hosszabb üzemidőért (opcionális)

Támasztókerekek egyenetlen felületekhez (opcionális).

Lítiumion technológia: gyors töltés és kiegyensúlyozott teljesítmény.

li-ion

anton BY JUNGHEINRICH

Az opcionálisan választható második akkumulátor megszakítás nélküli, hosszabb üzemidőt biztosít.

Az opcionális támasztó kerekek további stabilitást biztosítanak.

AntOn by Jungheinrich PTL 1.5

Műszaki adatok és konfigurációk.

Főbb műszaki adatok.

Teherbírás	1,500 kg
Tömeg (akkumulátorral)	kb. 135 kg
Méretek (H x Sz x M)	kb. 1,550 x 560 x 1,230 mm
Akkumulátor technológia	Lítiumion, 24 V / 20 Ah
Teljes kapacitás	480–960 Wh
Töltési lehetőségek	Második akkumulátorhely
Töltési idő (akkumulátoronkét)	kb. 4 óra
Töltő	Külső töltő 230 V / 5 A
Maximális üzemidő	2 óra
IP besorolás	Bel- és kültéri használatra is alkalmas

Konfigurációs példák.

1 konfiguráció (alapfelszereltség)	• Lítiumion akkumulátor, 24 V / 20 Ah • Külső töltő
2 konfiguráció	Kiegészítés:: • Támasztókerekek a nagyobbbiz-tonságért egyenetlen talajon
Opcionális	• Második akkumulátorhely a teljes műszakos üzemeltetéshez szükséges hosszabb üzemidő érdekében

Az intuitív kezelőszervek könnyű manőverezést tesznek lehetővé.

A PTL ideális a teherautók pontos be- és kirakodásához szűk helyeken.

Robusztus kialakítása megbízható működést biztosít még lejtős felületeken is.

Az okos ergonómia és az átlátható vezérlés gördülékeny, hatékony munkát tesz lehetővé.

Mindennapi hős a gyalogkíséretű szegmensben.

Tökéletes raktárakban, gyártásban és kiskereskedelemben

A Jungheinrich AntOn PSM 1.2 minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy belépő szintű targoncától elvárhat: felhasználóbarát kezelhetőség, állandó teljesítmény és kiváló ár-érték arány. Kompakt kialakításának és könnyű manőverezhetőségének köszönhetően akár 1 200 kg-os rakományokat is biztonságosan emelhet közepes emelési magasságig, akár 3 530 mm-ig. Ezért a PSM 1.2 ideális választás rakodási és szállítási feladatokhoz raktárakban, gyártási területeken és üzletekben. Kiváló hatékonyságot biztosít továbbá teherautók be- és kirakodásakor, valamint a kommissziózás során is.

A PSM 1.2 modern lítiumion technológiával és beépített töltővel rendelkezik, így mindig használatra kész állapotban van. A targoncát szünetekben bármely megfelelő csatlakozónál könnyedén feltölthetjük. Ezáltal kiválóan alkalmas könnyebb kültéri munkákhoz vagy rövid szállítási útvonalakhoz is.

A robusztus, stabil és a mindennapi biztonságra tervezett PSM intuitív kezelhetőségének és minimális karbantartási igényének köszönhetően érezhetően megkönnyíti a napi feladatokat és nagyobb hatékonyságot biztosít.
Az önkiszolgáló karbantartási csomagok és a videós útmutatók hosszú távon különösen egyszerűvé és költséghatékonnyá teszik a karbantartási feladatokat.

Megbízhatóság közepes emelési magasságokon akár 3,530 mm-ig

Beépített töltő, amely bármely megfelelő csatlakozóaljzatnál kényelmesen használható

Lítiumion technológia a gyors töltés és az állandó teljesítményért.

li-ion

anton BY JUNGHEINRICH

Az ergonomikus kormányfejen található lassúmenet kapcsoló szűk raktári helyeken is intuitív, egykezes kezelést és pontos manőverezést biztosít.

A töltés és a köztes töltés bármikor lehetségesek a megfelelő szabványos csatlakozók használatával.

AntOn by Jungheinrich PSM 1.2

Műszaki adatok és konfigurációk.

Főbb műszaki adatok.

Teherbírás	1,200 kg
Emelési magasság	2430–3530 mm
Tömeg (akkumulátorral)	540 kg
Teljes hosszúság	1,733 mm
Teljes szélesség	832 mm
Akkumulátor technológia	Lítiumion, 24 V / 40 Ah
Töltési lehetőségek	Beépített töltő 24 V / 15 A
Emelési sebesség	Akár 0.15 m/s
Kapaszkodóképesség	Akár 10%
Hajtómotor teljesítmény	0.75 kW
Emelőmotor teljesítmény	2.2 kW

Konfigurációs példák.

Alapfelszereltség	• Villa méretek: 570 x 1,150 mm • Kétfokozatú oszlop • Sebességcsökkentés az oszlop emelése közben • Poliuretán gumiabroncsok • Nagy, egy kézzel irányítható kezelőkar lassúmenet funkcióval
Opcionális	• Villa méretek: 685 x 1,150 mm

A PSM 1.2 akár 3530 mm-es emelési magasságával kiválóan alkalmas a legkülönbözőbb közepes magasságú rakodási feladatok elvégzésére.

GA jó kapaszkodóképesség biztosítja a teherautók be- és kirakodása során a lejtőkön való biztonságos munkavégzést.

A kis fordulási sugárnak köszönhetően a szűk helyeken is könnyen manőverezhető.

A könnyen kezelhető targonca ideális a mindennapi logisztikai feladatokhoz tartozó rövid szállítási útvonalakhoz.

Megbízható teljesítmény az Ön napi igényeinek megfelelően.

li-ion

Minden nap új feladatok, szoros ütemtervek és váratlan kihívások várnak Önre. A lítiumion technológiával a targoncái mindig készen állnak, amikor szüksége van rájuk.

A lítiumion akkumulátorok megbízhatóan ellátják a targoncáit műszakok között anélkül, hogy akkumulátorcserével vagy gyakori karbantartással kellene foglalkoznia. Úgy tervezték őket, hogy zökkenőmentesen illeszkedjenek a napi rutinjába – rövid szünetekben töltődnek, nyomás alatt is megállják a helyüket, és biztosítják, hogy mindig rendelkezésre álljon az az eszköz, amire szüksége van. Ez egy egyszerű módja a termelékenység növelésének - egy gonddal kevesebb, nap mint nap.

Az energiahatékonyság találkozik a rendelkezésre állással.

- 30%-kal hatékonyabb, mint a savas ólomakkumulátorok
- Gyors töltés és utántöltés a maximális rendelkezésre állás érdekében.
- Körülbelül 20 %-kal alacsonyabb CO2 kibocsátás a savas ólomakkumulátorokhoz képest.
- Környezetbarát, nagyon alacsony tűzveszély

Akár 20 %-kal alacsonyabb energiafogyasztás a savas ólomakkumulátorokhoz képest.

Magas rendelkezésre állás a rövid töltési időknek köszönhetően.

A lítiumion akkumulátorok nem igényelnek karbantartást.

_AntON_by_Jungheinrich | A változtatás jogát fenntartjuk.

Jungheinrich Hungária Kft.
Vendel Park, Tormásrét u. 14. | 2051 Biatorbágy

Telefon: +36 23 531 500

info@jungheinrich.hu | www.jungheinrich.hu

anton
BY JUNGHEINRICH