



## Súčasť systému **Mobilné pracovisko**

**JUNGHEINRICH**

# Mobilné pracovisko a flexibilita v sklade

Práca bez potreby fixného miesta vďaka mobilnému pracovisku

S naším ergonomickým a bezdrôtovým mobilným pracoviskom možno skladové údaje snímať mobilne a v reálnom čase pomocou systému správy skladu – pre vyššiu mieru efektivity pri vstupe a výstupe tovaru, pri vychystávaní alebo inventúre.

Robustný podstavec s doskou stola a dodatočným odkladacím miestom ponúka dostatok miesta pre potrebné pracovné pomôcky. Obrazovka, bezdrôtový terminál alebo tlačiareň – všetko tu možno optimálne odložiť a napájať prúdom cez 230 V elektrickú zásuvku.

Výškovo nastaviteľné odkladacie miesta, resp. pracovné plochy, umožňujú individuálne prispôsobenie všetkým typom obsluhy. Pomocou integrovaného nabíjača možno bezúdržbové batérie jednoducho dobiť v každej sieťovej zásuvke. Voliteľná lítiovo-iónová batéria presviedča predovšetkým vo viaczmennej prevádzke možnosťou rýchleho medzinabíjania.

## Prehľad všetkých výhod

- Pracovanie nezávislé od elektrickej siete vďaka bezúdržbovým batériám.
- Integrovaný nabíjač na rýchle nabíjanie v sieťovej zásuvke.
- Robustné vyhotovenie s ergonomickou rukoväťou.
- Výškovo prestaviteľné pracovné a odkladacie plochy.
- Veľké úložné miesto na všetky potrebné pracovné pomôcky.

# Vaše mobilné pracovisko

## pre maximálne využitie zákazníkom



### Efektivita

**Maximálny výkon pomocou najúčinnějších nástrojov.**

Hľadáte flexibilné pracovisko na rýchle a profesionálne snímanie údajov? V tom prípade využijete na zvýšenie efektivity vo svojom skladovom prostredí a súčasné zníženie nákladov nášho mobilného pomocníka.

#### Práca nezávislá od elektrickej siete

- Vyššia flexibilita a mobilita v skladovom prostredí vďaka mobilnému snímaniu dát v reálnom čase.
- Maximálna efektivita vďaka kratším pracovným vzdialenostiam, zrýchleným procesom a priestorovo nezávislej práci.
- Spolu s meničom napätia až do 1 200 W aj na použitie komponentov náročných na výkon.

#### Dlhé doby použitia

- Inteligentné napájanie na dlhodobé používanie.
- Dve bezúdržbové batérie 12 V/ 60 AGM blokované batérie.
- Voliteľne s lítiovou-iónovou technológiou pre náročné aplikácie.
- Ochrana pred hĺbkovým vybitím plus funkcia automatického vypnutia.
- Integrovaný nabíjač na nabíjanie v sieťovej zásuvke.
- Viaczmenná prevádzka vďaka krátkym časom nabíjania a voliteľný systém na výmenu batérie.



### Individualita

**Nástroj, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.**

Na mieru šité prispôsobenie pre maximálnu produktivitu v sklade: robustnú výpočtovú skriňu možno ľahko posúvať a tiež flexibilne prispôbiť telesnej veľkosti obsluhy.

#### Optimálna výbava

- Robustný základný podstavec s doskou stola na obrazovku alebo rádiový terminál.
- Otvorené odkladacie miesto s veľkým úložným miestom na tlačový systém, dokumenty alebo pracovné pomôcky.
- Výsuvný držiak klávesnice a myši v optimálnej pracovnej výške (podľa DIN 4549).
- Individuálne výškovo nastaviteľné odkladacie, resp. pracovné plochy.

#### Rozsiahle príslušenstvo

- Terminály vozíka typu Jungheinrich WMT.
- Ručné terminály Jungheinrich.
- Tlačiareň etikiet a dokladov Jungheinrich.
- Skener čiarových kódov Jungheinrich.
- Integrácia WLAN Jungheinrich.



### Bezpečnosť

**Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.**

Vysokú mieru bezpečnosti práce zaisťuje ergonomická a robustná konštrukcia mobilného pracoviska. Okrem veľkých koliesok na maximálnu stabilitu uľahčuje manévrovanie v priestore aj ergonomická rukoväť.

#### Premyslená konštrukcia

- Robustné vyhotovenie odolné proti prasknutiu na bezpečné umiestnenie aj pri veľkom zaťažení.
- Štyri veľké kolesá zaručujú maximálnu stabilitu.
- Batériový priečinok s odnímateľným krytom na jednoduchú výmenu batérie.

#### Vysoká miera intuitívnosti ovládania

- Optimálna pohyblivosť vďaka kompaktným rozmerom.
- Šírka iba 550 mm, čiže užšie ako jedna europaleta.
- Ergonomická rukoväť na jednoduché manévrovanie.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov                  |
|------------------------|
| Skener čiarových kódov |