



Elektro-Deichselhubwagen mit Ergonomiehub

EJE C20i

Hubhöhe: 662 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

Der effiziente Lithium-Ionen-Hubwagen.

Einfaches Kommissionieren mit hoher Performance.

Unser leistungsstarker und kompakter Elektro-Niederhubwagen EJE C20i ist Ihr zuverlässiger Helfer für die Kommissionierung von leichten Gütern. Müssen Waren zügig bewegt werden, überzeugt der EJE C20i dank serienmäßiger Lithium-Ionen-Power mit besten Performance-Werten.

Die platzsparend im Fahrzeug verbaute Lithium-Ionen-Batterie reduziert das L2-Maß des Hubwagens und erleichtert das Arbeiten in engen Platzverhältnissen. Darüber hinaus punktet sie mit hoher Flexibilität und Wartungsfreiheit sowie mit ihrer Schnell- und Zwischenladefähigkeit.

Ein Ergonomiehumb ermöglicht das Anheben von Lasten in ergonomische Greifhöhen bis zu 752 mm, während die tiefe Deichsel für den nötigen Abstand zwischen Fahrzeug und Bedienpersonal sorgt. Die optionale Fußschutzleiste und die optionale Fußschutzdeichsel ab Werk erhöhen die Sicherheit beim Arbeiten zusätzlich.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.



Nutzen Sie Ihre Daten zu Ihrem Vorteil.

Nutzen Sie die Daten Ihrer Fahrzeuge, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen sowie die Effizienz zu steigern. Mit unserer Telematikbox (ab Werk) steht Ihnen ein kostenloses Flottenmanagement-Starterpaket zur Verfügung, das flexibel um verschiedene Hard- und Software-Komponenten erweitert werden kann.

Garantiebedingungen

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Ergonomiehumb für rückschonendes Kommissionieren.
- Wendig und kompakt dank geringem Vorderbaumaß.
- Lithium-Ionen-Technologie für schnelles und flexibles Laden.
- Volle Manövrierfähigkeit bei hochgestellter Deichsel.
- Ideal zum Kommissionieren in der Filiale oder im Einzelhandel.

Ihr Jungheinrich Niederhubwagen für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Dank integrierter Lithium-Ionen-Technologie bietet der EJE C20i die perfekte Kombination aus Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Effizienz. Profitieren Sie von höchster Verfügbarkeit durch extrem kurze Ladezeiten sowie die Möglichkeit zum Zwischenladen.

Integrierte Lithium-Ionen-Technologie

- Flexibles Batteriekonzept in 50 Ah-Stufen von 50 bis 200 Ah.
- Kostenersparnis durch eine längere Lebenszeit und eine längere Wartungsfreiheit gegenüber den Blei-Säure-Batterien.
- Batteriewechsel und Batteriewartung entfallen.

Maximale Fahrzeugverfügbarkeit

- Integriertes Ladegerät für schnelles Zwischenladen an jeder 230-V-Steckdose.
- Batteriekapazität und Einbauladegerät sind je nach Einsatzzweck wählbar.
- Zuverlässiges Komfortladesystem für maximale Leistung der Lithium-Ionen-Batterien (Option).
- Optionale Energiesparfunktion: Fahrzeug schaltet sich bei Nichtbenutzung automatisch aus, was die Umwelt schont und Ladekosten spart.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Unsere vielseitigen Lithium-Ionen-Hubwagen überzeugen nicht nur mit konstant hoher Leistung und Wartungsfreiheit, sondern auch mit nützlichen Optionen zur Erhöhung der Sicherheit im Lager.

Sichere Bedienung

- Optimierte Quereinfahrt in leere Euro- bzw. geschlossene Paletten durch geschlossene Gleitkufen an beiden Gabelspitzen.
- Gefederte und gedämpfte Stützräder – verbunden über die Koppelschwinge ProTracLink – verteilen die Stützkraft je nach Fahrsituation.

Reduzierter Wartungsaufwand

- Sicherer Schutz vor zum Beispiel Staub und Feuchtigkeit durch Kapselung der Steuerung und Stecker gemäß IP 54.
- Geringerer Stützradverschleiß bei schräger Auffahrt auf die Rampe durch automatischen Niveaueausgleich.

Zusätzliche Sicherheitsoptionen

- Lastschutzgitter bis 1.465 mm.
- Fußschutzleiste und Fußschutzdeichsel ab Werk (Option).



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Kompakt, leicht und vielseitig: Ob beim Tiefkühleinsatz oder als Hubarbeitstisch in der Filiale – neben fortschrittlicher Ergonomie sorgen nützliche Assistenzsysteme für höchsten Komfort bei der täglichen Arbeit mit dem EJE C20i.

Ergonomisches Arbeiten

- Zusätzlicher Ergonomiehub für gesundheitsschonendes Kommissionieren.
- Komfortladebuchse mit optimiertem Zugang.
- Automatische Mastnachführung optional in drei Varianten erhältlich: nur heben, nur senken – heben und senken.

Kompaktes und leichtes Fahrzeug

- Sehr kurzes Vorderbaummaß (L2-Maß) von nur 425 mm dank verkleinertem Batterieraum.
- Beste Wendigkeit, hohe Arbeitsgeschwindigkeit und optimale Lagerflächenausnutzung.
- Gesamtgewicht inklusive Batterie nur 340 kg.

Vielseitige Einsatzgebiete

- Geräuschreduzierte Einsätze durch silentDRIVE (Option).
- Tiefkühleinsatz bis -28 °C auch mit Lithium-Ionen-Technologie.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
EJE C20i	2000 kg	662 mm	6 km/h	2157 mm	0,3 m/s

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH