




## **Transpaleta manual con báscula** **AMW 22 / 22p**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2200 kg

***JUNGHEINRICH***





Motor eléctrico / sistema electrónico

|     |                                      |   |     |          |     |          |
|-----|--------------------------------------|---|-----|----------|-----|----------|
| 6.4 | Tensión de batería/capacidad nominal | V | 1,5 | 12 / 1,2 | 1,5 | 12 / 1,2 |
|-----|--------------------------------------|---|-----|----------|-----|----------|

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**