



Elektrický ručně vedený vysokozdvíhový vozík se zdvihem ramen kol

ERC 214zi-216zi

Výška zdvihu: 2400-6000 mm / Nosnost: 1400-1600 kg

Elektrický vysokozdvížený vozík který překvapí dvojnásobně.

Výkonnostní zázrak s přídatným zdvihem – pro vyšší výkon ve skladu.

Vysoce výkonný elektrický vysokozdvížený vozík ERC zi je sériově vybavený lithium-iontovou baterií. Jeho revoluční konstrukce je extrémně kompaktní. Tento obratný pomocník má všestranné využití, přičemž je koncipován zejména k zakládání a vykládání ve vysokých výškách, a to až do 6 m. Je vhodný k přepravě zboží na středně velké a velké vzdálenosti a k vychystávání. Díky přídatnému mechanismu zdvihu podpěrných ramen s ním lze nakládat dvě palety současně. Výsledkem je opět vyšší efektivita překládky ve skladu. Díky větší světlé výšce překonává vozík ERC bravurně prahy a nerovnosti podlahy a bez problémů zvládá pojezd na rampách. Inteligentní asistenční systémy pro zakládání a vykládání usnadňují manipulaci s břemeny a zajišťují bezpečnost při překládce. O perfektní ergonomii se stará stabilní, tlumená plošina řidiče a koncepce řízení smartPILOT s automatickým centrováním umožňujícím ovládání vozíku jednou rukou. Vynikající vizuální podmínky zajišťuje panoramatické okno (volitelné vybavení) a neomezený výhled dopředu.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvyšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

Záruční podmínky

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Kompaktní a výkonný díky lithium-iontové baterii.
- Možnost přepravy současně dvou palet nad sebou a tím vyšší výkon ve skladu.
- Větší světlá výška pro pojezd na rampách, přes prahy a k překonávání nerovností podlahy.
- Bezpečný díky inteligentním asistenčním systémům pro zakládání a vykládání.
- Chytré ergonomické vlastnosti pro příjemnou práci bez námahy.

Váš vysokozdvizhý vozík Jungheinrich

pro ještě větší výkon.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Revoluce ve vašem skladu – první vysokozdvizhý vozík s lithium-iontovou baterií na světě. Pro maximální výkon a efektivitu na nejvyšší úrovni.

Lithium-iontová technologie

- Výrazně menší rozměry vozíku díky eliminaci bateriového prostoru.
- Zjednodušené manévrování v regálové uličce.
- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovému provedení.
- Komfortní koncepce nabíjení: Ergonomicky výborně dostupné nabíjecí rozhraní pro účely rychlého nabíjení i častého mezidobíjení baterie.
- Baterie je snadno přístupná a lze ji v případě potřeby velmi snadno a rychle vyjmout.

Maximální výkon ve skladu

- Špičkové rychlosti 12 km/h a silné zrychlení díky drivePLUS (standardní výbava).
- Snadné, intuitivní ovládání.
- Rozsáhlá podpora při zakládání a vykládání.

Výkonné zdvihové zařízení

- Perfektní stabilita, rychlé zvedání a spouštění a dokonalý průhled konstrukcí sloupů.
- Mimořádná zbytková nosnost ve vysokých výškách.
- Plynulý přechod sloupů zajišťuje hydraulické tlumení.

Volitelná vybavení

- Verze pro chladírenský provoz.
- Integrovaný nabíječ.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Asistenční systémy (volitelné vybavení) zvyšují přesnost a rychlost komplexních pracovních procesů i bezpečnost obsluhy vozíku, zboží a celého skladu.

Bezpečná práce

- Přizpůsobení rychlosti jezdů směru jezdů a parametrem břemene.
- Nová, inovativní koncepce výstražné signalizace sestávající ze tří komponent: vizuální (displej), auditivní (zvukový signál) a taktilní (vibrace v rukojetích oje) při přetížení.

Asistenční systémy jako volitelné vybavení

- operationCONTROL: Indikace výšky zdvihu, hmotnosti břemena a zbytkové nosnosti vč. výstrahy při překročení jmenovité a zbytkové nosnosti.
- positionCONTROL: Předvolba výšky zdvihu vč. indikace výšky.


Pevná plošina řidiče

- Ochranné prvky na třech stranách vozíku pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Vylepšená ergonomie - pohodlná boční poloha pro stání a jezd.
- Pružení plošiny (volitelné vybavení) lze přizpůsobit individuálním potřebám řidiče podle jeho tělesné hmotnosti. Řidiči zpřijemňuje práci tím, že nezatěžuje jeho klouby a záda.
- Laser k ochraně nohou (volitelné vybavení) automaticky sníží rychlost jezdů, pokud nohy řidiče přesahují přes obrys plošiny.

Ochranná střecha podle normy DIN ISO 6055

- Masivní střecha pro maximální ochranu před padajícími břemeny.
- Dostupná s příčnými výztuhami nebo optimalizovaným panoramatickým střešním oknem.

Volitelná vybavení



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Nová, revoluční geometrie vozíku ERC zi nabízí nový „level“ pro ergonomickou práci. Pevná plošina řidiče je bezpečná a komfortní, což oceníte zejména při delší práci.

Ergonomické pracoviště

- Velkoryse koncipované odkládací přihrádky a další odkládací možnosti na konzoli k upevnění volitelného vybavení nebo na ochranné střeše.
- Deska k upevnění volitelného vybavení.
- Malá výška plošiny a velkorysá nástupní šířka pro pohodlný nástup a výstup.

Koncepce řízení smartPILOT

- Snadné a intuitivní manévrování zejména při jízdě do zatáčky.
- Kompaktní hlava oje s optimálním přístupem k jednotlivým funkcím vozíku a automatickým nastavením středové polohy.
- Mimostředné umístění pro pohodlnou, bezpečnou a ergonomickou polohu při stání.
- Výškově nastavitelná hlava oje.

Multifunkční displeje

- Displej 4" s jazykově neutrálními symboly k indikaci stavu nabití baterie se zobrazením zbývajících kapacity baterie, k indikaci času a počtu provozních hodin.
- Displej 6" v zorném poli řidiče s indikací výšky zdvihu, hmotnosti břemene a zbytkové nosnosti.

Větší světlá výška se zdvihem podpěrných ramen

- Zvedání podpěrných ramen nezávisle na vidlicích je možné.
- Větší světlá výška (lepší překonávání nerovností podlahy či terénu a citlivější přejezd prahů a ramp).
- Přeprava dvou palet nad sebou (volitelné vybavení) pro vyšší výkon ve skladu.
- Silný zdvih podpěrných ramen: nosnost 2 t.

Volitelná vybavení

- Zvýšení komfortu obsluhy díky volitelné odpružené plošině řidiče

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ERC 214zi	1400 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s
ERC 216zi	1600 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777
info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**