



Elektrisk stabler med styrestang

EJC 110i / 112i

Løftehøjde: 1200-4700 mm / Lasteevne: 1000-1200 kg

Klassens bedste performer.

Perfekte enheder, hvor der er lidt plads.

Jungheinrich giver segmentet for startmodeller inden for styrestangsstyrede trucks en ny definition. Vores manøvredygtige, elektriske højtloftende trucks EJC 1i passer til næsten enhver virksomhed. De viser særligt deres styrke i lagre, hvor der er lidt plads, samt i smalle reolgange. Det er især en fordel for små til mellemstore virksomheder, detailforretninger eller produktions- og håndværksvirksomheder med begrænset lager- eller arbejdsplads.

Desuden overbeviser serie EJC 1i ikke kun med de kendte fordele ved vores litium-ion-teknologi som f.eks. vedligeholdelsesfrihed, mulighed for hurtig opladning og mellemopladning. Den udmærker sig også med en høj energitæthed. Dette muliggør en pladsbesparende placering af kraftige batterier i trucken. På den måde har du fordel af en endnu mere kompakt og manøvredygtig enhed med de bedste præstationsværdier i denne truckklasse.

Og det er ikke alt: Foruden forskellige batterikapaciteter er der for første gang integrerede ladere med forskellig styrke til rådighed på EJC 1i. Som ved eksterne opladere kan opladningstiden dermed reduceres betydeligt. Den afgørende fordel: Opladeren, der altid er med, muliggør fleksibel opladning uafhængigt af stedet, hvilket øger tilgængeligheden.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Med en kombination af kompakte mål og imponerende ydeevne er enheden den perfekte, samlede løsning til startsegmentet.
- Muligt at foretage individuelle valg af batterikapacitet og integreret lader.
- Dens lille venderadius gør den ideel til små lagre og steder med begrænset plads.
- Fantastisk udsyn til gaffel, vare og forhindringer takket være truckens lave højde.
- Høj restløfteevne takket være ny mast og optimeret vægtfordeling.

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal effekt med lavt energiforbrug.

Den moderne litium-ion-teknologi i hele serie EJC 1i sikrer optimal energieffektivitet og en pålidelig indsats på lageret.

Fleksibel indsats

- Mast med godt udblik tillader optimalt udsyn til reol og paller og accelererer dermed ind- og udstablingen.
- Ekstrem lille venderadius gør det muligt at manøvrere i smalle gange og lagerområder, og dermed er der ikke behov for store køre- og rangeringsarealer.
- Usædvanlige løfte- og sænkehastigheder giver effektive arbejdsprocesser.
- Præcis og hurtig håndtering af laster.
- Der kan fås mere kompakte truckmodeller (50 mm kortere udbygningslængde), hvis der vælges et mindre batteri.

Energieffektiv

- Der kan vælges batterikapacitet og integreret lader afhængigt af anvendelsesformålet.
- Opladningen kan meget praktisk foretages i enhver stikdåse via den indbyggede oplader.
- Energisparefunktion: Trucken kobler automatisk fra, hvis den ikke benyttes. Det sparer ladeomkostninger og skåner miljøet.

Moderne litium-ion-teknologi

- Lyn- og mellemopladning i pauser eller i stilstandsperioder giver en høj trucktilgængelighed og øger fleksibiliteten i det daglige arbejde på lageret.
- Ingen vedligeholdelse og op til tre gange længere levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Ikke behov for batteriskift.
- Høj konstant spænding – der er altid fuld kraft til rådighed.
- Indsatssikker takket være litium-jern-fosfat som celleteknologi og batteristyringssystem i høj kvalitet og med effektiv funktion.



Sikkerhed

Til din optimale beskyttelse i hverdagen.


Gennemtænkte og gennemprøvede sikkerhedsløsninger beskytter mennesker, varer og maskine i det daglige arbejde.

Intelligent og intuitiv betjening

- Let at håndtere takket være enkelt betjeningskoncept.
- Godt udsyn til gaffel, last og de omkringliggende områder.
- Udstyr og tilvalg som Floor-Spot, panoramaspejl og visning af lastvægt gør det lettere for uerfarne brugere at betjene enheden uden logistiske forkundskaber.
- curveCONTROL reducerer hastigheden i kurver og minimerer dermed risikoen for ulykker.
- Fodbeskyttelsesstyrestang reducerer fodskader: Jo tættere på trucken brugeren står, desto lavere er kørehastigheden.

Ekstra sikkerhedsfunktioner

- Lastvisningen viser pallens vægt ved optagningen fra gulvet og i reolen.
- Floor-Spot og roterende blink øger synligheden.
- En summer advarer ved løft fodgængere i nærheden.
- Fodbeskyttelsesliste standser og bakker trucken ved kontakt med foden for at undgå skader.



Individualitet

Den højtloftende elpalleløfter, der passer præcist til dig.

Uanset hvilken branche du arbejder i: Med en højtloftende palleløfter fra Jungheinrich i serie EJC 1i kan du udføre forskellige arbejder som f.eks. transport, løft, stabling, ind- og udstabling samt meget mere.

Multitalent, der kan anvendes overalt

- Foruden pallehåndteringen (løft, sænk samt transport af paller på lagre og produktionssteder) kan den meget alsidige truck anvendes til plukning af varer.
- Løfte- eller arbejdsbord: ideelt til at bringe paller og/eller varer i en ergonomisk arbejds højde (f.eks. til produktionsprocesser, til sortering, pakning eller organisering af varer).
- To-tommers display samt flere adgangssystemer (f.eks. EasyAccess PinCode eller transponder).
- Dokumentrum på frontkappen passer til A5-dokumenter.

Forskellige udstyrsmuligheder

- Den integrerede lader og batteristørrelser kan konfigureres afhængigt af anvendelsesprofilen, hvilket muliggør en perfekt integration i dine logistikprocesser.
- Forskellige versioner af integrerede ladere (15 A, 35 A, 70 A) muliggør opladningstider fra ca. 1,5 t.
- Tilvalgsholder (f.eks. til en A4-skriveplade) til montering af individuelt tilbehør, afhængigt af målgruppen.
- Arbejde i ergonomisk højde: Takket være automatisk ergonomiløft justeres gafflerne automatisk ved af- og pålæsning af lastbærere. Tilvalg kun til rådighed til EJC 110i (E)
- Kan også fås som frysehusversion.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
EJC 110i (E)	1000 kg	2000 mm	5,3 km/h	2011 mm	0,25 m/s
EJC 110i	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 112i	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2052 mm	0,33 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**