



Elektrisk palleløfter med sidevendt sæde **ESE 220-320**

Løftehøjde: 125 mm / Lasteevne: 2000 kg

Den sikre model med sidevendt sæde til intensive indsatser.

Ergonomisk rangering og transport, hvor der er begrænset plads.

Den robuste og komfortable, elektriske palleløfter med sidevendt sæde ESE i serierne 2 og 3 er perfekt egnet til transport af tunge varer over mellemlange og lange strækninger samt til på- og aflæsning af lastbiler.

Førerpositionens placering på tværs af køreretningen giver et glimrende udsyn hele vejen rundt og mulighed for afslappet arbejde. En fordel, der særligt mærkes i forbindelse med hyppige skift af køreretning. Dette understøttes endvidere af den elektriske styring.

Den ekstra plads, der opnås med smallere arbejdsgange, giver ESE'en fleksible køreegenskaber, der perfektioneres af den optimerede, ergonomiske arbejdsstation og den intuitive, bekvemme håndtering med multiPILOT og 4-tommers-displayet.

Den kraftige motor sikrer høj hastighed og hurtig acceleration. Med vores litium-ion-teknologi som tilvalg står denne komfortable kraftpakke altid til rådighed, også ved flerholdsdrift. Det er muligt takket være korte opladningstider og hurtige mellemopladninger.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Den sidevendte køreposition giver ergonomiske arbejdsforhold.
- Kompakt design til fleksibel anvendelse og smalle arbejdsgange.
- Ideel til på- og aflæsning af lastbiler og til længere strækninger.
- Høje hastigheds- og accelerationsværdier.
- Display med visning af ratstilling og valg af køreprogram.

Din Jungheinrich-palleløfter giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal effekt med de mest effektive trucks.

En optimal energiforsyning giver dig høje hastigheds- og accelerationsværdier. Med vores innovative litium-ion-teknologi får du ekstra fleksibilitet.

Effektiv energistyring

- Optimal energiforsyning med høje batterieffekter på mellem 360 Ah og 465 Ah i blysyreområdet.
- Batteriskiftet i siden gør det nemt og hurtigt at skifte batteri.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Ikke behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Ikke behov for laderum og ventilation, da der ikke dannes gasser.
- Modulkoncept med 130 Ah, 260 Ah eller 390 Ah giver høj anvendelsesfleksibilitet.
- Komfortladeport er standard, og den indbyggede lader fås som tilbehør.



Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.


Den lukkede førerkabine yder brugeren optimal beskyttelse i enhver kørsituation. Endvidere øges kørsikkerheden med vores assistentsystemer.

Garanti for sikkert arbejde

- Truckens lukkede kontur giver brugeren optimal beskyttelse.
- Sikkerhedskontakten i fodrummet giver optimal sikkerhed.
- Indstigningen lettes med grebet i truckens chassis, der også fungerer som holder til forskellige funktioner.

Assistentsystemer øger din sikkerhed

- Undgå ulykker med curveCONTROL i lastuafhængige situationer.
- Med zoneCONTROL som tilvalg øges sikkerheden i hele processen.
- Styrepositionsindikatoren i displayet minimerer påkørselsskader.
- Kollisioner undgås ved hjælp af advarselsslampe Floor-Spot.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Her er ergonomien i centrum, og modellen er beregnet til stående anvendelse. Med disse modeller er arbejdet i forskellige indsatsscenerier ikke trættende.

Ydelsesfremmende ergonomi

- Den sidevendte placering af førerpladsen på tværs af køreretningen sikrer optimale udsynsforhold og forebygger nakkeproblemer som følge af hyppige køreretningsskift.
- Letbevægelig, elektrisk styring og komfortabel betjening med multiPILOT.

Maksimal komfort

- Trinløs højdeindstilling af bundpladen sikrer en bekvem og ergonomisk siddeposition.
- Affjedret sæde reducerer perfekt stød på rampen ved af- og pålæsning af lastbiler.

Ekstraudstyr

- Kølehusversion.
- Sædevarme.
- Skriveunderlag.
- USB-opladningsport.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ESE 220	2000 kg	125 mm	12,5 km/h	2259 mm	0,07 m/s
ESE 320	2000 kg	125 mm	12,5 km/h	2259 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**