



Sähkökäyttöinen vetotrukki

EZS 570-5100

Vetokyky: 7000-10000 kg

Suorituskykyinen istuen ajettava vetotrukki

vaativiin käyttötarkoituksiin.

Kestävä, taloudellinen ja erinomainen ajomukavuus.

Jungheinrichin luotettavat, mallisarjan 5 istuen ajettavat vetotrukit soveltuvat ihanteellisesti kuljetustehtäviin, joissa kokonaispaino voi olla jopa 10 t. Niillä voidaan vetää sekä Jungheinrichin GTE-vaunuja että mitä tahansa muita vaunuja, joten ne ovat käytössä erityisen monipuolisia. Näiden vetotrukkien kestävään tehoon voit luottaa yhtä lailla sisä- kuin ulkokäytössäkin, sillä niissä on luja ja taatusti trukin koko käyttöiän kestävä teräsrunko.

Tehokkaasta kiihdytyksestä ja suurista ajonopeuksista huolehtii 48 V:n vaihtovirta-ajomoottori. Kytkimestä on saatavissa eri malleja, kytkin näkyy kuljettajanpaikalta esteittä ja on tarvittaessa helposti käsiteltävissä. Kauttaaltaan jousitettu alusta suojaa kuljettajan selän lisäksi myös trukkia.

Tilavassa ja mukavassa ohjaamossa on riittävästi jalkatilaa ja hallintalaitteet, kuten ohjauspyörä, ajosuuntakytkin ja vilkkuvipu, ovat aina helposti käsiteltävissä. Matalan askelman ansiosta truckiin on vaivatonta nousta.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakkuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiessasi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänuoressa

- Vankka rakenne myös ulkokäyttöön.
- Kauttaaltaan jousitettu alusta turvallisempaan työskentelyyn.
- Automaattinen pysäköintijarru, jossa taaksepäin rullaamisen esto.
- Yhteensopiva erilaisten vaunutyyppeiden kanssa.
- Tehokas ja huoltovapaa vaihtovirta-ajomoottori.

Jungheinrichin vetotrukki ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Valitse akku, joka sopii juuri sinun käyttöaikatauluusi. Yhteensopivien akkujen taloudellisuuden ansiosta säästät sekä aikaa että rahaa.

Innovatiivista vaihtovirtatekniikkaa

- Huoltovapaa vaihtovirtatekniikan ansiosta parempi suorituskyky ja alhaisemmat käyttökustannukset.
- Hyvä hyötysuhde ja erinomainen energiatalous.
- Tehokas kiihdytys ja suuri loppunopeus myös kuormattuna.
- Nopea ajosuunnan vaihto.
- Huoltovapaa ajomoottori.
- Ajomoottorilla kahden vuoden takuu.

Saatavissa litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Nopea ja turvallinen mukavuusvaraus tarvitsematta avata akkukotelon kantta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyhappoakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.

Lyijyhappoakun pitkät käyttöajat

- Energiaa säästävä vaihtovirtatekniikka ja suuri akkukapasiteetti takaavat pitkät käyttöajat.
- XL-mallin kanssa voidaan käyttää muiden trukkien akkuja (esim. sähkökäyttöisten kolmipyöräisten EFG 213–220 -vastapainotrukkiakkuja).
- Vakiomalli: 3 x PzS 375 Ah.
- XL-akkuilla: 5 x PzS 625 Ah.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Kuljettaja voi huoletta ottaa rennosti sillä aikaa, kun Jungheinrichin avustavat järjestelmät pitävät huolen kuljettajan, vetotrukin ja kuorman optimaalisesta suojauksesta.

Mukavaa ja turvallista ajamista

- Aina varma pito alustan jousituksen ja vaimennuksen ansiosta.
- Automaattinen seisontajarru takaa turvallisen liikkeelle lähdön ja estää taaksepäin rullaamisen kaltevilla pinnoilla.
- Energian talteenotto: regeneroiva jarrutus ajonopeuden alentuessa.
- Ohjelmaitava hidasajopainike rajoitetulla nopeudella ajamiseen.
- Kolmen säädettävän ajo-ohjelman ansiosta yksilöllisesti mukautettavissa kuhunkin käyttötarpeeseen.
- Kaksitehoiset LED-valot (päiväajovalot, ajovalot).
- Floor-Spot (lisävaruste) lisää kuljettajien ja trukkiin turvallisuutta.

Kestävä ja turvallinen

- Runko laadukasta 8 mm:n teräslevyä.
- Tavallista korkeammalle nostettu etuohjelma etukuomussa.
- Kestävät LED-valot: etuvalot, takavalot ja suuntavilkut (lisävaruste).
- Sivusuojauksen sivulistoin (lisävaruste).

Aina ajan tasalla

- Monipuoliset näyttö- ja säätölaitteet antavat aina selkeän kuvan akun varaustilasta, käyttötuntilukemasta, nopeudesta ja vikakoodista.
- Trukin aktivointi PIN-koodilla (lisävaruste).
- Säädettävät ajoparametrit.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Näiden trukkiin ansiosta olet valmiina kaikkeen: käytännölliset ohjaamot takaavat, että ulkotyöt hoituvat ongelmitta sateellakin.

Optimaalista ergonomiaa

- Helppo trukkiin nousu ja trukista poistuminen matalan askelman ansiosta.
- Avara ohjaamo, jossa on paljon jalkatilaa ja ergonominen jalkatuki.
- Kytin ja kuorma lähellä kuljettajaa.
- Selkeästi näkyvissä ja helposti ulottuvilla oleva vetokytkin.
- Peruutuspainike vaunujen helppoon kytkemiseen ja irrottamiseen (lisävaruste).
- Joustokumirenkaat, myös jälkiä jättämättömät (lisävaruste).
- Monipuoliset säilytystilat pitävät tavarat järjestyksessä.

Monipuoliset lisävarusteet

- Peruutuspainike vaunujen kätevää kytkemistä ja irrottamista varten.
- Helppo akun vaihto trukin sivusta.
- Teräksinen lisätörmäyssuoja.
- Tiedonsiirtokomponenttien pidike.
- Erilaisia kytkimiä.
- Syöttöliitännät Jungheinrichin GTE-vaunuja ja muiden valmistajien vaunuja varten.
- Saatavana eri ohjaamovarustuksia varastohallien ulkopuolella tapahtuvaan käyttöön.
- Muita lisävarusteita vetotrukkiin muokkaamiseen käyttötarpeen mukaan.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Nimellinen vetovoima	Ajonopeus kuormatta
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**