



Elektromos gyalogkíséretű targonca

EJC 010i

Emelési magasság: 2300-3600 mm / Teherbírás: 1000 kg

Kompakt segítőtárs

sokféle alkalmi munkához.

Helytakarékos, könnyen kezelhető és ideális a kisebb munkákhoz.

Az EJC 010i a gyalogkísérő elektromos magasemelők kínálatának belépőmodellje. Ideális szűk területeken vagy raktárhelyiségekben, akár 1000 kg teher szállítására és emelésére, valamint akár 3,60 m magasban történő rakodási feladatokra is alkalmas.

Ez a sokoldalú gép kéttagú teleszkópos emelőszloppal rendelkezik, öt különböző emelési magassággal 2,30 és 3,60 méter között. A beépített töltőkészülékkel (15 A) együtt 50 Ah kapacitású akkumulátor biztosítja a magas rendelkezésre állást.

Kompakt méreteinek és kis fordulási sugarának köszönhetően az EJC 010i még a legkisebb helyen is mindig jól teljesít. Ergonomikus emelőasztalként ideális gépek berakodásához. Alacsony szerkezeti magassága jó kilátást biztosít a villákra és a környezetre.

Röviden: Az EJC 010i ideális megoldás olyan kis- és középvállalkozások számára, amelyeknek alkalmanként kell könnyű árukat rövid távolságon szállítaniuk és betárolniuk.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Könnyebb áruk mozgatására szolgáló alapgép.
- Keskeny munkafolyosó-szélesség, kis fordulási sugar és alacsony szerkezeti magasság.
- Előre konfigurált, gyorsan rendelkezésre álló alapfelszerelés 2,30 és 3,60 méteres emelési magasságokkal.
- Karbantartásmentes lítiumion-technológia: magas rendelkezésre állás a köztes töltésnek köszönhetően.
- Intuitív kezelés még a tapasztalatlan személyzet számára is.

Jungheinrich gyalogkísérő raklapemelő targonca

alkalmi szállítási és rakodási feladatokhoz.



Hatékonyság

Kompakt, rugalmas és megbízható a mindennapi munkában.

Helytakarékos geometriája révén, amelyet modern lítiumion-technológiánk biztosít, az EJC 010i targonca a legszűkebb helyeken is nélkülözhetetlen segítőtárs.

Rugalmas a mindennapi munkában

- Kompakt és fordulékony, ezért ideális kis vagy szűk helyeken.
- Az alacsony szerkezeti magasság és a jó kilátás az emelőoszlopon keresztül elősegíti a rakományok pontos és könnyű kezelését.
- Proporcionális emelés és kétlépcsős süllyesztés a pontos pozicionáláshoz.
- Emelés és süllyesztés a függőleges kezelőkarral és a lassúmenet-kapcsoló egyidejű működtetésével a raklapok egyszerű és gyors kommissiózásához és be-/kicsomagolásához.
- A lítiumion-akkumulátor nagy energiasűrűsége lehetővé teszi a targonca helytakarékos kialakítását.

Magas fokú energiahatékonyság

- Rugalmas decentralizált töltés bármely szabványos csatlakozóaljzatról.
- Energiatakarékos funkció: A targonca automatikusan kikapcsol, ha nincs használatban.
- Nagy feszültségstabilitás – mindig elérhető a maximális teljesítmény.

100% lítiumion-technológia

- Akkumulátorcsere nem szükséges: A karbantartásmentesség időt és pénzt takarít meg.
- A gyors- és köztes töltés a szünetek vagy állásidők alatt biztosítja a targonca nagyfokú rendelkezésre állását.
- Akár 3-szor hosszabb élettartammal bír a savas ólomakkumulátorokhoz képest.
- Biztonságos használat a kiváló minőségű akkumulátormenedzsment rendszernek köszönhetően




Biztonság

Csökkenti a kockázatokat, megelőzi a károkat.

Az emelőoszlop-geometria és az alacsony vázmagasság együttesen kiváló rálátást biztosítanak a villacsúcsokra és a teherre egyaránt. Ez azt jelenti, hogy csökken az árukban és a környezetükben keletkező szállítási károk kockázata.

Intelligens és könnyen használható

- A kevésbé tapasztalt felhasználók számára előnyös az intuitív kezelés.
- Jó rálátás a villákra, a terhekre és a környező területekre.
- Egyszerű manőverezés szűk helyeken a függőleges kezelőkarral történő lassúmenet üzemmódnak köszönhetően.
- Az alacsony elülső méretek és a kis fordulási sugár csökkenti az áruk, a környezet és a targonca sérülésének kockázatát.
- A kezelőkarfejbe épített testvédő kapcsoló védi a kezelőt az ütközésektől.
- A négykerekű alváz biztonságos és stabil állást biztosít.



Egyedi jellemzők

A sokoldalú tehetség, amely megfelel Önnek: az EJC 010i.

A Jungheinrich EJC 010i elektromos magasemelő targoncával hatékonyan és helytakarékosan végezheti el a könnyebb szállítási, rakodási vagy kommissiózási feladatokat.

Sok helyzetben univerzálisan alkalmazható

- Raklapkezelés (emelés, süllyesztés, szállítás) és kommissiózás.
- Az emelő- vagy munkaasztal ergonomikus munkamagasságba emeli az árut.
- 2 color kijelző és egyedileg választható 4 számjegyű hozzáférési kód.
- A kijelzőn nyelvtől független szimbólumok tájékoztatnak a targonca és az akkumulátor állapotáról.
- Dokumentumtároló az elülső burkolaton, A5 dokumentumok számára.
- Egyénileg szabályozható menetsebesség (3 program 4 és 5,3 km/h között).

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EJC 010i (2300ZT)	1000 kg	2300 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (2500ZT)	1000 kg	2500 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (2900ZT)	1000 kg	2900 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (3200ZT)	1000 kg	3200 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (3600ZT)	1000 kg	3600 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**