



# Elektrické paletové vozíky so zdvihom ramien kolies

**EJD 120/222**

Výška zdvihu: 1500-2905 mm / Nosnosť: 2000-2200 kg

# Multitalent

## na dvojúrovňovú prepravu.

S veľkou rozmanitosťou výšky zdvihu pre široké spektrum využitia.

Multifunkčné a kompaktné elektrické zdvihacie vozíky EJD sú perfektnými pomocníkmi pri preprave dvojúrovňových paliet po rampách či nerovných povrchoch, ako aj pri vyskladňovaní a naskladňovaní vo výškach do 2 905 mm. Pritom tieto efektívne vysokozdvížne vozíky presvedčajú svojimi stabilnými jazdnými vlastnosťami pri maximálnej obratnosti – a to aj v úzkych skladovacích podmienkach.

Vďaka uchopeniu až dvoch paliet naraz pracujú vozíky EJD dvakrát tak rýchlo ako bežné vysokozdvížne vozíky. Maximálnu bezpečnosť pri práci zabezpečujú inteligentné asistenčné systémy, dlhé bezpečnostné oje so 4-stupňovou ochranou nôh, reflektory, ako aj optimálny výhľad na hroty vidlíc.

Moderný trojfázový motor oslňuje impozantným výkonom, vysokým stupňom účinnosti a maximálnou energetickou účinnosťou. Pohodlnú prácu umožňujú tri flexibilne voliteľné jazdné programy a štandardná citlivá proporčná hydraulika umožňuje kontrolované zdvíhanie a spúšťanie.



### Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



### Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

### Záručné podmienky

\* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

## Prehľad všetkých výhod

- Multifunkčný dvojúrovňový vysokozdvíhací vozík.
- Flexibilné naskladňovanie a vyskladňovanie až do výšky 2 905 mm.
- Maximálna rozmanitosť výšok zdvihu vďaka trom typom zdvíhacích zariadení.
- Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou.
- Rozmanité asistenčné systémy pre maximálnu bezpečnosť.

# Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

## na maximálne využitie zákazníkom.



### Efektivita

**Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.**

Či energeticky úsporná trojfázová technika alebo pokroková lítiovo-iónová technológia – výberom vozíka EJD sa rozhodnete pre zariadenie s efektívnym spôsobom práce v rôznych oblastiach použitia.

**Inteligentná riadiaca elektronika a moderná technológia pohonu**

- Moderný hnací motor s trojfázovou technológiou pre vysoký výkon pri nízkych prevádzkových nákladoch.
- Režim jazdy ECO pre nízku spotrebu energie pri súčasnom zachovaní jazdnej rýchlosti.
- Ochranná poistka zabráňuje pohybom dozadu v stúpaniach.
- Žiadne uhľikové kedy, čiže bezúdržbový motor pojazdu.

**Dlhé prevádzkové doby vďaka oloveno-kyselinovej batérii**

- Vysoká kapacita batérii až 375 Ah na dlhé doby prevádzky.
- Priestor batérie S s kapacitou 150 Ah (EJD 120), M s kapacitou 250 Ah alebo L s kapacitou 375 Ah (EJD 222).
- Voliteľne integrovaná nabíjačka pre mokré batérie a bezúdržbové batérie na jednoduché nabíjanie v každej 230 V sieťovej zásuvke.
- Vyberanie batérie z boku v priestoroch batérie veľkosti M a L umožňuje časovo úspornú a ergonomickú výmenu batérie.

**Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou**

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.
- Voliteľne integrovaná nabíjačka pre lítiovo-iónové batérie na jednoduché nabíjanie v každej



### Bezpečnosť

**Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.**

Flexibilným prispôbením poropornej hydrauliky budete uskladňovať práce vykonávať tak presne, ako ešte nikdy. Či ide o prepravu paliet, používanie na rampe alebo vo výške – najvyššou prioritou tohto multifunkčného zariadenia je práve bezpečnosť.

**Robustné vyhotovenie**

- Uzavretá konštrukcia rámu.
- Až 7 mm ocelový rám na prácu s vysokou mierou prekládky tovaru.

**Pohodlné uskladňovanie a vyskladňovanie**


- Doraz palety na rám na rýchle a presné umiestnenie dvoch paliet nad sebou.
- Multifunkčná predná časť ojnice na intuitívne ovládanie všetkých zdvihacích a spúšťacích funkcií.
- Precízne a jemné zdvíhanie aj spúšťanie bremena vďaka hydraulickému motoru s reguláciou otáčok.
- Bočné dotykové ovládanie na zdvíhanie a spúšťanie vidlíc pri vychystávaní tovaru.

**Pohodlná a bezpečná manipulácia**

- Flexibilný výber z troch jazdných programov.
- Lepšia viditeľnosť v slabo osvetlených oblastiach vďaka voliteľným integrovaným svetlometom.
- 4-Stupňové bezpečnostné oje na aktívnu ochranu nôh.

**Informácie vždy poruke**

- Voliteľný 2-palcový prídavný displej pre asistenčné systémy vráť. dobrej viditeľnosti pri uskladňovaní.
- Stav nabitia batérie, počítadlo prevádzkových hodín a hlásenia udalostí.
- Voliteľná aktivácia vozíka cez EasyAccess prostredníctvom kľúča softkey, kódu PIN alebo karty transpondéra.



### Individuálnosť

**Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.**

Univerzálny a predsa presný: vyberte si presne takú výbavu vysokozdvížného vozíka, akú si vyžadujú podmienky vo vašom sklade. Vozík EJD ponúka rozmanité prídavné funkcie na každé použitie.

**Všestranný vďaka zdvihu oporných ramien**

- Dvojúrovňová preprava dvoch paliet súčasne.
- Prídavný zdvihový mechanizmus na zdvíhanie oporných ramien nezávisle od vidlíc.

**Flexibilita pri prevádzke s pešou obsluhou**

- Individualizácia vďaka množstvu zdvihacích zariadení pri rôznych konštrukciách (EF = jednoduché zdvihacie zariadenie, ZT = dvojité teleskopické zdvihacie zariadenie, DT = trojité teleskopické zdvihacie zariadenie).
- Vedenie vozíka ergonomickou rýchlosťou 5,6 km/h na pohodlné a bezpečné manévrovanie.
- V jazdnom programe 3 je možné individuálne prispôbenie na maximálnu rýchlosť 6 km/h.
- Svetlomety na optimálne osvetlenie.

**Doplňkové výbavy**

- Chladiarenská verzia.
- Ochranná mreža nákladu v dvoch výškach.
- Voliteľný držiak na kryte batérie.
- Robustná, univerzálne použiteľná konzola doplnkov.
- Svetlomet na osvetlenie nákladného automobilu.
- Držiak na fóliový kotúč.
- Doska na písanie A4.
- Magnetická odkladacia priehradka.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov      | Nosnosť/<br>záťaž | Výška zdvíhu<br>(max.) | Rýchlosť jazdy bez<br>bremena | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200<br>pozdĺžne) | Rýchlosť zdvíhu bez<br>bremena |
|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| EJD<br>120 | 2000 kg           | 1660 mm                | 6 km/h                        | 2343 mm                                                | 0,25 m/s                       |
| EJD<br>222 | 2200 kg           | 2905 mm                | 6 km/h                        | 2447 mm                                                | 0,25 m/s                       |

**Jungheinrich spol. s r. o.**

Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812  
info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**