



Lange goederen **Draagarmstelling**

 **JUNGHEINRICH**

Draagarmstelling

De slimme oplossing voor de opslag van lange goederen.

Flexibel blijven en te allen tijde het overzicht bewaren.

Wanneer u stangen, buizen of platen moet opslaan, wilt u graag dat die te allen tijde snel en gemakkelijk bereikbaar blijven. Precies daarvoor zijn draagarmstellingen ontwikkeld. Draagarmstellingen bestaan uit staanders en draagarmen, die lange goederen van alle gewichtsklassen en lengten veilig opnemen. Optioneel leverbare afrolbeveiligingen beschermen de goederen. Iedere staander is uitgerust met meerdere draagarmen, waarbij het aantal en de afstand afhangen van het gewicht van de opgeslagen goederen. De draagarmstellingen kunnen worden verlengd en blijven daardoor altijd flexibel in gebruik. U wilt goederen van verschillende lengte of pallets in dezelfde stelling onderbrengen? Dan kunnen de draagarmen onderling worden verbonden middels roosters of legborden. Ook het gebruik als verrijdbare stelling is mogelijk. Zo creëert u extra ruimte.



Deskundigheid sinds 1958

Stellingen zijn de ruggengraat van uw magazijn. Wij ontwikkelen voor iedere branche en iedere behoefte op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en meegroeien met uw behoeften. Als systeemaanbieder zijn wij uw gesprekspartner - van de planning tot after sales.



Geteste kwaliteit. Gegarandeerd

Ook wanneer de hoogbouwstelling er staat, zorgen wij voor een constante kwaliteit en veiligheid in uw magazijn. Desgewenst voert een van onze volgens DIN EN 15635 gecertificeerde inspecteurs de voorgeschreven jaarlijkse inspectie bij u uit. Mocht er iets ontbreken, dan worden de originele onderdelen meteen meegeleverd.

Uw voordelen

- Naar wens verlengbaar.
- Snelle aanpassing aan wijzigingen in het assortiment.
- Rechtstreekse toegang tot goederen.
- Verrijdbare oplossing levert ruimtewinst op.
- Ook geschikt voor buitengebruik.

Uw Jungheinrich stelling voor een maximaal klantvoordeel.



Flexibiliteit

Een stelling die net zo individueel is als uw bedrijf.

Dankzij uitstekende armen is de draagarmstelling geschikt voor zeer lange opslaggoederen. Door het aanbrengen van roosters is het mogelijk lange goederen en pallets gecombineerd op te slaan.

Veelzijdig inzetbaar

- Aanvullend uitbouwbaar tot legbordstelling met extra legborden of palletstelling met roosters.

Individueel configureerbaar

- Eenzijdige of tweezijdige uitvoering verkrijgbaar.
- Naar wens verlengbaar.
- Diverse accessoires.



Efficiëntie

Alles voor de optimale goederenstroom.

Volumineuze lange goederen kunnen met draagarmstellingen op een kleine ruimte en ook in de hoogte worden opgeslagen. Zo benut u iedere vierkante meter van uw magazijnoppervlakte intelligent en efficiënt – ook in de buitenlucht.

Optimale benutting van de ruimte

- Perfect aangepast aan het opslaggoed en de oppervlakte.
- Extra ruimtewinst bij realisatie als vrijdbaar stellingstelsel.

Efficiënt buitengebruik

- Uitvoeringen met trapeziumvormig dak van plaatstaal voor bescherming tegen weer en wind.
- Complete zijbekleding mogelijk.

Aanpassingsvermogen

- Snelle wijziging van de hoogte-indeling mogelijk.
- Bij assortimentswijzigingen in een handomdraai aanpasbaar.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Onze preventieve diensten en passende stelling accessoires zorgen ervoor dat mensen, trucks en stellingen in iedere situatie goed beveiligd zijn. Zo blijven uw processen vlot verlopen en uw goederen beschermd.

Voldoet aan de normen

- Stellingstelsel is overeenkomstig de geldende normen gebouwd.

Veiligheidsaccessoires

- Afrolbeveiligingen verhinderen het vallen van de lading.
- Aanrijbeveiliging om mens en machine voor schade te behoeden.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam
Verrijdbare palletstelling
Palletstelling smal gangpad
Draagarmstelling
Entresol

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**