



Ładunki dłużycowe **Regał wspornikowy**

 **JUNGHEINRICH**

Regał wspornikowy

Inteligentne rozwiązanie do składowania towarów dłuźycowych.

Elastyczność i przejrzystość w każdej sytuacji.

Gdy magazynują Państwo pręty, rury lub płyty, chcą mieć Państwo do nich zawsze łatwy i szybki dostęp. Dlatego zaprojektowaliśmy regały wspornikowe. Składają się one z ram i wsporników, na których bezpiecznie spoczywają towary dłuźycowe o różnej masie i długości. Opcjonalne zabezpieczenia przed obsunięciem dodatkowo chronią towar. Każda rama jest wyposażona w kilka wsporników, a ich liczba i odstępów zależą od masy składowanych artykułów. Dzięki możliwości dowolnego wydłużania regału zachowują Państwo pełną elastyczność. Chcą Państwo w jednym regale magazynować towar o różnej długości, a także palety? W takim razie mogą Państwo połączyć ramiona za pomocą kratek lub pótek. Możliwe jest również stosowanie regałów przesuwnych, co stwarza dodatkową przestrzeń magazynową.



Kompetencje w budowie regałów od 1958 r.

Regały są podstawą Państwa magazynu. Opracowujemy skrojone na miarę rozwiązania dla wszystkich branż i do wszystkich zastosowań, które spełniają najwyższe standardy jakości i „rosną” wraz z wymaganiami klienta. Ponieważ dostarczamy kompleksowe rozwiązania, jesteśmy Państwa partnerem do kontaktu, poczynając od fazy planowania po wsparcie po wdrożeniu.



Sprawdzona jakość. Gwarantujemy

Nawet gdy regały już stoją, nieustannie troszczymy się o jakość i bezpieczeństwo w Państwa magazynie. Na życzenie jeden z naszych 120 certyfikowanych inspektorów przeprowadzi u Państwa coroczną inspekcję zgodnie z normą EN 15635. Jeśli czegoś będzie brakować, od razu dostarczymy oryginalne części zamienne.

Korzyści

- Możliwość dowolnego wydłużania
- Szybkie dostosowanie do zmian asortymentu
- Bezpośredni dostęp do wszystkich towarów
- Jeszcze więcej miejsca w przypadku rozwiązań przesuwnych
- Nadaje się także do zastosowania na zewnątrz

Regał Jungheinrich

dla maksymalnych korzyści.



Elastyczność

Regał tak indywidualny jak Państwa działalność.

Regał pomieści towar o dowolnej długości. Krata pomostowa umożliwia magazynowanie w jednym regale towarów dłuźycowych i palet.

Uniwersalne zastosowanie

- Możliwość przekształcenia w regał półkowy z dodatkowymi półkami lub paletowy z kratą pomostową.

Możliwość indywidualnej konfiguracji

- Dostępna wersja jedno- lub obustronna.
- Możliwość dowolnego wydłużania.
- Szeroka oferta wyposażenia dodatkowego.



Wydajność

Wszystko dla optymalnego przepływu materiałów.

W regałach wspornikowych towary dłuźycowe są składowane na małej przestrzeni, także na większych wysokościach. Dzięki temu efektywnie wykorzystują Państwo każdy metr kwadratowy powierzchni magazynowej – również na zewnątrz.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

- Idealne dopasowanie do rodzaju towaru i powierzchni.
- Pozyskanie dodatkowej przestrzeni dzięki regałom przesuwным.

Efektywne zastosowanie na zewnątrz

- Wersje z dachem z blachy trapezowej w celu ochrony przed wiatrem i czynnikami atmosferycznymi.
- Możliwość montażu osłon bocznych.

Możliwość indywidualnego dopasowania

- Możliwość szybkiej zmiany wysokości półek.
- Szybka adaptacja w przypadku zmiany asortymentu.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Dzięki naszemu serwisowi oraz odpowiedniemu wyposażeniu dodatkowemu ludzie, wózki i regały są bezpieczne – w każdej sytuacji. Zapewniona jest również płynność procesów magazynowych.

Zgodność z normami

- System regatowy jest zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami.

Dodatkowe wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo

- Zabezpieczenia chroniące ładunki przed zsunieniem się z regału.
- Osłona przeciwwuderzeniowa chroniąca człowieka i maszynę.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa
Przesuwny regał paletowy
Regał rzędowy do wąskich korytarzy roboczych
Regał wspornikowy
Antresola

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**