



## Transpaleta manual

### AM 20

Altura de elevación: 85-205 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

# El clásico fiable con la calidad de Jungheinrich.

Para la manipulación sencilla de palets en el trabajo diario.

Las transpaletas manuales robustas y fiables AM 20 son ideales para el transporte diario de mercancías en trayectos cortos.

Se pueden manipular de forma especialmente sencilla gracias a su elemento de mando ergonómico, que se puede manejar con una sola mano en ambos lados. El sistema hidráulico perfectamente coordinado, en combinación con los casquillos cromados de las ruedas y las juntas, permite mover las cargas con el mínimo esfuerzo. Esto permite un trabajo especialmente ergonómico y aumenta la seguridad en su empresa.

La disponibilidad para el servicio de estas transpaletas manuales queda asegurada gracias tanto a las uniones permanentemente lubricadas como al sistema hidráulico de bombeo libre de mantenimiento con una válvula de descenso especial. El acero de alto rendimiento montado, a la AM 20 le garantiza además una larga vida útil. Para el transporte seguro y sencillo de mercancías en cualquier situación.



## Calidad de Jungheinrich contrastada

Desde hace decenios la marca Jungheinrich es sinónimo de fiabilidad máxima, máquinas de gran calidad y un servicio integral en el cual puede confiar en cualquier momento. Desde una transpaleta manual simple hasta un sistema logístico totalmente automatizado: Jungheinrich apuesta siempre por el máximo nivel de calidad.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Elemento de mando ergonómico y manejable con ambas manos.
- Larga vida útil gracias a materiales y un acabado robustos.
- Sin mantenimiento gracias a unas uniones permanentemente lubricadas.
- Válvula de descenso especial para un descenso extremadamente suave.

# Su transpaleta manual Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



## Eficiencia

Máxima potencia con las carretillas más eficientes.

El sistema hidráulico perfectamente coordinado y la válvula de descenso especial para un descenso suave permiten el transporte especialmente eficiente de sus mercancías.

### Manipulación eficiente

- Elemento de mando de fácil manejo, idóneo tanto para zurdos como diestros.
- Descenso especialmente suave y dosificado gracias a la válvula de descenso especial.
- La fuerza de arrastre necesaria se reduce gracias a las ruedas provistas de casquillos.



## Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.


La estabilidad especial de la AM 20 y la maniobrabilidad, gracias a su formato compacto, garantizan la máxima seguridad.

### Segura y ágil

- Aplicación segura y ligera incluso en los espacios más estrechos gracias a la longitud de estructura delantera de 390 mm.

### Máxima estabilidad y larga vida útil

- Horquillas estables y formas reforzadas.
- Rodillos auxiliares, protegidos en las puntas de horquillas.
- Acero templado.



## Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Desde la pintura hasta el sistema de frenado y los materiales montados: esta carretilla se adapta perfectamente a sus deseos y necesidades individuales.

### Silenciosa y robusta

- Marcha especialmente suave y larga vida útil gracias a los casquillos cromados de las ruedas y juntas.
- Propiedades de marcha excelentes, incluso sin lubricación de las conexiones.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)
AM 20, 540x1150 C-GV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 C-BV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 V-GV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 V-BV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 N-GN	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 N-BN	2000 kg	205 mm	1793 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
[info@jungheinrich.es](mailto:info@jungheinrich.es)  
[www.jungheinrich.es](http://www.jungheinrich.es)

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están  
certificadas, así como nuestro Centro de  
Recambios Originales en Kaltenkirchen.  
ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter 'J', and a red square is positioned above the letter 'H'.