






Mobiilirobotti lattiatason sovellukseen **ERE 225a**

Nostokorkeus: 125 mm / Kantavuus: 2500 kg

ERE 225a



VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Jungheinrich
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		ERE 225a
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen
	1.4	Käyttö		Automaatti
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	2500
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	1200
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	1240
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	1590 / 2150
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	1020 / 220
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		Polyuretaani (PU)
	3.2	Rengaskoko edessä		230 x 77
	3.3	Rengaskoko takana		85 x 85
	3.4	Lisäpyörät		140 x 54
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	368
Perusmitat	4.2	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	h1 mm	2230
	4.2.1	Kokonaiskorkeus	h15 mm	2280
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	125
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	90
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	3666
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	1217
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	965
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	540
	4.31	Maavara maston alla, kuormattuna	m1 mm	20
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	30
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta	km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Ajojarru		regeneroiva

Sähkömoottori/elektronikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	1,5
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 375
	6.5	Akun paino	kg	273
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		AC speedCONTROL
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	64
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukiin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**