






Mobil robot szállítási feladatokra

ERE 225a

Emelési magasság: 125 mm / Teherbírás: 2500 kg

ERE 225a



VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich
	1.2	A gyártó típusjelölése		ERE 225a
	1.3	Meghajtás		Elektromos
	1.4	Kezelés		automata
	1.5	Teherbírási/teher	Q kg	2500
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	1200
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	1240
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	1590 / 2150
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	1020 / 220
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán (PU)
	3.2	Kerékméret, elől		230 x 77
	3.3	Kerékméret, hátul		85 x 85
	3.4	Támasztókerekek		140 x 54
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	368
Alapmérétek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1 mm	2230
	4.2.1	Teljes magasság	h15 mm	2280
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	125
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	90
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	3666
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	1217
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	965
	4.22	Villa mérete	s/e/l mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	540
	4.31	Szabadmagasság teherrel az emelőoszlop alatt	m1 mm	20
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	30
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Üzemi fék		generátoros

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	2,8
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	1,5
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 375
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	273
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC SpeedControl
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	64
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.				

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**