



Elektrisk palleløfter med sidevendt sæde

ESE 533

Løfthøjde: 115 mm / Lasteevne: 3300 kg

[illegible]

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		ESE 533
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Sæde
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	3300
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	1800
	1.8	Lastafstand	x mm	2673
	1.9	Akselafstand	y mm	3785
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	3490
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	3555 / 3240
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	2745 / 745
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Vulkollan ®
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 343 x 140
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 90 x 100
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2x / 4
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	592
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	380
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	115
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7 mm	1470
	4.15	Højde sænket	h13 mm	95
	4.19	Samlet længde	l1 mm	4895
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	1340
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	1000
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	580
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	20
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	5340
	4.35	Venderadius	Wa mm	4025
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	20 / 20
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Stigeevne med/uden last	%	5 / 10
	5.10	Driftsbremse		elektrisk

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	8,5
	6.1.1	2. Køremotor, effekt S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	48 / 1000
	6.5	Batterivægt	kg	1450
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,92
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,5
Andet	8.1	Type kørekontrol		Mosfet/AC
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**