



Manuel palleløfter

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Løfthøjde: 710 mm / Lasteevne: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep





VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Andre (OEM)							
	1.2	Producentens typebetegnelse		AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p	
	1.3	Drev		manuel							
	1.4	Betjening		Manuel							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1500							
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600							
	1.9	Akselafstand	y mm	1255							
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	132				125			
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	40 / 100				38 / 70			
Hjul/chassis	3.1	Dæk		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 150x45							
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 75x68							
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2/4							
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	145							
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	440							
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	710							
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	1270				1230			
	4.15	Højde sænket	h13 mm	85							
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1645				1580			
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	445				340			
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	540							
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200							
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	540							
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	19							
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	1690				1630			
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1890				1830			
	4.35	Venderadius	Wa mm	1540				1480			
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

Elmotor/elektronik	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Batterivægt	kg	21	-
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.					

- VDI-nr. 1.5: Fra en løftehøjde på 470 mm reduceres løfteevnen til 1.000 kg.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**