



Lavtløftende plukketruck

ECE 310

Løftehøjde: 750 mm / Lasteevne: 1000 kg

Den praktiske plukketruck med ergonomisk løft.

Økonomisk plukning op til andet reolniveau.

Den driftssikre og ergonomiske, lavtløftende plukketruck ECE 310 er det perfekte valg til rygsånende plukning. Da lastdelen kan hæves, kan varen anbringes i den rigtige højde. Endvidere imponerer trucken med sin høje plukkeydelse og lave energiforbrug. Multifunktionsrattet jetPILOT, der har modtaget Red Dot-prisen, giver præcis kørsel, og det trinkløse skift mellem de forskellige kørearbejder sikrer intuitiv betjeningskomfort og høj sikkerhed. Et stort udvalg af tilvalgsmuligheder med forskellige udstyrspakker giver den højeste fleksibilitet og en effektiv arbejdsdag på lageret. Dynamisk acceleration, suveræn kørsel i kurver samt fremragende hastigheds- og accelerationsværdier er nogle af denne plukketrucks ekstra styrker. Endvidere kan nævnes arbejdspladsen, der kan tilpasses individuelt, og som sikrer bekvemt arbejde, da alle betjeningsselementer let kan nås.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Maksimal plukkeydelse af laster på op til 1.000 kg
- Kraftig motor med høj acceleration
- jetPILOT giver intuitiv betjening som i en personbil
- Ergonomisk plukning med ergonomisk løft
- Halvautomatisk fjernbetjening easyPILOT (tilvalg)

Din Jungheinrich-plukketruck giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Med nr. 1 på lageret kan du glæde dig over den højeste plukkeydelse og det laveste energiforbrug, baseret på et højtydende og fleksibelt drivkoncept.

Kraftigt og effektivt fremdriftskoncept

- Høj acceleration og tophastighed.
- Udstyrspakken drivePLUS som tilvalg med højeffektiv 3,2 kW-motor giver endnu højere køre- og accelerationsydelse.
- Sikker hastighed i kurver med den lastafhængige curveCONTROL som tilvalg.
- Udstyrspakken drive&ecoPLUS som tilvalg giver ekstra energibesparelse.

Fleksibelt skift mellem betjeningsmuligheder

- Store afstande fra ca. 10 meter: Kørsel med jetPILOT.
- Mellemlange afstande: Fjernbetjening med Jungheinrichs easyPILOT betyder, at føreren kan koncentrere sig helt om plukningen.
- Korte afstande: Positionering ved den rigtige palle og finjustering med f.eks. tastebetjening på ryglænet (tilvalg).

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Ingen vedligeholdelse sparer penge i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.

Komfortladesystem til litium-ion-batterier

- Ladesystem med komfortladeport og -stik til tidsbesparende mellemladning.
- Enkel og intuitiv håndtering.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

ECE'en kører så sikkert som ingen andre! Det integrerede DayLED-dagskørellys giver optimalt udsyn, også hvor der er dårlige belysningsforhold.

Ståplade, der kan løftes hydraulisk (HP) (tilvalg)

- Til hyppig plukning fra andet reolniveau.
- Hurtigt og sikkert løft af føreren op til batterikappens højde.
- Komfortabel betjening af ståpladen med fodkontakt, så hænderne frit kan bruges til plukning.
- jetPILOT kan køres op sammen med ståpladen (HP-LJ), så plukketruckene også kan placeres korrekt med ståpladen i hævet position (tilvalg).

Bedre udsyn og synlighed

- Bedre synlighed i dårligt belyste områder takket være integreret DayLED-kørellys (tilvalg).
- Floorspot – betydelig reduktion af kollisionfaren på uoverskuelige steder takket være et rødt lyspunkt, der projiceres på gulvet ca. 3 meter foran køretøjet (tilvalg).

Robust konstruktion til hård indsats

- Stødbeskyttet motorhjul i stål.
- Skørtet i kraftigt stål på forsiden er trukket ekstra højt op.

Centralt visnings- og indstillingsinstrument giver fuldt overblik

- Aktivisering af trucken med EasyAccess med funktionsknap, pinkode eller transponderkort (tilvalg).
- Et 2-tommersdisplay informerer om batteriets ladetilstand, antal driftstimer, kørehastighed samt fejlkoder.
- Der kan vælges mellem 3 køreprogrammer med funktionsknap som tilvalg.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Sammen med multifunktionsrattet jetPILOT har førerens arbejdsplads i ECE mange fordele. Her har føreren til enhver tid styr på det hele.

Perfekt arbejdsplads giver maksimal plukkeydelse

- Mange fralægningsmuligheder, der kan tilpasses den enkelte.
- Indstillelig ståplade med ekstra dæmpning (tilvalg).
- Hurtigere løft af lasten med dobbelt aktivisering af løfteknappen (tilvalg).

Multifunktionsrattet jetPILOT

- Intuitiv og komfortabel betjening som i en bil samt sikkert greb.
- Aflastning af nakke og rygsøjle ved kørsel i kurver.
- Betjening med én hånd, og rattet glider automatisk tilbage til kørsel ligeud.
- Kan indstilles efter den enkelte førers højde.

Flere udstyrsmuligheder

- Omfattende udvalg af tilbehør giver mulighed for individuel tilpasning til din type indsats.
- Yderligere tilbehør til arbejde på andet reolniveau.
- Robust tilvalgsbøjle, der kan anvendes overalt, til f.eks. komponenter til trådløs datatransmission.
- Betjeningskomforten forbedres med tilvalg af den affjedrede ståplade, der reducerer humanvibrationer.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ECE 310	1000 kg	750 mm	12,5 km/h	2721 mm	0,33 m/s
ECE 310 HP	1000 kg	750 mm	12,5 km/h	2871 mm	0,33 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk