



Elektrisk palletruck

ESE 430

Løftehøyde: 115 mm / Løftekapasitet: 3000 kg

Kraftpakken for arbeid med stort volum.

Sikker transport av flere paller over lange strekninger.

Våre pålitelige og smidige elektriske palletrucker ESE med tverrstilt fører sete i 4-serien passer godt til transport av flere paller over lengre skift og store avstander. En drivmotor med trefaset vekselstrøm og 48 V garanterer dynamiske prosesser og høy topphastighet med maksimal vareflyt.

Gå for en bærekraftig og vedlikeholdsfri batteriteknologi: Våre ESE-trucker med topp moderne Li-ionbatterier lader raskt, yter maksimalt og er en lønnsom investering.

Den godt tilgjengelige laderen gjør det mulig med rask pauselading. I tillegg gir en optimalisert rattposisjon, lett tilgjengelige betjeningsenheter og en multifunksjonell førerskjerm gode forutsetninger for en behagelig og effektiv arbeidsdag i ESE 4-serien.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Transport av inntil tre paller.
- Høye kjørehastigheter på inntil 14 km/t takket være trefaseteknologi med 48 V.
- Tilgjengelig med litiumionteknologi.
- 180°/360°-styring for rask endring av kjøreretning.
- Ergonomisk førerplass med høy komfort.

Palletruck fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Effektive trucker.

Et hestehode foran med ESE i 4-serien: Velger du palletrucken med litiumionteknologi, reduserer du CO2-utslippet med inntil 21 prosent og får et batteri som varer lenger enn et tradisjonelt blysyrebatteri.

Kraftig trefaseteknologi

- Kraftig akselerasjon og høy kjøredynamikk.
- Topp hastigheter inntil 20 km/t.
- Vedlikeholdsfrie motorer uten kullbørster.

Avansert Li-ionteknologi

- Li-ionbatterier med effekt fra 48 V, 390 Ah til 520 Ah.
- Hurtig- og pauselading i pauser eller ved stans via den integrerte laderen gir maksimal tilgang på trucken.
- Høy effekt, selv når trucken er fullastet.
- Ingen kostnader til stell og vedlikehold av batteriet.
- Også tilgjengelig med blysyrebatteri.

Effektiv beskyttelse av trucken

- Tilgangssystemet EasyAccess Softkey beskytter mot uautorisert bruk.
- Tildeling av kjørerettigheter direkte via førerskjermen.
- Ikke lenger nødvendig med universell trucknøkkel.
- Energisparefunksjon med automatisk utkobling etter 5 minutter for alle EasyAccess-tilgangssystemer.



Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.

Solide hjelpemidler i den daglige driften: Takket være robust konstruksjon, justerbare kjøreprogrammer og proaktive assistentsystemer sørger ESE i 4-serien for maksimal sikkerhet under arbeidet.

Robust og sikker

- Kraftig chassis for kontinuerlig drift med maksimal nominell last.
- Stabile gafler i spesialstål, tilgjengelig i mange varianter.
- Gaffelmerking gjør det enkelt å kjøre inn i paller.

Redusert vedlikeholdsbehov

- Lett tilgjengelige komponenter.
- Store deksler som er enkle å åpne.
- Vedlikeholdsfri drivmotor med trefaset vekselstrøm uten kullbørster.

Optimal støtte for føreren

- Tre justerbare kjøreprogrammer for allsidig bruk.
- 4-tommersskjerm som viser viktige driftsdata som hastighet, antall kjørte kilometer og driftstimer.
- Assistentsystemet zoneCONTROL er tilgjengelig som tilleggsgutstyr for effektiv farestyring på lageret.



Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Det være seg sete, betjeningsenheter eller ratt; den ergonomiske førerplassen i ESE 4-serien overbeviser med stor plass og gir med sine mange justeringsmuligheter maksimal fleksibilitet for føreren.

Ergonomisk førerhytte

- Førersetet kan stilles inn etter sittestilling og kroppsvekt.
- Alle viktige betjeningsenheter er lett tilgjengelige.
- 180°/360°-graders trefasestyring med forbedret rattposisjon.
- Bøyle for tilleggsgutstyr med god plass og faste monteringsmuligheter til ekstraintstyr som terminaler, skriveunderlag og folierullholder.
- Rattjustering.
- USB-ladekontakt.

Maksimal brukervennlighet

- Betjeningshendel for aktivering av samtlige hydraulikkfunksjoner, kjøreretningsvalg og horn.
- Alle betjeningsenheter befinner seg innenfor synsfeltet, og hver bryter har én funksjon.
- Presisjonsarbeid med fintfølelse styring av alle funksjoner.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
ESE 430	3000 kg	115 mm	14 km/h	4050 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**