



Elektrinis vilkikas

EZS 350

Priekabos apkrova: 5000 kg

Universalus vilkikas su stovėjimo platforma

vidutinio sunkumo kroviniams transportuoti.

Dar efektyvesnis prekių transportavimas taikant pienininko principą.

Mūsų tvirtas ir efektyvus EZS 350 vilkikas suteikia ne tik maksimalų važiavimo komfortą, bet ir garantuoja geriausią našumą bei maksimalų saugumą. Velkant krovinius iki 5000 kg jo pranašumai ypač išryškėja: Priderintas prie „Jungheinrich“ GTE priekabų jis lengvai perveža didesnius ir vidutinio sunkumo krovinius iš taško A į tašką B. Ekonomiškas ir galingas trifazis variklis pasižymi dideliu galingumu, mažomis energijos sąnaudomis ir efektyviu energijos atgavimu naudojant generatorinį stabdymą. Saugų važiavimą posūkiuose užtikrina pagalbinė sistema „curveCONTROL“ bei automatinis stovėjimo stabdys su apsauga nuo riedėjimo atgal, kuris apsaugo stovintį vilkiką ir priekabą. Išstbulinta ergonomika ir technika užtikrina saugų ir ekonomišką darbą. Lengvas įlipimas ir išlipimas, intuityvus ir švelnus vairavimas kaip ir automobilyje, praktiškas valdymas viena ranka, LED apšvietimas ir daugybė individualių pritaikymo galimybių – taip atrodo optimali vairuotojo vieta.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Garantijos sąlygos

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Galingas, techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis
- Intuityvus valdymas daugiafunkciu vairu „jetPILOT“
- Saugus važiavimas posūkiuose nuo vairo pasukimo kampo priklausančios pagalbinės sistemos „curveCONTROL“ dėka
- Individualios parinktys optimaliai darbo vietai
- Iš vairuotojo vietos patogiai pasiekiamas priekabos prikabinimo įtaisas

Jūsų „Jungheinrich“ vilkikas didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia,
pasiekama
efektyviausiomis
transporto priemonėmis.

Techninės priežiūros nereikalaujanti trifazė technika, rekuperacinis stabdymas ir laiką taupantis akumuliatoriaus keitimas leidžia pasiekti maksimalią traukiamąją galią suvartojant minimaliai energijos.

Galinga ir efektyvi pavaros koncepcija

- Daugiau galios ir mažesnės veiklos sąnaudos dėl trifazės srovės variklio, kurio nereikia techniškai prižiūrėti.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Galingas greitėjimas ir greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Traukos variklis be anglinių šepetėlių, kuriam nereikia techninės priežiūros.
- 2 metų garantija važiavimo varikliui.
- Energijos grąža stabdant rekuperaciniu stabdžiu.

Ilgą veikimo trukmę su švino rūgšties akumuliatoriumi

- Dėl energiją taupančios trifazės technikos ir didelių akumuliatoriaus talpų galima ilgą naudojimo trukmę.
- Tiekiami įvairūs akumuliatoriai 375–620 Ah.
- Akumuliatoriaus išėmimas per šoną dirbant keliomis pamainomis (pasirinktinai).

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Svarbu balansas: puikiai subalansuota šio vilkiko važiuoklė užtikrina visada teisingą trauką.

Patogus ir saugus važiavimas

- Saugi trauka bet kuriuo momentu dėl subalansuotos važiuoklės.
- Papildomai amortizuota stovėjimo platforma (pasirinktinai).
- Programuojamas lėtojo važiavimo mygtukas užtikrina važiavimą ribotu greičiu.
- Saugų greitį posūkiuose užtikrina „curveCONTROL“.

Tvirta konstrukcija skirta sudėtingiausioms naudojimo sąlygoms


- Nuo smūgių apsaugotas plieninis pavaros gaubtas.
- Labai aukštai pakelti iš kokybiško plieno pagaminti važiuoklės skydai prie priekinio gaubto.
- Tvirti šviesos diodų žibintai (pasirinktinai).

Visada gerai informuotas

- 2 colių ekrane informuojama apie akumuliatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių, važiavimo greitį ir klaidų kodus.
- Krautuvas aktyvinimas įvedant PIN kodą (pasirinktinai).
- Pasirinkimas iš 3 važiavimo programų (pasirinktinai).

Geriau matyti ir būti matomam

- Integruotos „DayLED“ dienos šviesos (papildoma įranga) užtikrina geresnį matomumą prastai apšviestose srityse.
- „Floor-Spot“ – 3 m atstumu prieš transporto priemonę ant grindų nukreiptas raudonas šviečiantis taškas (papildoma įranga) padeda gerokai sumažinti susidūrimo pavojų prasto matomumo vietose.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Efektyvia autotraukinio sistema, kurią sudaro mūsų vilkikai ir „Jungheinrich“ priekabos, nukels Jus į kitą logistikos lygmenį.

Optimali ergonomija

- Patogus įlipimas / išlipimas dėl žemos platformos.
- Individualiai pritaikoma kiekvienam reikiamam atvejui, pasirenkant iš trijų pasirenkamų važiavimo programų.
- Priekaba greitai, paprastai prikabinama / atkabinama pusiau automatinio nuotoliniu movos valdymo įtaisu (pasirinktinai) iš vairuotojo stovėjimo vietos.
- Galima įsigyti įvairių atlošų.
- Elektrinė vairavimo sistema kaip automobilyje su „jetPILOT“ daugiafunkciu vairu.
- Skirtingos movos įvairiems priekabų tipams.
- Visi ratai su SE padangomis (taip pat varantysis ratas) užtikrina didelį važiavimo patogumą.

Papildoma įranga

- Įvairios movos.
- Smūginis reguliatorius užtikrina patogų prikabinimą / atkabinimą.
- Hidraulinės arba elektrinės maitinimo jungtys mūsų GTE priekaboms.
- Tvirta, universaliai naudojama pasirenkamoji apkaba, pvz., ryšio sistemos komponentams.
- Kitos parinktytys reikalavimus atitinkančiai platforminio vežimėlio konfigūracijai.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Nominali įtampa	Važiavimo greitis be krovinio
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L Comfort	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Comfort	1000 N	12,5 km/h

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**