



Ciągnik akumulatorowy

EZS 350

Masa całkowita przyczepy: 5000 kg



Wszechstronny ciągnik obsługiwany w pozycji stojącej do średnio ciężkich ładunków.

Jeszcze efektywniejszy transport towarów.

W wytrzymałym i efektywnym ciągniku EZS 350 najwyższy komfort jazdy idzie w parze z doskonałą wydajnością i maksymalnym bezpieczeństwem. Mocne strony urządzenia widać najlepiej w zestawach transportowych o masie do 5000 kg: w połączeniu z przyczepami GTE Jungheinrich, system bez problemu transportuje ładunki z punktu A do punktu B.

Oszczędny silnik jazdy w technice prądu zmiennego przekonuje wysoką wydajnością, niskim zużyciem energii oraz efektywnym odzyskiem energii podczas hamowania. Za bezpieczną jazdę na zakrętach odpowiada system wspomagający curveCONTROL oraz automatyczny hamulec postojowy z zabezpieczeniem przed stoczeniem się.

Zaawansowana ergonomia i technika umożliwiają bezpieczną i ekonomiczną pracę. Bezproblemowe wsiadanie i wysiadanie, intuicyjne prowadzenie jak w samochodzie osobowym, praktyczna obsługa jedną ręką, oświetlenie LED i różnorodne opcje dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb – tak wygląda optymalne stanowisko pracy operatora.



Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus to gwarancja długoterminowej wydajności naszych wysokiej jakości akumulatorów litowo-jonowych przez okres do 8 lat. Jesteśmy pewni, że wysoka wydajność i długa żywotność naszej technologii litowo-jonowej przekonają Państwa. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.



Dane pracujące na Państwa korzyść.

Mogą Państwo wykorzystać dane swoich wózków, aby zaoszczędzić czas, energię i koszty oraz zwiększyć wydajność. Dzięki Telematics box (komponent montowany fabrycznie) mają Państwo do dyspozycji bezpłatny pakiet startowy do zarządzania flotą, który można elastycznie rozszerzać o różne komponenty sprzętowe i oprogramowanie.

warunki gwarancji

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

- Wydajny, bezobsługowy silnik jazdy w technice prądu zmiennego
- Intuicyjna obsługa dzięki kierownicy wielofunkcyjnej jetPILOT
- Bezpieczna jazda na zakrętach dzięki układowi curveCONTROL zależnemu od kąta skrętu
- Indywidualne opcje, by stworzyć optymalne miejsce pracy
- Zaczep łatwo dostępny z pozycji operatora

Ciągnik Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Bezobstugowa technika prądu zmiennego, hamowanie silnikiem z odzyskiem energii i oszczędzająca czas wymiana akumulatora zapewniają maksymalną efektywność przy minimalnym zużyciu energii.

Koncepcja wydajnego napędu

- Większa wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji dzięki bezobstugowej technice prądu zmiennego.
- Wysoka wydajność przy jednocześnie bardzo oszczędnej gospodarce energetycznej.
- Dynamiczne przyspieszenie i szybkie zmiany kierunku ruchu.
- Bezobstugowy silnik jazdy bez szczotek węglowych.
- Dwuletnia gwarancja na silnik jazdy.
- Hamowanie silnikiem z odzyskiem energii.

Długi czas pracy akumulatora kwasowo-ołowiowego

- Energooszczędna technika prądu zmiennego w połączeniu z akumulatorem o wysokiej pojemności gwarantuje długi czas pracy wózka.
- Dostępne są akumulatory o pojemności od 375 Ah do 620 Ah.
- Boczna wymiana akumulatora do pracy w systemie wielozmianowym (opcja).

Dostępny z technologią litowo-jonową

- Stała dostępność wózka dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.
- Bezobstugowe akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności zapewniają oszczędność kosztów w porównaniu do kwasowych baterii trakcyjnych.
- Akumulatory litowo-jonowe nie gazują, nie ma więc potrzeby utrzymywania akumulatorowni.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Stabilna jazda: w ciągniku idealnie pracujący układ jezdny zawsze zapewnia doskonałe utrzymanie toru jazdy.

Komfort i bezpieczeństwo pracy

- Utrzymanie toru jazdy w każdej sytuacji.
- Platforma z dodatkową amortyzacją (opcja).
- Przycisk jazdy spowolnionej umożliwia jazdę z ograniczoną prędkością.
- Bezpieczna prędkość podczas jazdy na zakrętach dzięki curveCONTROL.

Mocna konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji


- Stalowa pokrywa napędu odporna na wstrząsy.
- Wysoko zabudowana przednia osłona wykonana z wysokiej jakości stali.
- Wytrzymałe oświetlenie LED (opcja).

Informacje na bieżąco

- 2-calowy wyświetlacz informuje o stanie naładowania akumulatora, liczbie motogodzin, prędkości jazdy oraz kodach błędów.
- Możliwość uruchamiania wózka przy pomocy kodu PIN (opcja).
- 3 programy jazdy do wyboru (opcja).

Lepsza widoczność

- Lepsza widoczność w słabo oświetlonych miejscach dzięki światłom do jazdy dziennej DayLED (opcja).
- Floor-Spot – optyczny sygnał ostrzegawczy w postaci czerwonego punktu, wyświetlany na podłodze magazynu w odległości ok. 3 m przed wózkiem widtowym, ostrzega pieszych pracowników oraz operatorów innych wózków widtowych o nadjeżdżającym pojeździe (opcja).



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Za pomocą zestawu transportowego składającego się z ciągnika i przyczep Jungheinrich osiągną Państwo najwyższy poziom efektywności pracy w magazynie.

Optymalna ergonomia

- Wygodne wsiadanie/wysiadanie dzięki nisko usytuowanej platformie.
- Trzy programy jazdy do wyboru umożliwiają dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb.
- Szybkie i łatwe dotaczanie i odtaczanie przyczep dzięki półautomatycznemu zdalnemu zwalnianiu zaczepu (opcja).
- Różne warianty oparcia fotela.
- Elektryczny układ kierowniczy na wzór samochodów osobowych z kierownicą wielofunkcyjną JetPILOT.
- Różne zaczepy do różnych typów przyczep.
- Wszystkie koła z ogumieniem superelastycznym (także koło napędowe) zapewniającym wysoki komfort jazdy.

Wypożyczenie dodatkowe

- Różne rodzaje zaczepów.
- Przycisk ułatwiający dotaczanie i odtaczanie przyczep.
- Hydrauliczne lub elektryczne złącza do przyczepy Jungheinrich GTE.
- Wytrzymały, opcjonalny uchwyt np. do montażu urządzeń do radiowej transmisji danych.
- Możliwość dalszej indywidualnej konfiguracji ciągnika.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Znamionowa siła ciągu	Prędkość jazdy bez ładunku
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L Komfort	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Komfort	1000 N	12,5 km/h

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**