



Ciągnik akumulatorowy

EZS 570-5100

Masa całkowita przyczepy: 7000-10000 kg



Mocny ciągnik z fotelem operatora do wymagających zastosowań.

Wytrzymały i ekonomiczny przy najwyższym komforcie jazdy.

Nasze solidne ciągniki serii 5 z fotelem dla operatora są idealne do transportu ładunków o masie do 10 t. Można je łączyć z przyczepami Jungheinrich GTE, jak również ze wszystkimi innymi przyczepami, dzięki czemu są bardzo elastyczne w zastosowaniu. Oferują dużą moc do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Mają wytrzymałą ramę stalową, która zachowuje trwałość przez cały okres przydatności użytkowej ciągnika.

Silnik prądu zmiennego 48 V zapewnia dynamiczne przyspieszenie i dużą prędkość końcową. Zaczep oferowany w różnych wersjach, jest dobrze widoczny z fotela operatora i łatwo dostępny. W pełni amortyzowany układ jezdny chroni zarówno plecy operatora, jak i wózek.

Obszerne i wygodne stanowisko operatora zapewnia dość miejsca na nogi, a elementy obsługi, takie jak kierownica, przełącznik kierunku jazdy i dźwignia kierunkowskazów, są zawsze pod ręką. Niski stopień ułatwia wchodzenie na wózek.



Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus to gwarancja długoterminowej wydajności naszych wysokiej jakości akumulatorów litowo-jonowych przez okres do 8 lat. Jesteśmy pewni, że wysoka wydajność i długa żywotność naszej technologii litowo-jonowej przekonają Państwa. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.



Dane pracujące na Państwa korzyść.

Mogą Państwo wykorzystać dane swoich wózków, aby zaoszczędzić czas, energię i koszty oraz zwiększyć wydajność. Dzięki Telematics box (komponent montowany fabrycznie) mają Państwo do dyspozycji bezpłatny pakiet startowy do zarządzania flotą, który można elastycznie rozszerzać o różne komponenty sprzętowe i oprogramowanie.

warunki gwarancji

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

- Wytrzymała konstrukcja, także do pracy na zewnątrz.
- Amortyzowany układ jezdny zapewniający komfort pracy.
- Automatyczny hamulec postojowy zabezpieczający przed staczaniem.
- Zgodność z różnymi typami przyczep.
- Wydajny, bezobsługowy silnik jazdy w technice prądu zmiennego.

Ciągnik Jungheinrich

dający maksymalne korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Wybierz akumulator, który dostosuje się do wymaganego przez Ciebie czasu pracy. Dzięki ekonomicznemu korzystaniu z puli akumulatorów nie tylko oszczędzasz czas, lecz także pieniądze.

Innowacyjne silniki w technice prądu zmiennego

- Większa wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji dzięki bezobsługowej technice prądu zmiennego.
- Wysoka wydajność i bardzo oszczędna gospodarka energetyczna.
- Dynamiczne przyspieszenie i duża prędkość końcowa także z ładunkiem.
- Szybka zmiana kierunku jazdy.
- Bezobsługowy silnik jazdy.
- Dwuletnia gwarancja na silnik jazdy.

Dostępny z technologią litowo-jonową

- Stała dostępność wózka dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania.
- Szybkie, bezpieczne i komfortowe ładowanie bez konieczności otwierania pokrywy.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.
- Bezobsługowe akumulatory litowo-jonowe zapewniają dłuższą żywotność i oszczędność kosztów w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Brak konieczności inwestowania w akumulatorownie.

Długi czas pracy akumulatora kwasowo-ołowiowego

- Oszczędna gospodarka energetyczna silników w technice prądu zmiennego i akumulatory o dużej pojemności gwarantują długi czas pracy.
- Wariant XL do stosowania akumulatorów do wózków widłowych (np. akumulatorów trójkątowych wózków widłowych EFG 213–220).
- Wersja standardowa: 3 PzS 375



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Nasze systemy wspomagające zapewniają bezpieczeństwo operatora, ciągnika i ładunku.

Komfort i bezpieczeństwo jazdy

- Bezpieczna trakcja w każdej sytuacji ze sprzężynowanym i amortyzowanym układem jezdny.
- Automatyczny hamulec postojowy dla bezpiecznego podjazdu i ochrony przed stacjaniem na wzniesieniach.
- Odzysk energii – hamowanie generatorowe przy redukcji prędkości jazdy.
- Programowany przycisk jazdy spowolnionej do jazdy ze zmniejszoną prędkością.
- Trzy programy jazdy do wyboru umożliwiające dostosowanie pracy pojazdu do indywidualnych wymagań.
- Oświetlenie LED, dwustopniowe (światła do jazdy dziennej, światła drogowe).
- Floor-Spot (opcjonalnie) dla większego bezpieczeństwa operatorów i wózków.

Wytrzymały i bezpieczny

- Rama wózka wykonana z wysokogatunkowej blachy stalowej o grubości 8 mm.
- Wysoko zabudowana osłona ramy przy pokrywie przedniej.
- Wytrzymałe oświetlenie LED: światła przednie, światła tylne i kierunkowskazy (opcja).
- Boczna osłona z odbojnicami (opcja).

Informacje na bieżąco

- Wyświetlacz operatora i możliwości zaprogramowania parametrów pracy ułatwiają szybką kontrolę stopnia rozładowania akumulatora, stanu licznika motogodzin, prędkości jazdy i kodów usterek.
- Aktywacja wózka kodem PIN (opcja).
- Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów jazdy.



Indywidualność

Wózek tak indywidualny jak Państwa działalność.

Z tym ciągnikiem są Państwo gotowi na wszystko: dzięki praktycznym kabinom ochronnym praca na zewnątrz w deszczu nie stanowi żadnego problemu.

Optymalna ergonomia

- Niski stopień ułatwia wchodzenie i schodzenie z wózka.
- Przestronne stanowisko operatora z dużą przestrzenią na nogi i ergonomicznym podnóżkiem.
- Krótka droga od stanowiska operatora do zaczepu/ładunku.
- Doskonale widoczny i łatwo dostępny zaczep.
- Przycisk jazdy wstecz ułatwiający doczepianie i odczepianie przyczep (opcja).
- Superelastyczne ogumienie, także w wersji niebrudzącej (opcja).
- Dobrze zorganizowana przestrzeń z licznymi schowkami.

Kompleksowe wyposażenie dodatkowe

- Przyciski ułatwiające dołączanie i odłączanie przyczep.
- Łatwa boczna wymiana akumulatora.
- Dodatkowa osłona przeciwdrobnoustrojowa wykonana ze stali.
- Uchwyt do montażu urządzeń do radiowej transmisji danych.
- Różne rodzaje zaczepów.
- Złącza do zasilania naszych przyczep GTE i przyczep innych producentów.
- Różne wersje wyposażenia kabin do pracy na zewnątrz.
- Możliwość dalszej indywidualnej konfiguracji ciągnika.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Znamionowa siła ciągu	Prędkość jazdy bez ładunku
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**