



Vozíky na horizontálnu prípravu tovaru **ECE 225 / 227**

Výška zdvihu: 125 mm / Nosnosť: 2500-2700 kg



Pevný základ na maximálny výkon vyzdvihnutia.

Robustná konštrukcia na náročné použitie.

Naše flexibilné a efektívne vozíky na horizontálnu prípravu tovaru konštrukčného radu 2 v sebe spájajú maximálny výkon vyzdvihnutia s optimálnou energetickou účinnosťou a prvotriednym jazdným komfortom. Pomocou rôznych úrovní ovládania poľahky pokryjete jednotlivé požiadavky vo svojom sklade. Príprava tovaru pomocou ECE – to znamená optimalizované procesy vyzdvihnutia pri maximálnych nárokoch na výkon. Pohodlná a bezpečná príprava tovaru bez časových strát: Mimoriadne vysoké kapacity batérií zaručujú maximálny výkon prekládky aj v hospodárnej viaczmennej prevádzke. Robustná konštrukcia s kompaktnými rozmermi umožňuje rýchlu jazdu v zákrute s najlepším zrýchlením na trhu. Hydraulicky zdvíhateľná a tlmená plošina na státie pre vodiča ponúka ochranu pred nárazmi. Priestranné miesto vodiča s výškovo nastaviteľným multifunkčným volantom a ľahko dostupnými ovládacími prvkami ponúka vysoký jazdný komfort. Potrebnú bezpečnosť zabezpečujú asistenčné systémy, ako je napr. denné stretávacie svetlo DayLED, navigácia Floor-Spot alebo voliteľný systém curveCONTROL.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Optimálny výkon vyzdvihnutia pri nízkej spotrebe energie
- Výkonný motor s vysokým zrýchlením
- jetPILOT na intuitívne ovládanie ako v aute
- Rozsiahle voliteľné možnosti pre optimálne pracovisko
- Poloautomatické diaľkové ovládanie easyPILOT (voliteľne)

Váš vozík na prípravu tovaru Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Naše vozíky na horizontálnu prípravu tovaru bodujú najnižšou mierou spotreby energie vo svojej triede spolu s najvyšším výkonom vyzdvihnutia a najvyšším jazdným komfortom.

Výkonná a účinná koncepcia pohonu

- Vysoké zrýchlenie a koncová rýchlosť.
- Voliteľný balík vybavenia drivePLUS s vysoko efektívnym 3,2 kW motorom pre ešte vyšší výkon jazdy a zrýchlenia.
- Bezpečná rýchlosť v zákrutách vďaka voliteľnej výbave curveCONTROL závislej od zaťaženia.
- Voliteľný balík výbavy driveEcoPLUS pre dodatočnú úsporu energie.

Flexibilné prepínanie medzi ovládacími možnosťami

- Veľké vzdialenosti od cca 10 metrov: Jazda s jetPILOT.
- Stredné vzdialenosti: Diaľkové ovládanie pomocou Jungheinrich easyPILOT umožňuje plnú koncentráciu na prípravu tovaru (voliteľne).
- Krátke vzdialenosti: Polohovanie na správnej palete a presné nastavenie, napr. tlačidlami impulzovej prevádzky v operadle (voliteľne).

Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.

Systém komfortného nabíjania lítiovo-iónových batérií

- Systém nabíjania s komfortným nabíjačom a nabíjacím konektorom na časovo úsporné



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Pripravujte tovar bez problémov a pritom si neustále zachovávajte prehľad: Umožňuje to nielen centrálny zobrazovací nástroj, ale aj rôzne jazdné programy či riadenie EasyAccess.

Robustná konštrukcia pre použitie v najťažších podmienkach

- Kryt pohonu chránený pred nárazmi a zvýšený rám na prednom kryte z vysoko kvalitnej ocele.
- Torzne tuhé zaťažovacie vidlice s ťahmi odolnými proti deformácii zabraňujú aj pri ťažkých bremenách a dlhých ramenách kolesa prehýbaniu na prahoch.
- 2,5 t na prepravu až 3 paliet súčasne.

Hydraulicky zdvíhateľná plošina na státie pre vodiča (HP)

- Na častú prípravu tovaru z druhej regálovej úrovne (voliteľne).
- Rýchle a bezpečné zdvihanie vodiča až do výšky krytu batérie.
- Ovládanie plošiny pomocou nožného tlačidla, čím zostanú ruky voľné na prípravu tovaru.
- Voliteľné riadenie jetPILOT je možné zdvihnúť spolu s plošinou (HP-LJ) na jednoduchšie polohovanie zariadenia aj so zdvihnutou plošinou.

Centrálny indikačný a nastavovací nástroj pre kompletný prehľad

- Aktivácia vozíka cez EasyAccess prostredníctvom softkey, kódu PIN alebo voliteľnej karty transpondéra.
- 2-palcový displej informuje o stave nabitia batérie, počte prevádzkových hodín, jazdnej rýchlosti, ako aj chybových kódov.
- Výber z 3 jazdných programov cez tlačidlo softkey (voliteľne).



Individualita

Vysokozdvížný vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Vyššia bezpečnosť a radosť z jazdy – multifunkčný volant jetPILOT nie je iba ovenčený oceneniami, tiež ponúka bezpečnú stabilitu v každej situácii.

Perfektné pracovisko pre maximálny výkon vyzdvihnutia

- Rozmanité, individualizovateľné možnosti odkladania.
- Dodatočne tlmená a nastaviteľná plošina (voliteľne).
- Rýchle zdvihnutie bremena prostredníctvom voliteľného dvojitého stlačenia tlačidla zdvihu.

Multifunkčný volant jetPILOT

- Intuitívne a komfortné ovládanie ako v osobnom automobile, ako aj bezpečné držanie.
- Odlahčením šije a chrbtice pri jazde do zákrut.
- Obsluha jednou rukou a automatické vrátenie volantu do pôvodnej polohy na jazdu v priamom smere.
- Prestavitelnosťou podľa individuálnej telesnej výšky.

Ďalšie možnosti výbavy

- Rozsiahle príslušenstvo na individuálne prispôbenia pre vaše individuálne typy použitia.
- Ďalšie príslušenstvo na prácu v druhej regálovej úrovni.
- Robustné, univerzálne použiteľné voliteľné držadlo, napr. pre rádiové komponenty.
- Zvýšenie komfortu obsluhy vďaka voliteľne odpruženej plošine na státie na zníženie vibrácií a otrasov obsluhy.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvíhu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvíhu bez bremena
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**