



# Električni regalni viličar

**ETV Q20 / Q25**

Dvižna višina: 4250-10700 mm / Nosilnost: 2000-2500 kg



# Večpotni viličar

## s krmiljenjem vseh koles.

**Varno premikanje dolgega tovora.**

Okretni in vsestranski večpotni regalni viličarji ETV Q se odlično obnesejo za prevažanje dolgega blaga po ozkih hodnikih in dviganje na veliko višino. Električno krmiljenje vseh koles omogoča zelo kompaktno prevažanje tovora z dolžino 8 metrov. 360° krmiljenje za majhen obračalni krog in hitro manevriranje skupaj s petimi razpoložljivimi krmilnimi načini zagotavlja zelo učinkovito in varno vožnjo. Na voljo so spremenjena običajna vožnja, vrtenje na mestu ter prečna in vzporedna vožnja. Ti načini so že vnaprej programirani, zato lahko izbrani način izberete že z dotikom komandne plošče. Preprosto, intuitivno upravljanje, odlična vidljivost, velik izkoristek moči in razni sistemi za pomoč zagotavljajo vsestransko uporabo viličarjev ETV serije Q, ki postavljajo nova merila.



### **Brez skrbi. Brez kompromisov.**

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.

### **Garancijski pogoji**

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## Pregled vseh prednosti

- Elektronsko krmiljenje vseh koles.
- Prikaz smeri vožnje in preprosta izbira programa.
- Točno krmiljenje zagotavlja varen prevoz.
- Vzratna kamera za odlično vzratno vidljivost med prečno vožnjo (opcija)
- Zaviranje s smerno stabilnostjo med prečno vožnjo.

# Regalni viličar znamke Jungheinrich,

## ki se vedno obnese.



### Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Viličar Jungheinrich ETV Q postavlja merila glede porabe. V čem je njegova skrivnost? Popolnoma usklajena lastna proizvodnja.

#### Zmogljivi teleskopi.

- Vrhunska varnost in učinkovit izkoristek skladišča v višino.
- Višina dviga do 10.700 mm.
- Zelo majhna prevozna višina in velika višina dviga.
- Hladno vlečeni profili teleskopa zagotavljajo zelo dolgo uporabno dobo.
- Velik preostanek nosilnosti tudi pri veliki višini dviga.
- Zmanjšano nihanje teleskopa med zlaganjem in razlaganjem z opcijskim, aktivnim blaženjem nihanja teleskopa.

#### Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Manj stroškov zaradi daljše uporabne dobe in opreme brez vzdrževanja.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



### Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Pametni sistemi za pomoč in razne opcije opreme zagotavljajo vrhunsko varnost med vožnjo – za osebe in tovor.

#### Boljša varnost.

- Električne zavore na vseh treh kolesih za varno zaviranje med prečno vožnjo.
- Opcijska kamera za vzvratno vožnjo ponuja boljši pogled med prečno vožnjo v vzvratni smeri.
- Nezastrt pogled na dvignjen tovor skozi opcijsko panoramsko streho.

#### Razni sistemi za pomoč in opcije.

- operationCONTROL: stalno meri maso tovora ter z optičnim opozorilom na zaslonu in z zvočnim signalom opozori na približevanje mejni vrednosti preostale nosilnosti.
- positionCONTROL s funkcijo SNAP omogoča preprosto in hitro skladanje brez dodatnega pritiskanja tipk.
- liftNAVIGATION samodejno prenese delovne naloge iz sistema za upravljanje skladišča.
- Varno in učinkovito skladanje prek kamere na rogljih vilic in ergonomsko nastavljivega zaslona.

#### 4-palčni barvni prikazovalnik.

- Prikaz smeri vožnje in položaja koles.
- Prikaz stanja baterije s prikazovalnikom preostalega časa delovanja.
- Na voljo so trije vozni programi.
- Število delovnih ur in čas.
- Višina dviga (opcija).
- Masa tovora (opcija).



### Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Kabina modela ETV Q poskrbi za dobro počutje voznika, ki si delovno okolje lahko popolnoma prilagodi.

#### Krmiljenje vseh koles

- Pet krmilnih programov za najboljši izkoristek prostora s pritiskom tipke.
- Vzoredna vožnja, krožna vožnja in spremenjena standardna vožnja.
- Program lahko preklopite kadar koli med vožnjo.
- Neodvisno krmiljenje vseh treh koles omogoča odlično smerno stabilnost.

#### Pozicioniranje vilic s podaljšanim hrbtiščem vilic (opcija).

- Optimalna prilagoditev različnim širinam tovora za varen prevoz dolgega tovora.
- Preprosto nastavljanje z gumbom.
- Zunanji razmik vilic do 2.060 mm.
- Vgrajena konstrukcija s kratkim sprednjim delom za ozke hodnike.
- Na voljo so tri različice z različnimi širinami okvirja.

#### S krmilno ročico soloPILOT.

- Krmilna ročica za aktiviranje vseh hidravličnih funkcij, izbira smeri vožnje in vklop hupe.
- Vse komande so v vidnem polju in vsaka ima samo eno funkcijo.
- Najhitrejši pretok blaga s hkratnim izvajanjem dveh hidravličnih funkcij, na primer dviganja in pomikanja.
- Udobno upravljanje dodatnih delovnih priključkov, na primer pozicioniranja vilic (opcija).
- Z natančnim krmiljenjem vseh funkcij lahko natančno izvedete vse želene pomike.
- Oblazinjen naslon za roko omogoča udobno držo.
- Krmilna ročica multiPILOT je na voljo opcijsko.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime        | Nosilnost/<br>obremenitev | Največja dvizna<br>višina | Hitrost vožnje brez<br>bremena | Delovna širina (paleta 800 x 1200<br>vzdolžno) | Dvizna hitrost brez<br>bremena |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ETV<br>Q20 | 2000 kg                   | 10700 mm                  | 14 km/h                        | 2792 mm                                        | 0,64 m/s                       |
| ETV<br>Q25 | 2500 kg                   | 10700 mm                  | 14 km/h                        | 2872 mm                                        | 0,64 m/s                       |

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**